This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

B 3 9015 00212 491 8
University of Michigan – BUHR

Digitized by Google

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE STATE BOARD OF HEALTH
LANSING, MICH.
JUN 7 1899

LIBRARY
OF THE
State Board of Health.
SECRETARY'S OFFICE,
LANSING, - - MICHIGAN.
No. 11299
PRESENTED BY
Ex Change.

Digitized by Google

610.5
S678
R8

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Société de Médecine légale
DE
BELGIQUE
(Sous la Présidence d'Honneur de M. le Dr Vleminckx).

Bruxelles, 25 Février 1897.

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE STATE BOARD OF HEALTH
LANSING, MICH.
JUN 7 1899

EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES. - 1897

CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE LÉGALE

Sous le haut patronage de MM. les Ministres BEGEREM et DE BRUYN, de MM. BECKERS premier président et MESDACH DE TER KIELE procureur général près la Cour de Cassation, présidents d'Honneur et de MM. MOTTE premier président et VAN SCHOOR procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, membres d'Honneur.

La Société de Médecine légale de Belgique, à l'occasion de l'Exposition de Bruxelles, a décidé d'organiser dans cette ville un Congrès international qui se tiendra du 2 au 7 Août prochain. Pouvant déjà compter sur le concours de savants dévoués, elle fait un pressant et chaleureux appel à la collaboration des hommes qui ont à cœur les progrès de la médecine judiciaire et qui, par la grande autorité qu'ils ont acquise et basée sur leurs travaux scientifiques et pratiques donneront tout le poids nécessaire aux conclusions et aux vœux résultant des discussions auxquelles donneront lieu les travaux présentés. Elle sera reconnaissante à tout adhérent à cette œuvre qu'elle s'efforcera de faire dignement succéder à celle que nos Collègues de France ont réalisée à Paris en 1889.

Le programme des questions générales qui seront traitées au Congrès a été arrêté comme suit :

I. — Bactériologie et Toxicologie.

1re question : Les facteurs internes de la putréfaction des cadavres.

Rapporteur : M. le Dr Malvoz, professeur de bactériologie à l'Université de Liége.

2me question : Le rôle et les devoirs du médecin légiste dans les expertises relatives aux accidents provoqués par l'ingestion des viandes.

Rapporteur : M. le Dr Van Ermengen, professeur de médecine légale et de bactériologie à l'Université de Gand.

3me question : La toxicologie de l'acétylène.

Rapporteur : M. le Dr Van Vyve, médecin-légiste, Anvers.

4me question : L'intoxication par l'oxyde de carbone.

Rapporteurs : M. Bergé, professeur de chimie à l'Université libre de Bruxelles et M. le Dr de Nobele, assistant du cours de médecine légale à l'Université de Gand.

Digitized by Google
140333

II. - Législation.

1re question : Les aliénés criminels et les maisons-asiles.

Rapporteur : M. DE BUSSCHERE, conseiller à la Cour d'Appel de Bruxelles.

2me question : Le secret professionnel médical devant la justice.

Rapporteurs : M. ALFRED MOREAU et M. SMETS-MONDEZ, avocats près la Cour d'Appel de Bruxelles.

III. — Médecine légale.

1re question : La docimasie pulmonaire.

Rapporteur : M. le Dr DALLEMAGNE, professeur de médecine légale à l'Université libre de Bruxelles.

2me question : La valeur médico-légale des ecchymoses sous-séreuses.

Rapporteur : M. le Dr GABRIEL CORIN, assistant du cours de médecine légale à l'Université de Liége.

IV. — Médecine mentale.

1re question : De la responsabilité, notamment de la responsabilité partielle.

Rapporteur : M le Dr DE BOECK, chargé de la clinique de psychiatrie à l'hôpital St-Jean, Bruxelles.

2me question : L'hypnotisme dans ses rapports avec la criminalité.

Rapporteur : M. le Dr CAMILLE MOREAU, docteur en sciences naturelles, médecin-légiste à Charleroi.

Le Comité prie chaque adhérent de vouloir bien, de son côté, lui faire connaître, avant le 15 Mai, les questions qu'il désirerait traiter personnellement au cours des réunions.

***Le prix de la cotisation est fixé à* 20 francs.**

Les adhérents recevront le règlement et les rapports sommaires dans le courant du mois de juin ainsi que, dans l'avenir, le compte-rendu des travaux du Congrès.

Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées au secrétaire-général,* M. LE Dr CAMILLE MOREAU, *rue de la Gendarmerie, 6, Charleroi (Belgique.)

Le Bureau :

Président d'Honneur :	Dr VLEMINCKX, Membre de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, médecin-légiste, à Bruxelles ;
Président :	Dr MIOT, Membre de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, médecin légiste, Charleroi ;
Premier Vice-Président :	Dr MALVOZ, Professeur de bactériologie à l'Université de Liége ;
Second Vice-Président :	Dr LEBRUN, Médecin légiste, à Bruxelles ;
Secrétaire-Général :	Dr CAMILLE MOREAU, à Charleroi ;
Secrétaire-Adjoint :	Dr DE NOBELE, à Gand ;
Trésorier :	Dr DEWEZ, Médecin légiste, à Mons.

Digitized by Google

Charleroi. — IMPRIMERIE MAISON PIETTE

EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES — 1897

CONGRÈS INTERNATIONAL

DE MÉDECINE LÉGALE

FORMULE D'ADHÉSION

à adresser à M. le docteur DEWEZ, Mons (Belgique)

Je soussigné (1) .....

.....

.....

demeurant (2) .....

.....

.....

déclare m'inscrire comme membre adhérent au Congrès international de Médecine légale, et envoie, en conséquence, la somme de **vingt francs** (3) *à titre de cotisation.*

le ..... *1897.*

Signature :

(1) Nom, prénoms, qualité ou profession.

(2) Adresse.

(3) En un mandat sur la poste à adresser à M. le Docteur DEWEZ, trésorier de la Société et du Congrès, qui fera recouvrer à domicile les cotisations non envoyées à la date du 15 Juin prochain.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS DE JANVIER 1897.

L'année 1897 débute sous d'excellents auspices au point de vue de la santé publique; on peut s'en faire aisément une idée en comparant le chiffre des décès enregistrés dans l'agglomération bruxelloise pendant les deux mois qui viennent de s'écouler ; de 917 en décembre, total qui ne présentait rien d'exagéré pour la saison, ce chiffre est descendu en janvier à 703, taux tout à fait exceptionnel à cette époque de l'année; on aurait mauvaise grâce en défendant aux services hygiéniques de la capitale de se glorifier d'un tel résultat

La mortalité infantile n'a pas subi l'aggravation que les froids lui impriment ordinairement.

Les maladies zymotiques ont aussi conservé généralement le caractère de bénignité qu'elles ont présenté pendant l'année 1896 en raison de l'atténuation des microbes pathogènes; ce n'est que sur certains points assez rares et presque toujours les mêmes, que leur virulence semble s'accroître, probablement à cause des conditions qu'ils y trouvent, plus avantageuses pour eux et en même temps plus funestes aux populations qui subissent ainsi les effets de l'insouciance ou des négligences administratives.

NOTA. — Nous ne pouvons naturellement pas assumer la responsabilité des renseignements fournis par les correspondants, car il nous est absolument impossible de les contrôler.

Nous sommes forcés de faire cette remarque à cause d'une réclamation qui nous a été adressée à propos d'un desideratum inséré à la page 293 de la *Tablette* de décembre au sujet des oreillons dans les écoles d'Anvers.

Nous ajouterons même bien franchement que cette note nous avait paru empreinte d'exagération, les oreillons n'exigeant que bien rarement des mesures spéciales, d'autant plus que dans bien peu de villes la surveillance sanitaire des écoles est aussi bien organisée qu'à Anvers.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellem[t] favorable.	**	Indique que les cas sont nombreux et sérieux.
	— que les cas sont rares et bénins.	●●	— que les cas sont nombreux et graves.
*	— que les cas sont rares mais sérieux.	○	— l'existence d'une épidémie bénigne.
●	— que les cas sont rares mais graves.	⊛	— l'existence d'une épidémie sérieuse.
●●	— que les cas sont nombreux et bénins.	●	— l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes;* d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam, Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc (Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.								Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvres typhoïdes et muqueuse	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
									TOTAL.	% sur 100 décès.	TOTAL.	% sur 100 décès.																				
Décembre 1896.																																
Aix-la-Chapelle . . .	111,279	351	3.15	226	2.03	—	69	19.6	—	—	—	—	0	—	9	—	—	—	1	1	3	—	—	—	51	9	—	—	—	—	23	129 (1)
Cologne	326,068	1066	3.27	493	1.51	—	158	14.8	—	—	—	—	5	—	18	—	—	—	2	—	—	—	—	—	72	12	—	—	—	—	58	316 (2)
Düren.	24,863	96	3.86	61	2.45	—	21	21.9	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3	44 (3)
Rotterdam	285,202	892	3.13	506	1.07	—	150	16.8	84	16.6	142	28.0	3	1	11	7	1	—	2	4	2	—	—	—	96	26	—	—	21	15	41	274 (4)
Janvier 1897.																																
Dunkerque	39,718	114	2.87	79	1.99	—	27	23.7	—	—	23	29.1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	—	—	3	4	13	30 (5)
Lille	216,276	502	2.32	432	2.00	—	108	21.5	—	—	152	35.2	—	—	2	—	—	—	2	3	1	—	—	—	71	67	—	—	24	29	65	161 (6)
Roubaix	114,957	343	2.98	218	1.90	—	55	16.0	30	13.7	52	23.8	2	—	3	4	—	—	1	—	—	—	—	—	44	25	—	—	7	9	23	93 (7)
Tourcoing	73,725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (8)
Luxembourg	19,945	53	2.66	34	1.70	—	8	15.1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	3	6	17 (9)
Maestricht	33,560	128	3.81	71	2.11	—	20	15.6	9	12.7	25	35.2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	18	4	—	—	6	4	6	29 (10)
Venloo	13,429	53	3.94	19	1.41	—	3	5.66	3	15.8	3	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	1	12 (11)
Ruremonde.	12,301	28	2.28	25	2.03	—	4	14.3	3	12.0	11	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	3	1	4	9 (12)
Helmond.	9,921	42	4.23	23	2.32	—	7	16.7	—	—	8	34.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	2	11 (13)
Bois-le-Duc.	29,319	99	3.37	76	2.59	—	23	23.2	14	18.4	22	28.9	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	15	6	—	—	4	2	4	11 (14)

(1) Mort violente, 0. (2) Morts violentes, 10. (3) Mort violente, 1. (4) Morts violentes, 2. (5) Morts violentes, 5. (6) Morts violentes, 7. (7) Morts violentes, 7. (8) Mort violente, 0.
(9) Mort violente, 0. (10) Mort violente, 0. (11) Mort violente, 1. (12) Mort violente, 0. (13) Mort violente, 0. (14) Mort violente, 0.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre 0 l'absence de décès de cause indiquée.

ERRATUM. — Le chiffre de la population de Rotterdam, pour le mois de novembre, était de 284,573 au lieu de 286,092

Digitized by Google

TABLEAU DES DECÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de janvier 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.									
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									Tot.	%/o (3)	Tot.	%/o (3)																				
Bruges *	49,606	88	1.77	47	0.95	1.73	5	5.68	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	19	1	»	»	»	4	2	19
Gand	157,214	340	2.16	266	1.69	1.17	65	19.1	23	8.64	»	»	»	»	2	3	»	»	2	»	1	»	»	»	62	14	»	»	»	30	20	132
Anvers	269,623	701	2.60	381	1.45	1.63	»	»	»	»	»	»	3	»	4	5	»	»	2	2	2	»	»	»	63	18	»	»	»	»	»	282
Borgerhout	31,380	87	2.77	40	1.27	1.72	14	16.1	2	5.00	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	8	2	»	»	»	3	7	18
Malines	53,772	142	2.64	87	1.62	1.73	16	11.3	14	16.1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	3	»	»	»	»	20	8	»	»	»	2	2	54
Mons *	23,291	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Tournai *	35,761	81	2.55	32	1.45	1.82	6	7.41	5	9.61	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles : ville	190,313	405	2.13	265	1.39		52	12.8	21	7.92	87	32.8	»	»	1	»	»	»	3	6	»	»	»	»	47	18	»	»	13	31	37	107
Schaerbeek *S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	161,771	210	1.48	197	1.22	1.59	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	»	»	»	»	41	5	»	»	3	24	25	93
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	166,303	396	2.38	241	1.45		»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	5	5	»	»	»	»	54	10	»	»	18	19	31	93
Louvain	41,547	101	2.43	77	1.85	20.5	25	24.7	7	9.09	»	»	»	»	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31	1	»	»	»	9	7	20
Liége	163,207	348	2.13	168	1.03	1.33	30	8.62	15	8.93	70	41.7	»	»	»	4	»	»	1	1	»	»	»	»	32	10	»	»	11	23	16	70
Seraing	36,445	76	2.08	48	1.32	1.51	14	18.4	5	10.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	3	»	»	»	4	3	25
Namur	34,938	75	2.33	53	1.66	1.69	8	10.7	4	7.55	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	3	»	»	»	3	4	37
Verviers	54,605	101	1.96	72	1.39	1.53	14	13.9	5	6.94	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	19	2	»	»	1	2	4	43

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de janvier 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.												Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.				
									Tot.	%/o (3)	Tot.	%/o (3)																						
Courtrai *	31,912	55	1.72	66	2.07	»	14	25 5	5	7 57	»	»	»	»	2	9	»	»	»	3	»	»	»	»	26	1	»	»	»	9	7	9
Saint-Nicolas	29,088	76	2.61	28	0.96	»	8	10 5	1	3.57	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	3	3	»	»	»	2	»	17
Alost *	27,304	71	2.60	43	1.57	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	20	»	»	»	»	1	3	18
Jumet	24,194	59	2.44	34	1.40	»	13	22.0	3	8.82	»	»	»	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	8	3	»	»	»	4	»	16
Charleroi *	22,993	18	0.78	28	1.22	»	9	50.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	9	1	»	»	»	4	»	13
Gilly *	21,721	33	1 52	17	0.78	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	»	»	»	»	2	1	5
Roulers	21,357	66	3.09	68	3.18	»	25	37.9	11	16.2	»	»	2	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	11	4	»	»	»	»	5	44
Lierre	21,278	97	4.56	36	1.69	»	12	12.4	6	16.7	»	»	»	»	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»	5	7	»	»	»	1	5	14
Lokeren	20,658	57	2.76	49	2.37	»	8	14.0	4	8.16	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	9	6	»	1	»	9	2	21
Turnhout	19,549	58	2.97	23	1.18	»	5	8.62	5	21.7	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	6	3	»	»	»	2	2	7
Renaix *	18,370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Berchem *	18,366	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tirlemont	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ypres *	16,828	15	0.89	34	2.02	»	11	7.33	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	9	3	»	»	»	»	1	20
Montignies-sur-Sambre	16,806	36	2.14	30	1.78	»	11	30.6	2	6.67	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	1	»	»	»	5	2	16
Herstal *	16,259	21	1.29	8	0.49	»	1	4.78	1	12.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	2	2
Marchienne-au-Pont	16,194	36	2.22	35	2.16	»	13	36.1	3	8.57	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	6	»	»	»	3	»	13
Menin	16,140	50	3.10	43	2.66	»	11	22.2	6	1.39	»	»	»	»	1	5	»	»	»	»	»	»	»	»	10	2	»	»	»	7	3	15
Hasselt	13,979	34	2.38	28	1.96	»	5	14.7	4	14 3	8	28.6	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	8	1	»	»	3	7	»	7
Spa *	8,219	11	1.34	12	1.46	»	2	18.2	3	28.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	1	5
Dinant *	7,507	12	1.60	8	1.06	»	2	16.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Arlon	7,376	21	2.85	9	1.22	»	3	14.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	4
Ostende	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES PAR ORDRE DE FRÉQUENCE.

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois de janvier 1897.

ZONES.													NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Totaux restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				
A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Bronchite, Pneumonie . . .	3	14	12	11	8	5	4	6	4	5	5	»	71	8	14	77
Angine, Amygdalite	1	**15**	**10**	8	7	5	3	6	2	6	4	1	53	7	21	67
Rhumatisme articulaire . . .	5	8	8	6	6	3	3	4	1	2	5	1	47	14	17	50
Grippe	1	9	5	4	1	»	3	6	3	3	2	1	27	9	20	38
Rhumatisme musculaire. . .	»	7	7	3	1	2	3	5	1	2	3	»	35	11	10	34
Diarrhée, Entérite.	»	4	3	4	3	»	3	2	»	3	»	»	23	9	8	22
Fièvre paludéenne.	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1

OBSERVATIONS. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obeit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

B. — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	4	4	4	4	1	4	1	2	1	1	»	25	10	11	26
Coqueluche	»	5	3	2	4	2	3	3	1	2	1	»	21	8	13	26
Croup, Diphtérie	»	2	3	3	5	»	2	4	1	1	2	»	19	9	13	23
Rougeole	»	1	3	1	6	»	»	»	3	4	3	»	21	10	10	21
Érysipèle	1	3	»	4	3	1	»	1	»	1	2	»	13	10	13	16
Scarlatine.	2	2	»	1	»	»	»	1	3	1	»	»	12	9	7	10
Affections puerpérales . . .	»	3	»	»	3	»	1	»	»	1	»	»	9	6	5	8
Variole et varioloïde . . .	»	»	1	»	1	»	»	»	1	2	»	»	5	3	3	5
Choléra nostras.	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES. Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.																
Mal. saisonnières, etc. — Grippe	»	2	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	2	1	4	5
Bronchite, Pneumonie.	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	1
Angine, Amygdalite.	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1
Diarrhée, Entérite . .	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mal. zymotiques, contagieuses, etc. — Rougeole	»	»	»	2	»	»	»	»	2	1	»	»	6	3	2	5
Scarlatine	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	2
Coqueluche.	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	2	2
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1	1
Croup, Diphtérie. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Variole et varioloïde. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra nostras . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux où elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*)

Mois de janvier 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
			Etat exceptionnellement favorable.	Affections puerperales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone I. — Poldérienne et littorale.																					
Fl.oc.	7	Asscnede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	00	—	0	0	*	—
Fl.or.	8	Doel . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	00	00	—	—	—	0	—
—	2	Nieuport .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	**	—	—	—	0	—
—	4	Ostende. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																					
Fl.oc.	20	Ardoye . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	**	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Caprycke-Sals.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	0	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	—	—	—	—	0	●	—	*	**	—	—	—	00	**	—	—	○	*	00
Fl.oc.	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl or.	18	Hamme. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—	0
Fl oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	17	Lokeren. .	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	00	**	—	—	—	00	00
—	6	Loo-Christy.	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0	0	—	0	*	0	—	0	0	0
—	33	Meirelbeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—
Fl.oc.	30	Meulebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	**	—	—	—	0	—
Fl.or.	32	Nazareth .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Pamchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	**	00	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de janvier 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																						
Flor.	8	St-Gilles-Waes.	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**	00	—	00	0	00
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	●	●●	—	—	—	●	—
—	9	Tamise-Beveren	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	**	*	—	—	—	—
—	26	Termonde.	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	00	00	—	—	0	—	—
Floc.	21	Thielt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	15	Waerschoot.	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	00	—	—	—	00	00
—	24	Wetteren .	—	—	—	—	**	●	—	—	—	—	—	—	00	**	—	—	○	00	00
Flec.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	25	Zele . . .	▬	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—
Zone III. — De la Campine.																						
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Arendonck.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	—
Lim.	20	Beeringen .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	0	*	0
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0
Lim.	12	Brée. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	▬	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—
Anv.	16	Contich. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	0	—	0	0	0
—	26	Duffel . .	▬	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	00
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	**	**	*	—	**	—	*
Brab.	28	Haecht . .	▬	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	*	—	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	0	—	—	00	00	*	—	—	0	0
—	18	Heyst-op-den B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	00	—	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	—	—	0	—	—	●	—	—	●	00	—	—	**	—	—	—	—	—	00
—	9	Moll. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
—	4	Turnhout .	—	—	—	—	**	—	—	—	●	0	—	—	00	●	—	—	—	*	—
—	19	Westerloo .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de février 1897.

NOMS DES PROVINCES.	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem^t favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musc.laire.
Zone IV. — Du Hainaut.																					
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Ath . . .	▬	—	—	—	—	—	✱	0	—	—	—	—	—	✱	—	—	✱	—	—
Fl.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	0	0
—	12	Celles . .	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Enghien .	—	—	—	—	—	—	✱	00	—	0	—	00	✱✱	—	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	▬	●	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0	—	—	—	—
—	13	Frasnes. . les-Buissenal.	—	—	—	—	—	—	—	✱	—	—	—	✱	●	—	—	—	●	—	—
—	29	Frasnes. . les-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Leuze . .	—	—	—	—	—	—	—	✱	0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Herbes-le-Châl.	—	—	—	—	—	—	—	✱	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	26	Mons. . .	—	—	—	—	✱	✱	—	✱	✱	○	—	—	00	00	0	—	—	00	00
Fl.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	✱✱	✱✱	—	—	✱	●●	✱	—	✱✱	✱✱	✱	—	—	✱	0
Hain.	24	Péruwelz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	0	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
Hain.	25	Quevaucamps.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Roeulx . .	▬	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	00	✱✱	00	—	—	✱	—
Fl.oc.	2	Roubrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—
—	16	Tournai. .	—	—	—	—	—	✱	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	✱✱
Fl.oc.	6	Wervicq .	—	—	—	—	⊛	●	—	0	—	0	—	—	00	00	—	—	—	00	00
Hain.	30	Wihéries .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	0	●	●	—	—	0	●
Zone V. — Du Brabant.																					
Brab.	17	Aerschot .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0
Fl.or.	3	Alost. . .	▬	—	—	—	00	—	—	0	●	●	—	—	00	✱✱	—	—	⊛	—	—
Brab.	4	Assche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles .	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	✱✱	—	—	—	—	—
Fl.or.	1	Cruyshautem.	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	●	—	0	0	—	—	0	0	0
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de janvier 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerperales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone V — Du Brabant (*suite*).																					
Nam.	33	Éghezée .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	-	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	—
Flor.	23	Grammont.	—	-	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	*	00	—	—	—	0	00
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	8	Heerebeke-S-H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
—	10	Herzele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	20	Léau . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—
—	12	Lennick-St-Qu.	—	●	—	—	—	—	—	●	0	—	—	—	0	●	—	—	—	**	—
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Molenb.-St-Jean	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Flor.	22	Meldert-Brakel.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ninove . .	—	*	—	—	00	—	—	—	—	**	—	0	*	**	*	—	—	**	**
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	2	Oosterzeele.	—	*	—	—	0	—	—	*	—	0	—	—	*	*	—	—	—	*	—
Brab.	31	Perwez . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Flor.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	00	00	00	—	—	—	—
Flor.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	*	—	**	—	—	—
Brab.	26	Tirlemont .	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vilvorde .	—	—	—	—	—	**	—	—	●	—	—	—	00	—	00	—	—	-	—
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
—	14	Agglom. brux.	—	—	—	—	—	*	—	—	*	0	—	—	00	00	—	—	—	**	—
Zone VI. — De la Hesbaye.																					
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Jehay-Bodegnée	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	3	Looz . . .	—	—	—	—	00	—	—	0	0	—	-	—	0	*	—	—	—	*	0
—	2	Saint-Trond.	—	—	—	—	**	●	—	—	0	—	—	—	*	**	—	—	00	00	00
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	0	0
—	5	Tongres. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	**	—	—	—	—	—
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de janvier 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Anginas. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone VII. — Des bassins houillers.																						
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	—	—	—	—	0	*	—	—	*	—	—	—	0	●	—	—	0	0	0
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	—	—	—	*	—	—	—	○	—	—	—	—	00	⊛	—	⊛	—	—
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	▬	—	—	—	*	●	—	—	●	—	—	—	*	**	*	—	—	*	00
—	11	Seraing. .	—	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	**	00	—	00	00	00
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse.																						
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	—	●	—	*	—	—	—	—	○	00	*	—	00	*	—
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	—	—	—	—	○	00	—	—	—	—	○	—	00	00	—	—	00	00	00
—	7	Florennes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**	—	—	⊛	0	**
—	5	Fosses-la-Ville.	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	—	0
Hain.	1	Selre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	▬	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—	0
Nam.	4	Walcourt .	—	—	—	—	00	0	—	—	0	—	—	—	00	**	0	—	00	0	0
Zone IX. — Du Condroz.																						
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	12	Durbuy. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
—	13	Louveigné .	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	0	—	—	*	—	—	—	—	—
Lux.	15	Marche. .	—	—	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	00	⊛	—	—	—	—	—
Liég.	4	Nandrin. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Pepinster-Eus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vaux-s.-Chèvr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	—	—	—	—	0	*	—	—	0	00	*	0	00	**	—	—	0	0	0

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de janvier 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole. et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone X. — Du pays de Herve.																					
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	—	—	—	—	0	*	—	●	—	00	—	0	00	●●	0	—	00	—	0
—	1	Dalhem. .	—	●	—		0	—	—	—	●	—	—	—	00	*	—	—	00	*	0
—	3	Fléron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	*	●	0	—	—	—	—
—	4	Herve . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*	0	—	0	0	—
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	**	00	—	—	—	—	—
Zone XI. — Des Ardennes.																					
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	00	—
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	—	0	*
—	22	Gonrieux .	—	—	—	—	00	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	0	*	—
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	7	Laroche. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	*	●	—	—	—	00	00
—	12	Nassogne .	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	**	**	—	—	—	—	0
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	●●	—	—	—	**	—
—	14	St-Hubert .	■	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																					
Lux.	3	Arlon . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	○	0	—
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	Florenville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Virton . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Mois de février 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

es commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPÉRALES.							
Fl. or.	2	4	**Keetee**	En février	3	..	Trois cas. Cause inconnue, mais probablement défaut de soins; de propreté de la femme en couche.
—	2	8	**Saint-Gilles-Waes.**	En février	1	6	Un cas isolé, suite de dystacie grave.
Fl. occ.	2	20	**Ardoye**	En février	1	..	Une jeune femme est décédée à Ardoye le sixième jour de ses couches, à la suite d'une métropéritonite puerpérale (primipare).
—	2	26	**Termonde.** . . .	En février	..	.	Un cas isolé de septicémie puerpérale, après un accouchement naturel. La maladie qui a débuté le 2 février n'est pas terminée.
—	2	33	**Munte**	En février	..	..	La maladie a éclaté malgré tous les soins de propreté et d'asepsie. Marche lente. Guérison.
Brabant.	5	12	**Gammerages.** . .	En février	..	..	Un cas. Six jours après les couches, femme ayant pris du lait d'une vache fortement droguée. Entérite qui s'est communiquée au péritoine a cédé rapidement à des moyens simples. Marche favorable au bout de quatre jours.
Fl. or.	5	23	**Idegem.**	En février	1	13	Enfant mort pendant l'extraction ou avant l'extraction même à cause d'une chute grave faite par la femme, deux jours avant l'accouchement. Symptômes d'infection grave à marche très rapidement mortelle.
Limb.	6	2	**Brusthem** . . .	Commencement de février.	..	..	Deux cas. L'une primipare, l'autre multipare; cause : absence de soins de propreté et malpropreté de la sage-femme.
Liége.	6	7	**Hontain-l'Évêque** .	En février	..	..	Un cas sérieux. Maladie en cours
Hainaut.	7	3	**Bonsse**	15 février environ .	1	..	Il s'agit d'une femme qui a été accouchée par une matrone du village qui pratique ordinairement et illicitement l'art des accouchements d'une façon vraiment révoltante : pas d'antisepsie, ni d'aseptie, pas la moindre notion élémentaire. Dans le cas présent, il y a eu rétention placentaire notamment, et l'intervention de plusieurs médecins, appelés trop tard et malgré l'avis de ladite matrone, n'ont pas réussi à sauver la malheureuse parturiente. Il importe d'autant plus d'empêcher pareil exercice illégal que la région ne manque pas d'accoucheuses diplômées.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTION PUERPÉRALE (*suite*).							
Hainaut.	8	2	Thuin	En février	1	..	Un cas mortel de péritonite puerpérale. Primipare. Heureusement, on n'a pas eu recours à la sage-femme. On l'eut incriminée.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. occ	1	6	Moerbeke . . .	Depuis janvier . .	..	..	Cas nombreux d'angines, mais sans gravité.
Fl. or.	1	8	Deel	En février	..	4	Atteintes antérieurement. Froid humide, brumes, courants d'air, imprudences, indigestions, influences saisonnières. Marche normale, convalescence hâtive. Cas graves très rares.
Liége.	6	13	Section de Fexhe-Slins.	En février . . .	.	..	Angines.
—	10	3	Theux . . .	En février	.	..	Angine peu grave.
—	10	4	Verviers, Battice . .	En février	..	..	Cas nombreux d'angines. Assez bénins.
—	10	7	Welkenraedt . .	En février	1	1	Beaucoup de cas d'angines. Cette maladie a régné à l'état épidémique; on la considère comme étant produite par staphylocoque ou streptocoque.
Namur.	11	13	Gedinne	En février	..	..	Assez bien d'angines.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. or.	1	8	Deel	En février	..	4	Froid humide, brumes, courants d'air, imprudences, indigestions, influences saisonnières. Marche normale, convalescence hâtive. Cas graves très rares.
—	2	8	Section de Saint-Gilles-Waes.	En février	..	6	La bronchite a présenté une aussi grande fréquence que le mois précédent. Quelques cas de pneumonie.
—	2	9	Tamise-Beveren .	En février	3	17	Trois décès par bronchite capillaire.
—	2	15	Waarschoot . . .	En février	..	..	Très fréquentes. Mortalité très faible, eu égard à la saison.
—	2	17	Lokeren	En février	8	40	Huit décès par broncho-pneumonie.
—	2	24	Wetteren	En février	..	..	Bronchites opiniâtres. Quelques cas de pneumonie avec rares décès.
—	2	28	Renaix. . . .	En février	6	43	Six décès par bronchite.
—	2	32	Severgem . . .	En février	..	..	Bronchite, surtout chez les petits enfants.
Anvers.	3	6	Anvers	En février	75	374	C'est l'affection dominante de la saison humide et froide que nous traversons. A côté des septante-cinq cas qui ont eu une terminaison fatale, nous avons rencontré de nombreux cas de pneumonie lobaire à marche franche et à guérison rapide.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
BRONCHITE ET PNEUMONIE (*suite*).							
Anvers.	3	8	Hérenthals . . .	En février	..	..	Plusieurs cas sont tellement graves qu'au bout d'un jour ou deux les malades sont enlevés. Ces cas se rencontrent presque exclusivement parmi les enfants en bas âge. Évolution rapide.
Hainaut.	4	24	Wiers	En février	6	..	Maladies dominantes. Nombreux cas. Quatre décès par bronchites, deux par pneumonies.
—	4	27	Marche les-Écaussines, Familleureux.	Vers le 15 février. .	..	..	Vingt-deux cas. Refroidissements et temps humides Que'ques cas assez graves de broncho-pneumonie, surtout chez les enfants. Guérison.
Fl. or.	5	3	Alost.	Mi-janvier	9	45	Restent les maladies dominantes. Leur nombre a diminué vers la fin du mois
—	5	9	Sottegem	En février	.	..	Prédominent.
—	5	11	Ninove	Depuis déc. 1896. .	..	..	Ont sévit et sévissent encore. Elles sont graves et bien souvent mortelles pour les personnes atteintes aux voies respiratoires depuis des années.
Brabant.	5	12	Gammerages, Meerbeek, Santbergen.	Commenc^t de février.	..	..	La bronchite se propageait de famille en famille parmi les enfants de moins de 10 ans Quelques cas fort graves. En général, marche favorable. A Gammerages, pneumonie par refroidissement.
—	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis nov. 1896. .	113	744	Cas plus sérieux et plus nombreux.
Limb.	6	2	Section de Saint-Trond.	En février	..	..	Pneumonies. Variations brusques dans la température et imprudences.
Liége.	6	11	Seraing, Waleffes .	En février	2	..	Deux cas mortels de bronchite Enfants malheureux.
—	6	13	Section de Fexhe-Slins.	En février	..	..	Bronchites.
—	7	11	Seraing.	En février	8	36	Peu ou point de pneumonies infectieuses; point de maladies à germes spécifiques, rien que des influences saisonnières. A ce point de vue, l'étude météorique du mois de février avec son allure spéciale, ses pluies abondantes avec menaces de grandes inondations, sa température relativement élevée, ses hautes pressions barométriques,etc, est intéressante et instructive.
—	10	3	Soumagne, Xhendelesse, Olne.	En février	..	.	Marche rapide et sérieuse.
—	10	7	Welkenraedt . . .	Depuis janvier . .	..	..	Quelques cas de bronchites. Temps humide et froid. A régné principalement parmi les enfants.
Namur.	11	13	Gedinne	En février	..	..	Assez bien de bronchites. Un décès chez un enfant de 2 ans, à Sart-Custinne, enfant convalescent de coqueluche.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
COQUELUCHE.							
Fl. or.	1	8	Beel	Fin février	..	..	Il s'est présenté des cas dont on a eu connaissance par la toux caractéristique chez des enfants courant la rue. Comme cette affection ne présentait aucun danger, les parents des enfants atteints semblent se contenter d'avoir recours aux pèlerinages et faire boire aux malades de l'eau... argentée. Ceux qui recourent au médecin sont rares, et ce n'est *qu'après le décès* par cette affection qu'on s'empresse d'appeler l'homme de l'art.
Anvers.	3	2	Brecht	En février	..	..	Quelques cas sérieux.
—	3	4	Turnhout	Depuis le commencement de janvier.	4	43	
—	3	5	Arendonck . . .	En février	..	..	Un enfant ayant séjourné à Turnhout, où régnait une épidémie de coqueluche, a communiqué à son retour quelques cas dans le village d'Arendonck. Jusqu'à ce jour, l'affection ne semble pas prendre le caractère épidémique.
Brabant.	3	27	Campenhout . . .	Depuis janvier . .	..	2	Quelques cas. Pas de décès.
Fl. occ.	4	6	Section de Wervicq.	En février . . .	..	..	L'épidémie persiste encore.
Hainaut.	4	33	Fontaine-Valmont .	Depuis janvier . .	..	.	Apparition en janvier. Quelques cas isolés en février. Maladie paraît enrayée.
Fl. or.	5	23	Idegem	Depuis déc. 1896.	2	13	Cinq cas à marche régulière. Deux décès par complications pulmonaires.
Namur.	8	14	Couvin	Depuis janvier . .	..	..	Actuellement on ne rencontre que quelques cas légers.
—	11	13	Godinne . . .	En février	..	..	Règne encore un peu, rarement un cas nouveau.
Luxemb.	11	19	Libramont	Vers les premiers jours de janvier.	..	..	A succédé à une épidémie d'oreillons et a été importée par les enfants des villages voisins. A atteint la généralité des écoliers.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Fl. occ.	1	2	Ramscapelle . .	En février	..	..	Au milieu de cas anodins d'angines simples, il s'est déclaré chez une jeune fille de 14 ans, un cas de croup, au moins d'après ce qu'on a pu le juger par les signes extérieurs. Car depuis que la période d'essai du sérum est finie, il n'y a plus moyen de faire analyser gratuitement les produits diphtéritiques. Le cas actuel a été traité par le glycérole de tanin. Guérison.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
CROUP. — DIPHTÉRIE (*suite*).							
Fl. occ.	2	28	Roulers	En février	2	43	Deux décès par croup.
Anvers.	3	2	Brecht	Depuis janvier . .	1	..	Deux cas isolés de croup observés jusqu'ici, l'un guéri par injection de sérum antidiphtérique.
—	3	6	Anvers	En février	3	374	Mortalité sans cesse décroissante.
Fl. occ.	4	6	Eeutveerde . . .	En février	1	..	Un cas de croup suivi de mort rapide avant qu'on ait eu le temps de recourir au traitement sérothérapique.
Hainaut.	4	11	Peeq	En février . . .	..	..	Un cas isolé, bénin, d'angine couenneuse. Guérison.
—	4	15	Ellezelles . . .	En février	..	..	Deux cas de diphtérie guéris dans la même maison et ce, sans injection de sérum. Origine inconnue (endémicité probable).
—	4	15	Ostiches	En février	1	..	Un cas de diphtérie en décembre et un en février. Tous deux isolés et dont l'origine est restée inconnue (endémicité probable). Le sérum de Pasteur est resté inactif. Décès.
—	4	25	Marchies	En février. . . .	..	..	Deux cas de diphtérie.
Brabant.	5	6	Peuthy	Depuis janvier. . .	.	..	L'épidémie de croup a totalement disparu L'école communale a été rouverte après désinfection complète.
Fl. or.	5	11	Ninove	Depuis novembre 1896	..	..	Le croup se dispose à quitter. Les nouveaux cas ont été rares.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis décembre 1896.	3	744	Les cas diminuent de plus en plus en nombre et en gravité.
—	5	26	Op-Heylissem . .	En février	1	..	Quatre cas de diphtérie. Un décès.
Limb., Liége.	6	2-5	Montenaken, Corthys, Houtain-l'Évêque.	Depuis janvier . .	..	..	Une quinzaine de cas de diphtérie dont deux décès. Souvent, il y a eu des complications pulmonaires. Marche assez bénigne.
Hainaut.	7	9	Châtelet	Fin février. . . .	..	..	Un cas de croup sans cause connue. Deux injections de sérum. Guérison. Quelques cas dans les environs dont un dans une maison où se livrent des combats de coq.
Liége.	7	12	Liége	En février	..	188	L'injection de sérum pratiquée avec toutes les précautions antiseptiques, a provoqué une vaste pétechie et des accidents douloureux dans tout le corps pendant plus de quinze jours; les accidents durent encore, mais la diphtérie a été vaincue avec une seule injection. Femme de 40 ans environ.
Hainaut.	8	2	Thuin	Depuis janvier . .	..	..	Croup. Injecté l'année dernière, le même enfant l'a encore été cette année pour même affection.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
CROUP. — DIPHTÉRIE (*suite*).							
Namur.	8	11	Couvin	En février	..	..	Une fillette de 6 ans est morte du croup d'emblée, en peu de jours, malgré trois injections de 10 c. c. de sérum.
Liége.	9	8	Andrimont (centre).	Fin février	1	..	Quelques cas de diphtérie. Un décès.
—	9	9	Baelen	Depuis janvier.			
—	9	9	Dilsalm.	Fin février	..	..	Trois malades dans une même famille.
—	10	4	Battice et Charneux.	En février	..	..	Plusieurs cas d'angine diphtéritique. Guérison dans tous les cas avec ou sans sérum.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. or.	1	8	Deel	En février	..	4	Douze cas de diarrhée. Alimentation vicieuse. Indigestions. Froid humide. Marche normale. Convalescence hâtive. Cas graves très rares.
—	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En février . . .	1	6	Cas assez nombreux. Un cas mortel chez un enfant.
—	2	9	Tamise-Beveren .	En février	3	17	Trois décès par entérite.
—	2	17	Lokeren	En février	2	40	Deux décès par entérite.
Hainaut.	4	27	Marche les-Écaussines, Familleureux.	En février	..	..	Neuf cas d'entérite. Marche ordinaire.
Brabant.	5	12	Santhergen, Gammerages.	En février	..	..	Refroidissement. Marche favorable. Cas nombreux, surtout à Gammerages. Funeste chez un alcoolique.
Liége.	9	5	Tilff, Méry . . .	En février	..	..	Entérite. Ce malade n'a pas été vu par notre correspondant.
ÉRYSIPÈLE.							
Fl. or.	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En février	..	6	Un cas isolé, bénin.
—	2	32	Sooke, Scevergem.	En février	..	3	Marche régulière. Les cas, quoique rares, se succèdent depuis trois mois dans ces deux communes.
Hainaut.	4	27	Familleureux . .	18 février	..	..	Un cas. Cause inconnue. Marche ordinaire. Guérison.
FIÈVRE PALUDÉENNE.							
Fl. or.	2	8	Section de St-Gilles. Waes.	En février	..	6	Des cas assez fréquents de paludisme ont été observés. Bénins.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial.	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke . . .	Mi-février	..	2	Fièvre typhoïde chez un sujet de 18 ans. Convalescent.
—	2	20	Ardoye	En février	..	..	Une jeune fille en service à Eeghem, y a contracté la fièvre typhoïde au commencement du mois. Transportée à l'hôpital spécial d'Ardoye vers le 12 de ce mois, elle est aujourd'hui en pleine voie de convalescence.
—	2	34	Winchel-Saint-Eloi.	En février	..	..	La fièvre typhoïde règne depuis quelques mois. Il y a quelques cas disséminés.
Anvers.	3	8	Héronthals . . .	Commenc[t] de février.	..	..	La fièvre typhoïde s'est présentée dans trois ménages assez éloignés l'un de l'autre et a atteint dans l'un quatre, dans les autres, deux sujets. La cause nous échappe complètement. Jusqu'ici la maladie ne s'étend pas. Marche régulière. Caractère adynamique prédominant.
Brabant.	3	27	Campenhout . . .	En février	..	2	Deux cas. Convalescence.
Hainaut.	4	13	Soignée.	En février	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
—	4	13	Monstier-au-bois .	En février	1	..	Fièvre typhoïde chez trois personnes de la même famille dont une récidiviste; mort d'une enfant de 3 1/2 ans chez qui la forme était adynamique. Habitation très humide, mal aérée, située entre le fumier de la ferme et une prairie inondée.
—	4	18	Ath	En février	..	..	Un cas de fièvre typhoïde chez une servante, qui est retournée prendre dans sa famille les germes de la maladie.
—	4	19	Villers-Saint-Amand.	Fin février	..	.	La fièvre typhoïde s'est déclarée chez un étudiant âgé de 18 ans dans un pensionnat indemne de toute maladie. Il a été renvoyé dès le début du mal. La cause n'est pas connue.
—	4	20	Enghien	En février	..	..	Deux cas de fièvre typhoïde.
—	4	33	La Hulpière. .	En février	..	..	Deux cas de fièvre typhoïde. Un cas grave, jeune homme de 17 ans, faisant usage d'eau de citerne (un enfant de 12 ans, proche voisin, a eu la fièvre typhoïde il y a deux ans). Les habitants de ce quartier n'ont pas de puits. On crée actuellement un puits public.
Fl. or.	5	3	Alost	Depuis octobre 1896.	2	45	L'épidémie de fièvre typhoïde a disparu. Deux décès. Cas tout à fait isolés.
Brabant	5	6	Pouthy	En février	1	..	L'épidémie de croup a à peine disparu que plusieurs cas de fièvre typhoïde se sont déclarés Forme adynamique. Deux malades ont été transportés à l'hôpital civil de Vilvorde. Un décès d'un enfant de 11 ans.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Fl. or.	5	9	Audenhove-Saint-Géry	Depuis deux mois .	..	.	La fièvre typhoïde ne s'étend pas. La maladie a commencé et reste au voisinage du cimetière, situé au centre du village; la même chose s'est produite dans la commune de Stryp en, il y a quelques années.
Limb.	6	2	Saint-Trond . . .	Mi-février	..	23	Trois cas de fièvre typhoïde dans une maison. Père, mère et fils. Ce dernier est transporté à l'hôpital. Cause: puits à côté des purins.
Liége.	10	1	Waremme	En février	..	..	Quatre cas de fièvre typhoïde.
Luxemb.	11	5	Grand-Halleux . .	En février	..	..	Deux cas de fièvre typhoïde.
—	11	7	Laroche	Commenc' de février.	1	..	Quatre cas de fièvre muqueuse. Causes: les eaux alimentaires? Marche régulière. Un enfant de 9 ans est mort par suite de complications cérébrales: méningite à laquelle il était prédisposé héréditairement.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Fl. or.	1	8	Doel	Depuis janvier . .	..	..	On a observé plusieurs cas d'influenza, mais, d'après l'observation, il semble qu' ce n'a pas été l'influenza d'autrefois: caractères moins bien prononcés et forme nerveuse très rare, même chez les enfants.
—	2	8	Section de St-Gilles-Waes.	En février	..	6	L'influenza persiste toujours. Forme bénigne.
—	2	24	Wetteren	Depuis nov. 1896. .	..	..	Toujours cas nombreux. Forme sporadique.
Anvers.	3	6	Anvers	En février	..	374	On a eu à soigner quelques grippes à début subit, avec abattement rapide, courbature violente, caractéristique qui se sont toutes terminées par la guérison au bout de cinq à huit jours.
—	3	8	Héremthals . . .	En février	..	..	Nous sommes convaincus que c'est à la grippe qu'on doit attribuer la gravité des affections des voies respiratoires.
Brabant.	3	28	Keerbergen . . .	Depuis fin déc. 1896.	1	5	Influenza. Va finir. Un décès.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines, Familleureux.	Depuis janvier . .	..	..	Trois cas isolés d'influenza. Marche ordinaire.
Fl. or	5	3	Alost	Depuis janvier . .	..	45	Les cas de grippe sont moins nombreux qu'en janvier et disparaissent même vers la fin de février.
—	5	3	Alost	En février	..	..	Grippe, surtout chez les enfants.
—	5	23	Section de Grammont.	En février	3	13	Cas peu nombreux mais sérieux de grippe cérébrale. Attaque surtout les vieillards.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
GRIPPE. — INFLUENZA (*suite*).							
Hainaut.	7	8	Jumet	En février	..	41	L'influenza a surtout régné avec prédominance de symptômes abdominaux,
—	8	2	Thuin	Depuis janvier . .	..	..	Quelques cas d'influenza dont la convalescence est très longue.
Namur.	8	7	Florennes et environs.	Depuis janvier . .	6	..	La grippe sévit surtout chez les enfants en bas âge et se complique souvent d'affections cérébrales et thoraciques. Six décès à Florennes.
Luxemb.	12	3	Arlon et environs.	En février	..	14	Cas nombreux d'influenza. Atteint surtout les enfants. Caractérisés par des vomissements fréquents, diarrhée, etc. Pas de complications du côté de l'appareil pulmonaire.
OREILLONS.							
Anvers.	3	7	Santhoven, Malle.	En février	..	..	Cas nombreux, sans complications et bénins.
Hainaut.	4	18	Ath	En février	..	..	Cas nombreux et bénins.
Liége.	6	13	Section de Verlaine.	En février	..	..	Épidémie légère venant du Limbourg hollandais.
Hainaut.	8	2	Thuin	En février	..	..	Quelques cas épars.
Namur.	9	10	Dinant	En février	..	9	Épidémie au collège de Belle-Vue. Cas très nombreux. Importée.
—	9	14	Jumelle	Depuis janvier. . .	..	..	Marche régulière.
RHUMATISMES.							
Fl. or.	1	8	Deel	En février	..	4	Vingt cas. Atteintes antérieures. Guérison lente. Ce sont surtout les brumes, le froid humide et les variations brusques de température.
—	2	8	Section de St-Gilles-Waes.	En février	..	6	Quelques cas de rhumatisme articulaire. Cas nombreux de rhumatisme musculaire.
Hainaut.	4	12	Mérinnes	En février	..	..	Cas nombreux, bénins, de rhumatisme articulaire.
—	4	27	Familleureux . .	23 février	..	3	Un cas de rhumatisme articulaire. Cas assez sérieux chez un ouvrier de 63 ans, habitant une maison assez humide.
Fl. or.	5	3	Alost	En février	..	45	Cas assez nombreux de rhumatisme articulaire. On observe aussi beaucoup de cas de rhumatisme musculaire.
—	5	9	Sottegem	En février	..	..	Prédominent.
—	5	23	Section de Grammont.	Depuis déc. 1896. .	..	13	Influences saisonnières. Un cas de rhumatisme articulaire en voie de guérison. Cas nombreux de rhumatisme musculaire. Marche bénigne.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
RHUMATISMES (*suite*).							
Limb.	6	2	Section de St-Trond.	En février	..	..	Variations brusques dans la température et imprudences.
Liége.	6	13	Lixhe	Fin février	..	..	Deux cas.
Hainaut.	7	8	Jumet	En février	..	41	Rhumatisme articulaire.
Liége.	7	12	Liége.	Depuis janvier . .	..	188	Le rhumatisme articulaire paraît former la dominante dans la morbidité des deux derniers mois, mais il n'en pullule pas.
—	10	7	Welkenraedt. . .	En février	..	..	Un cas de rhumatisme articulaire. Marche chronique. Temps humide et froid.
ROUGEOLE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En février	..	374	Encore quelques cas d'allure bénigne.
Hainaut.	4	17	Lessines	En février	..	.	Un enfant de 6 semaines a reçu la rougeole d'une petite fille de Bruxelles qui est venue le voir après quinze jours du début de la rougeole. La fièvre éruptive a évolué normalement sans grande fièvre.
Fl. or.	5	3	Erembodegem. . .	Depuis janvier . .	..	..	Épidémie à son déclin. Trois cas ont encore été observés avec prédominance de symptômes de bronchite grave dans deux cas et de pneumonie dans un autre.
—	5	10	Heldergem . . .	En février	..	..	Nombreux cas.
—	5	11	Ninove	Depuis novembre 1896.	..	..	Se dispose à disparaître. Les nouveaux cas ont été rares.
Brabant.	5	14	Agglom. bruxelloise.	Depuis septembre 1896	13	744	L'épidémie s'accroît vers fin février et provoque la fermeture de certaines écoles à Ixelles pendant quelques jours. Maladie bénigne.
Limb., Liége.	6	2-5	Montenaken, Montain-l'Évêque.	En février	..	..	Trente cas. A été assez meurtrière, surtout par les complications pulmonaires graves.
Liége.	6	13	Cupoye, Hermée, Haccourt.	En février	..	..	Marche régulière.
—	10	7	Welkenraedt. . .	En février	..	..	Quelques cas.
Luxemb.	11	7	Marcourt	En février	..	..	Vingt-cinq cas. Affection bénigne. Marche régulière.
Namur.	11	13	Malvoisin	En février	..	..	Épidémie.
Luxemb.	11	14	Différentes communes de la province	En février	..	..	Parcourt clandestinement et successivement les différentes communes de la province, sans être entravée dans sa marche par les mesures prescrites dans les « Instructions pratiques » ou les circulaires adressées récemment par M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique au corps enseignant.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial.	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
SCARLATINE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke	Depuis janvier. . .	..	2	Cas moins nombreux. La maladie reste bénigne.
Fl. or.	2	15	Warschoot . . .	En février	..	..	Épidémie naissante, jusqu'ici très bénigne.
—	2	28	Meulers.	En février	..	43	Épidémie peu grave. Pas de décès.
Limb.	3	22	Diepenbeek, Hasselt.	Depuis l'été 1896. .	..	..	Cas assez nombreux, tant chez les adultes que chez les enfants s'accompagnant généralement d'albuminerie à la période aiguë et suivis parfois de néphrite pendant la convalescence. La maladie se présente très souvent avec sa forme brusque et cela au point qu'elle a pu être prise pour de la rougeole bénigne ou un exanthème indéterminé, ou du côté de la gorge, pour une banale angine.
Namur.	8	6	Namèche	En février	..	..	Quelques cas.
Hainaut.	8	9	Chimay.	12 février	..	3	Quatre cas. Marche normale, typique, sans complications jusqu'à présent.
Namur.	8	11	Couvin, Frasnes lez-Mariembourg.	Depuis janvier . .	..	..	Encore de nombreux cas, souvent assez sérieux.
Liége.	9	7	Cornesse.	Depuis le 15 janvier.	..	..	Marche régulière.
—	10	2	Aubel.	Depuis janvier. . .	..	..	Plusieurs cas chez des grandes personnes. Marche ordinaire.
VARIOLE ET VARIOLOÏDE.							
Hainaut.	4	27	Marche-les-Écaussinnes.	En février	..	3	Quatre cas de varioloïde. Marche ordinaire.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois de février 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	11	6	1	2	8	2	»	»	»	30
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	»	9	1	1	»	»	»	»	11
Charbon bactéridien	2	2	1	9	1	2	1	4	2	24
Charbon bactérien	»	»	10	»	»	2	2	»	»	14
Stomatite aphteuse.	12	56	4	30	44	17	19	»	10	192 (1)
Piétain	»	»	3	»	»	(2) 1	»	17	»	21
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
									TOTAL GÉNÉRAL	292

(1) 192 étables. (2) Abattoir.

Digitized by Google

pendant le mois de février 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Brée	3	12	Qu'il soit permis de revenir sur l'ignorance des sages-femmes, non seulement en antisepsie, mais en la plus élémentaire propreté et hygiène. La vaccination et la revaccination, rendues pourtant obligatoires par un excellent règlement du conseil provincial du Limbourg, laissent à désirer, outre que certains enfants ne sont pas vaccinés du tout (le petit nombre pourtant). Beaucoup d'enfants sont présentés au médecin vaccinateur à un âge déjà trop avancé. 2 à 3 et même 4 ans. Quant aux revaccinations qui, d'après le règlement, devraient être faites à 10 ans, les enfants s'y soumettent, sinon pas.
Alost	5	3	Les enfants au-dessous de 5 ans figurent dans le tableau de l'état civil pour un chiffre 20 parmi les décès dont la cause est inconnue. Cette dernière circonstance doit être attribuée à ce que la plupart des enfants en bas âge de la classe pauvre meurent sans médecin; naturellement, dans ces conditions, la cause du décès ne peut pas être indiquée à l'officier de l'état civil et, si elle est renseignée, elle est inscrite sous un nom qui n'est pas celui de la maladie. Comme il n'y a pas de vérification de décès, le doute sur la cause réelle de la mort se trouve encore plus grand et peut donner lieu aux plus graves suppositions.

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS DE MARS 1897.

La santé publique s'est maintenue dans le courant de mars dans les mêmes conditions favorables qu'en février, malgré une légère augmentation de la mortalité générale, résultant d'une aggravation sensible des maladies saisonnières, les affections des voies respiratoires se sont en effet multipliées sous l'influence des variations aussi brusques que fréquentes qui se sont produites dans la température de l'atmosphère.

La mortalité infantile d'autre part semble avoir plutôt subi une légère atténuation.

Parmi les maladies zymotiques, ce sont toujours la coqueluche et la rougeole qui font le plus de victimes, malgré l'apparence bénigne qu'elles ont toujours soin de revêtir pour inspirer le moins de méfiance; on ne saurait assez conseiller aux populations de se tenir en garde contre ces tueuses d'enfants, ni réclamer avec trop d'insistance des autorités sanitaires une action plus sérieuse contre la trop grande liberté laissée à ces maladies de se propager partout.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellemt favorable.		✱ ✱	Indique que les cas sont nombreux et sérieux.
o	—	que les cas sont rares et bénins.	●●	—	que les cas sont nombreux et graves.
✱	—	que les cas sont rares mais sérieux.	○	—	l'existence d'une épidémie bénigne.
●	—	que les cas sont rares mais graves.	⊛	—	l'existence d'une épidémie sérieuse.
●●	—	que les cas sont nombreux et bénins.	●	—	l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes;* d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam, Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc (Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.								Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïde et maqueuse	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
									TOTAL.	% sur 100 décès.	TOTAL.	% sur 100 décès.																				
Février 1897.																																
Aix-la-Chapelle . . .	111,279	322	2.89	181	1.63	—	68	21.1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	0	2	1	—	—	—	38	12	—	—	—	—	19	103 (1)
Cologne	326,068	1049	3.22	496	1.52	—	156	1.49	—	—	—	—	1	—	20	—	—	—	3	0	0	—	—	—	61	19	—	—	—	—	66	320 (2)
Düren.	24,863	70	2.81	41	1.65	—	9	12.9	—	—	—	—	0	—	5	—	—	—	0	0	0	—	—	—	5	0	—	—	—	—	3	28 (3)
Rotterdam	286,910	863	3.00	403	1.44	—	131	15.1	53	13.1	102	25.2	3	0	17	5	1	—	0	5	0	0	—	—	83	32	1	—	15	8	47	176 (4)
Mars 1897.																																
Dunkerque	39,718	117	2.95	63	1.59	—	17	14.5	—	—	13	20.6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	—	—	1	4	8	24 (5)
Lille	216,276	564	2 66	413	1.91	—	117	20.7	—	—	83	20.1	—	—	2	9	—	—	—	21	1	—	—	—	77	56	—	—	17	19	70	134 (6)
Roubaix	114,957	339	2.95	233	2.03	—	66	19.5	29	12.4	42	18 0	—	—	3	10	—	—	2	—	2	—	—	—	55	30	—	—	10	13	32	66 (7)
Tourcoing	73,725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (8)
Luxembourg	19,943	50	2.51	44	2.21	—	12	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1	4	7	25 (9)
Maestricht	33,560	110	3.28	64	1.91	—	17	15 5	5	7.81	19	29.7	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	6	7	—	—	2	4	9	33 (10)
Venloo	13,429	49	3.65	18	1.34	—	5	10.2	3	16.7	6	33.3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	11 (11)
Ruremonde.	12,301	34	2.76	13	1 06	—	4	11.8	—	—	5	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	8 (12)
Helmond.	9,921	30	3.02	16	1.61	—	8	26.7	—	—	5	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	11 (13)
Bois-le-Duc.	29,319	78	2 66	70	2.39	—	21	26 9	6	8.57	17	24.3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15	9	—	—	5	1	8	31 (14)

(1) Morts violentes, 2. (2) Morts violentes, 6. (3) Mort violente, 0. (4) Morts violentes, 10. (5) Morts violentes, 6. (6) Morts violentes, 7. (7) Morts violentes, 10. (8) Mort violente, 0. (9) Mort violente, 0. (10) Mort violente, 0. (11) Mort violente, 0. (12) Mort violente, 0. (13) Mort violente, 0. (14) Mort violente, 0.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

TABLEAU DES DECÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de mars 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.								Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.																					
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Tot.	°/o (3)	Tot.	°/o (3)	Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varicelloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
Bruges*	49,606	130	2.62	80	1.61	1.77	17	13.1	9	11.2	»	»	»	»	2	1	»	»	»	10	»	»	»	»	22	»	»	»	»	13	9	33
Gand*	159,218	350	2 20	224	1.41	1.56	61	17.4	18	8.04	»	»	1	»	1	2	»	»	3	»	»	»	»	»	38	16	»	»	»	19	28	116
Anvers	277,581	663	2.39	397	1.43	1.49	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	3	10	1	»	»	»	77	26	»	»	»	»	»	272
Borgerhout	31,380	125	3.98	53	1.69	1.53	19	15.2	6	11.3	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	12	5	»	»	»	5	2	26
Malines	53,772	125	2.32	67	1.25	1.52	16	12.8	5	7.46	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	17	2	»	»	»	6	»	41
Mons	25,291	45	1.78	37	1.46	1.90	11	24.4	6	16.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	9	1	»	»	»	3	»	22
Tournai*	35,761	81	2.27	73	2.04	1.82	11	13.6	7	9.59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles : ville	190,313	464	2.44	312	1.64		63	13.6	28	8.97	84	26.9	»	»	»	2	»	»	4	6	»	»	»	»	30	33	»	»	20	30	47	140
Schaerbeek, S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	161,771	366	2.26	251	1.55	1.66	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1	3	»	»	»	»	35	11	»	»	15	24	33	127
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht	166,303	496	3.00	261	1.57		»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	1	»	»	»	»	40	18	»	»	11	20	46	122
Louvain*	41,547	108	2.60	59	1.42	1.54	13	12 0	7	11.9	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	28	»	»	»	»	9	7	13
Liége	163,207	412	2.52	241	1.48	1.16	46	11.2	19	7.88	81	3.36	1	»	»	3	»	»	1	»	»	»	»	»	40	10	»	»	19	32	21	114
Seraing	36,445	131	3.59	47	1.29	1.51	10	7.63	7	14.9	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	»	»	»	»	4	3	30
Namur	31,938	76	2.38	42	1.31	1.53	4	5.26	4	9.52	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	7	1	»	»	»	4	5	24
Verviers	54,605	102	1.98	100	1.94	1.59	16	15.7	11	11.0	35	35.0	1	»	»	»	»	1	»	5	»	»	»	»	13	5	»	»	5	11	9	50

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de mars 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES. TOTAL.	NAISSANCES. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TOTAL.	DÉCÈS généraux. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TAUX moyen mensuel (1).	DÉCÈS de 0 à 1 an. Nombre.	DÉCÈS de 0 à 1 an. Proportion (2).	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. % (3)	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. % (3)	MALADIES ZYMOTIQUES. Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	MALADIES SAISONNIÈRES. Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
Courtrai	34,912	103	3.29	70	2.19	»	13	12.4	5	7.14	»	»	»	»	3	12	»	»	»	7	»	»	»	»	27	»	»	»	»	7	7	7
Saint-Nicolas*	29,088	109	3.75	54	1.86	»	20	18.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	6	»	»	»	3	5	30
Alost	27,304	123	4.50	25	0.92	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	6	1(4)	»	»	»	5	3	8
Jumet	24,194	50	2.07	38	1.57	»	8	16.0	3	7.89	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	14	3	»	»	»	3	3	14
Charleroi	22,993	53	2.30	37	1.61	»	12	22.6	2	5.41	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	3	»	»	»	6	1	22
Gilly*	21,721	38	1.75	25	1.15	»	5	13.2	2	8.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	2	»	»	»	4	2	10
Roulers	21,357	90	4.20	49	2.30	»	23	25.6	5	10.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	»	»	»	»	4	39
Lierre	21,278	91	4.28	31	1.46	»	6	6.59	1	3.22	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	5	1	»	»	»	1	5	17
Lokeren	20,658	86	4.16	45	2.18	»	18	20.9	14	31.1	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	1	»	»	»	11	2	»	»	4	2	4	17
Turnhout	19,549	62	3.17	41	2.10	»	21	33.9	6	14.6	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	8	5	»	»	»	1	3	18
Renaix	18,370	67	3.65	38	2.07	»	12	17.9	8	21,1	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	8	»	»	»	3	»	»	»	»	6	9	8
Berchem *	18,366	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tirlemont	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ypres *	16,828	36	2.14	23	1.37	»	8	22.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	4	»	»	»	»	»	16
Montignies-sur-Sambre	16,806	58	3.45	26	1.55	»	1	1.72	3	11.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	2	2	18
Herstal *	16,259	43	2.77	9	0.58	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	»	4
Marchienne-au-Pont	16,194	55	3.40	28	1.73	»	9	16.4	1	3.57	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	5	2	»	»	»	2	»	16
Menin	16,140	69	4.27	38	2.35	»	18	26.1	7	18.4	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	1	»	»	»	9	2	»	»	»	3	5	15
Hasselt	14,277	»	»	24	1.68	»	4	»	5	20.8	5	20.8	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	1	»	»	2	2	4	10
Spa	8,219	17	2.07	6	0.73	»	1	5.88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	»	1	1
Dinant	7,507	12	1.60	9	1.20	»	2	16.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	5
Arlon*	7,376	15	2.03	10	1.36	»	1	6.67	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	7
Ostende	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES PAR ORDRE DE FRÉQUENCE.

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois de mars 1897.

ZONES.													NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Totaux restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				

A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.

Nombre de sections où elles ont été signalées.

Bronchite, Pneumonie . . .	3	**11**	**10**	9	**10**	3	2	4	7	3	6	»	75	24	17	68
Angine, Amygdalite	2	10	**10**	7	6	4	2	4	7	2	7	1	68	25	19	62
Rhumatisme articulaire . . .	3	**11**	7	**10**	7	3	2	3	5	2	3	1	58	22	21	57
Rhumatisme musculaire. . .	1	8	6	4	4	3	2	5	4	1	3	»	36	11	16	41
Grippe	»	9	1	5	5	2	1	3	7	1	2	1	40	15	12	37
Diarrhée, Entérite.	1	7	1	2	5	»	2	1	1	1	1	»	26	16	12	22
Fièvre paludéenne.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	4	1	1

OBSERVATIONS. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obéit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

B. — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC.

Nombre de sections où elles ont été signalées.

Coqueluche	**2**	4	7	5	4	»	2	1	1	2	2	»	26	9	11	28
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	4	3	3	3	2	2	2	3	2	2	»	28	13	11	26
Scarlatine.	1	5	2	2	2	1	1	1	3	1	»	»	14	3	8	19
Croup, Diphtérie	»	1	3	3	2	»	1	1	2	1	2	»	22	13	7	16
Rougeole	»	1	2	2	4	1	1	1	3	1	»	»	24	14	6	16
Érysipèle.	»	2	1	4	1	1	1	1	1	1	»	1	18	13	9	14
Affections puerpérales . . .	»	3	2	1	3	»	2	»	»	»	»	»	16	10	5	11
Variole et varioloïde	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	4	4	2	2
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	1	1
Choléra nostras.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES.

Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.

Mal. saisonnières, etc. — Grippe	»	**1**	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	1	1
Bronchite, Pneumonie.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Angine, Amygdalite. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diarrhée, Entérite . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mal. zymotiques, contagieuses, etc. — Coqueluche.	»	**1**	»	**1**	»	»	**1**	**1**	»	»	»	»	5	4	3	4
Rougeole	»	»	**1**	**1**	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	2
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	»	»	**1**	»	»	**1**	»	»	»	»	»	»	»	2	2
Scarlatine	**1**	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	»	1
Croup, Diphtérie. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
Variole et varioloïde. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra nostras . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux ou elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*)

Mois de mars 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerperales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone I. — Poldérienne et littorale.																					
Fl.oc.	7	Assenede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	8	Doel . . .	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	00	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	**	00	—	—	0	—
—	2	Nieuport .	■	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Ostende. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0
Zone II. — Des deux Flandres.																					
Fl.oc.	20	Ardoye . .	■	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—
—	3	Bruges . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Caprycke-Sels.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	■	—	—	—	—	—	—	0	*	—	0	—	00	00	—	—	00	*	00
Fl.oc.	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
Fl.oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	*	—	-	—	—	—	—	●	—	—	—	00	00	00	—	*	00	00
Fl.or.	17	Lokeren. .	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	0	—	—	●●	0	—	—	00	00
—	6	Loo-Christy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	33	Meirelbeke.	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	00
Fl.oc.	30	Meulebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	00	—	—	0	0	—
Fl.or.	32	Nazareth .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	0	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Paaschendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mars 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																					
Fl.or.	8	St-Gilles-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	00	0	—	○	0	00
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	●	—	—	00	—	—	0	—	—	—	—	●●	—	—	—	*	0	—
—	9	Tamise-Beveren	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	*	*	—	—	*	—
—	26	Termonde.	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	**	0	—	—	—	00
Fl.oc.	21	Thielt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	15	Waerschoot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	**	●	—	—	—	—
—	24	Wetteren .	—	—	—	—	—	●	—	—	0	—	—	—	00	00	0	—	00	**	00
Fl.oc.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	25	Zele . . .	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	00	—	—	—	00	—	—
Zone III. — De la Campine.																					
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Arendonck.	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	*	00
Lim.	20	Beeringen .	▬	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—
Lim.	12	Brée . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	▬	—	—	—	00	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
Anv.	16	Contich. .	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0
—	26	Duffel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	**	**
Brab.	28	Haecht . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	*	—	—	*	—	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—	—	0	—	—	●	●	—	—	—	00	●●	0	—	—	0	0
—	18	Heyst-op-den B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	*	*	—	—	—	0	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	*	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0
Anv.	6	Merxem. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	00	**	—	—	—	—	—
—	9	Moll . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	▬	—	—	—	**	*	—	—	0	—	—	—	00	—	—	—	—	0	—
—	4	Turnhout	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	0	0
—	19	Westerloo .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES RELEVEES

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mars 1897.

NOMS DES PROVINCES	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone IV. — Du Hainaut.																						
.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ain.	23	Antoing. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Ath . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	—	—	—
.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Celles . .	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	—	—
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Enghien .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	●●	—	—	—	00	—	—
—	14	Flobecq. .	▬	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	*	—	—
—	13	Frasnes. . les-Buissenal.	—	—	—	—	○	—	—	—	⊛	0	—	—	—	*	—	—	*	*	—	—
—	29	Frasnes. . les-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	▬	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Leuze . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	00	—	—
l.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
lain.	33	Herbes-le-Châ.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
lain.	26	Mons. . .	▬	—	—	—	0	0	—	0	0	○	0	0	00	00	—	—	00	00	00	—
l.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
lain.	24	Péruwelz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l.oc.	3	Poperinghe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
lain.	25	Quevaucamps.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	00	00	—
—	27	Rœulx . .	—	●	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	**	●●	**	—	00	*	—	—
Fl.oc.	2	Rousbrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	—	—
—	16	Tournai. .	▬	—	—	—	—	*	—	—	*	—	0	—	—	—	—	—	—	—	**	—
Fl.oc.	6	Wervicq .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—
Hain.	30	Wihéries .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	●	●	—	—	0	0	—
Zone V. — Du Brabant.																						
Brab.	17	Aerschot .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—	—
Fl.or.	3	Alost . .	▬	—	—	—	00	—	—	—	●	*	●	—	00	●●	*	—	0	0	—	—
Brab.	4	Assche . .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles .	—	—	—	—	0	—	—	—	0	00	0	—	—	**	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	1	Cruyshautem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mars 1897.

NOMS DES PROVINCES.	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.		Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone V — Du Brabant (*suite*).																						
Nam.	33	Éghezée .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbompde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	23	Grammont.	—	●	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—		—	00	—	—	*	—	00
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	8	Heerebeke-S-H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	10	Herzele. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Brab.	20	Léau. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	12	Lennick-St-Qu.	—	●●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	●	—	**	●	—
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	13	Meleub.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Meder-Brakel.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	*	—	—	—	—	—
—	11	Ninove . .	—	●	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		0	**	00	—	**	*	*
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Brab.	31	Perwez. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	00	—	—	—	00	00
Fl.or.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	**	—	—	00	00	—
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vilvorde .	—	—	—	—	—	*	—	—	*	—	—	—		00	00	00	—	—	—	—
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	14	Agglom. brux.	—	—	—	—	0	*	—	—	—	*	—	—		00	**	—	—	—	00	00
Zone VI. — De la Hesbaye.																						
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—		0	—	—	—	0	0	—
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	11	Jehay-Bodegnée	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0	—	—	—	0	—
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lim.	3	Looz. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	2	Saint-Trond.	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	0	—		*	**	—	—	*	*	—
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	00	—	—	—	—	—
—	5	Tongres. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		**	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mars 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone VII. — Des bassins houillers.																						
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	*	—	—	○	—	—	**	○	—	0	—	**	**	*	—	**	0	0
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	—	●	—	—	●	●	—	—	*	0	—	*	**	●●	*	—	—	**	**
—	11	Seraing. .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	**	**	●	—	—	**	**
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse.																						
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	—	*	—	*	●	0	0	—	00	00	0	—	00	0	00
Nam.	12	Beauraing.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	0
—	7	Florennes .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	0	0	0
—	5	Fosses-la-Ville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—	0
Hain.	1	Selre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0
Nam.	4	Walcourt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone IX. — Du Condros.																						
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	—	—	—	●	—	0	0	●	●	—	00	00	—	—	00	00	—
Lux.	12	Durbuy . .	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	**	—	—	—	**	—	—
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	00	●●	—	—	0	—	00
—	13	Louveigné .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	0	*	*
Lux.	15	Marche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	0	—	—	—	**	—
Liég.	4	Naudrin. .	■	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	00	—	00
—	7	Pepinster-Ens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—
Nam.	14	Rochefort .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	●	—	—	*	—
—	6	Vaux-s.-Chèvr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	■	—	—	—	—	*	0	—	0	—	—	—	0	*	—	—	—	00	0

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mars 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque sous.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole. et Varioloïde.		Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone X. — Du pays de Herve.																						
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	■	—	—	—	0	—	—	0	●	—	●	—		—	—	—	—	—	—	—
—	1	Dalhem. .	■	—	—	-	0	—	—	—	—	—	—	—		0	0	—	—	0	0	0
—	3	Fléron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	4	Herve . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		0	**	●	—	—	0	—
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	—	—		—	*	—	—	—	—	—
Zone XI. — Des Ardennes.																						
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	**	—	—	**	**	**
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	—	—	—	—	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	22	Gonrieux .	—	—	—	—	**	0	—	—	—	—	—	—		0	00	—	—	—	—	—
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lux.	7	Laroche. .	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		*	*	—	—	—	00	00
—	12	Nassogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*	●	0	**	0	—	—
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—		00	00	—	—	—	00	—
—	14	St-Hubert .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	*	—	—	*	—	—	—		00	00	—	—	—	—	00
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																						
Lux.	3	Arlon . .	■	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—		00	—	—	—	00	0	—
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	1	Florenville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	4	Virton . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPÉRALES.							
Fl. or.	2	14	**Somerghem** . . .	En mars.	2	..	Deux décès. Le premier, survenu le troisième jour, après un accouchement normal. Le médecin appelé au dernier moment a pu établir le diagnostic de la scarlatine puerpérale. Le second cas. Accouchement prématuré, survenu au sixième mois de la gestation, chez une multipare de 35 ans, usée par onze accouchements successifs, dont plusieurs ont nécessité l'intervention de l'homme de l'art. Rétention placentaire par adhérence totale. Malgré une asepsie rigoureuse et l'injection de 60 c. c. de sérum antistreptococcique, il a été impossible de prévenir l'infection puerpérale et le décès survenu à la fin de la troisième semaine post-partum.
Fl. occ.	2	20	**Ardoye**	En mars.	1	..	Un cas mortel. La fièvre s'est déclarée immédiatement après les couches et la mort est survenue le huitième jour après.
Fl. or.	2	33	**Melreibeke** . . .	En mars.	..	..	Un cas. Marche régulière. Guérison.
Limb.	3	20	**Paal**	En mars.	..	..	Sans cause connue. Guérison, grâce aux injections intra-utérines.
Hainaut	4	27	Marche lez-Écaussines.	Depuis fin février .	1	3	Un cas de métro-péritonite.
Fl. or.	5	23	**Santbergen et environs.**	Commencement de mars.	..	..	Il y a eu plusieurs cas. Notre correspondant en a soigné deux. D'après les renseignements, les précautions d'asepsie auraient été prises. Son confrère d'Edegem, plus rapproché, a aussi soigné plusieurs cas dans sa clientèle. Il croit qu'il partage son avis sur la cause qui, d'après lui, est l'influenza. Cas fort sérieux. Ses deux malades sont convalescents.
—	5	23	**Vleerseghem** . .	En mars.	..	..	Manque de soins et de propreté très probablement. Un cas isolé de septicémie puerpérale après un accouchement naturel. Terminaison fatale.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. or.	1	8	Beel	En mars.	..	5	Seize cas d'angines. Cause inconnue. Influence saisonnière, froid humide. Variations de température.
—	2	8	Section de Saint-Gilles-Waes.	En mars.	..	..	Quelques cas d'angine.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines, Famillereux.	Depuis longtemps .	..	..	Douze cas d'angines assez graves.
—	4	31	Sars-la-Bruyère . .	En mars.	.	..	Angines plus ou moins sérieuses.
Fl. or.	5	3	Alost.	En mars.	..	25	Cas nombreux d'angines sans gravité.
—	5	7	Nederenamme . .	En mars.	..	..	Quelques cas d'angines.
Brabant.	3	14	Agglomération bruxelloise.	Tout l'hiver . . .	..	824	Les cas d'angines deviennent plus nombreux à la fin du mois, à la suite des vents du nord.
Liége.	6	13	Section de Fexhe-Slins.	En mars.			
—	10	4	Herve, Battice. . .	Depuis février. . .	..	..	Quelques cas d'angine catarrhale à marche bénigne.
—	10	4	Soumagne, Xhendelesse.	En mars.	..	..	Angines peu graves.
Luxemb.	11	5	Bohe.	En mars.	1	..	Vingt cas d'angine. Un décès.
Namur.	11	13	Gedinne	En mai	..	..	Huit cas d'angines couenneuses.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. occ.	1	6	Moerbeke . . .	En mars.	1	10	Cinq cas graves de pneumonie chez des hommes de 25 à 58 ans. 1 décès.
Fl. or.	1	8	Beel	En mars.	..	..	Vingt-deux cas de bronchites. Influences saisonnières, froid humide, variation de température.
—	2	8	Section de Saint-Gilles-Waes.	En mars.	..	..	La bronchite a diminué en fréquence depuis le mois précédent; les cas de pneumonie ont été peu nombreux, mais quelques-uns présentaient une grande gravité.
—	2	9	Tamise-Beveren .	En mars.	5	12	Quatre décès par bronchite et un par pneumonie.
—	2	14	Somerghem . .	En mars.	3	..	Trois décès par pneumonie. Cette maladie conserve toujours un caractère exceptionnellement grave.
—	2	15	Waarschoot . . .	En mars	..	..	Prédominance des affections bronchopulmonaires. Plusieurs cas mortels.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
			BRONCHITE ET PNEUMONIE (*suite*).				
Fl. or.	2	32	**Eeeke, Seevergem.**	En mars.	..	..	Pneumonie chez les petits enfants de 3 mois à 4 ans. Ceux qui ont succombé étaient des enfants chétifs, sujets à la toux et à la diarrhée.
Fl. occ.	2	34	Moorseele	Depuis février. . .	..	..	Bronchite. Tend à disparaître.
Anvers.	3	6	**Anvers**	En mars.	77	397	Mortalité relativement assez élevée, dépassant même celle des mois de décembre et de janvier.
Limb.	3	20	**Beerlingen** . . .	En mars.	..	..	Plusieurs enfants au berceau sont atteints de bronchite généralisée. Tous sont guéris.
—	3	22	**Diepenbeek** . . .	En mars.	..	..	Broncho-pneumonie chez les enfants. Peu grave en général.
Hainaut.	4	11	**Peeq**.	En mars.	..	..	Cas nombreux, bénins, de bronchite.
—	4	17	**Section de Leuze** .	En mars.	..	..	Pneumonies et pleurésies mortelles chez le vieillard et l'enfant. Variations brusques de température.
—	4	24	Wiers	Depuis février. . .	..	..	Ces affections prédominent toujours. Plusieurs victimes encore.
—	4	27	Marche lez-Écaussines, Famillleureux.	Depuis longtemps .	..	..	Vingt-neuf cas. Surtout chez les enfants.
Fl. or.	5	3	Alost.	Depuis mi-janvier .	6	25	Le nombre de cas a beaucoup diminué. On peut toutefois encore les considérer comme maladies dominantes.
—	5	9	**Sottegem**	En mars.	..	..	Caractère particulièrement grave chez les vieillards et les jeunes enfants.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis déc. 1896. .	105	824	Quelques cas graves par suite des influences saisonnières.
Fl. or.	5	23	**Schendelbeke** . .	En mars.	..	..	Variations brusques dans la température et imprudences. Bronchites très fréquentes. Quelques pneumonies. Un décès.
Limb.	6	2	**Section de Saint-Trond.**	En mars.	..	..	Modifications brusques dans la température et surtout vents du NE.
Namur.	9	14	**Villers-sur-Lesse, Han-sur-Lesse.**	En mars.			
Liége.	10	4	**Herve**	En mars.	2	7	Quelques rares cas de pneumonies. Graves chez les enfants et les vieillards.
—	10	4	**Soumagne, Olne** .	En mars.	..	..	Pneumonies sérieuses.
—	10	4	**Soumagne, Olne, Micheroux.**	En mars.	..	..	Bronchite à marche ordinaire.
—	10	7	**Welkenraedt.** . .	Fin mars	..	..	Cinq cas de pneumonie aiguë.
Namur.	11	13	**Godinne**	En mars.	..	..	Quinze cas de bronchites. Trois pneumonies.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
COQUELUCHE.							
Fl. or.	1	8	Sect	En mars.	..	5	Cause inconnue. Marche normale. Épidémie.
Fl. occ.	2	34	Ledeghem, Dadizeele	En mars.	..	..	Marche régulière.
Anvers.	3	2	Brecht	Depuis deux mois .			
—	3	4	Turnhout	En mars.	6	41	
—	3	7	Santhoven . . .	En mars	..	..	Trois enfants atteints, le plus jeune a 11 mois Trente cas. Complications pulmonaires.
Brabant.	3	27	Campenhout . . .	Depuis janvier . .	..	..	Plusieurs cas, surtout chez les jeunes enfants. Deux décès.
Hainaut.	4	13	Moustier-au-Bois .	En mars	..	..	Un assez grand nombre d'enfants de 2 à 5 ans en sont atteints. L'école d'asile est fermée.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis le commencement de mars.	3	824	Cas peu nombreux et sans gravité.
Fl. or.	5	23	Idegem	Depuis déc. 1896. .	..	..	Trois cas légers. Épidémie éteinte.
Liége.	7	12	Liége.	Il y a plusieurs mois.	3	211	Décroissance rapide de l'épidémie; mais il reste des foyers disséminés et une recrudescence est probable.
Namur.	8	11	Franses lez-Mariembourg.	En mars.	..	..	Cas nombreux, mais assez légers. Pas de décès.
—	11	13	Louette-Saint-Pierre	En mars.	..	..	Un cas.
Luxemb.	11	19	Libramont . . .	En mars.	..	..	Nombreux cas.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Fl. or.	2	24	Wetteren	En mars.	1	..	Deux cas de croup se sont présentés, l'un au centre, l'autre au hameau Boschkant, n'ayant eu aucun rapport l'un avec l'autre.
—	2	25	Zele	En mars.	..	..	Laryngite croupale chez un enfant de 9 mois; injection de 20 c c. de sérum; guérison. Eruption dix jours après l'injection.
Anvers.	3	1	Schooten	En mars.	..	3	Deux enfants dans la même maison sont atteints l'un de diphtérie de la gorge, l'autre de même avec plus d intensité et propagation au larynx, croup. L'hygiène de la maison est bonne. La cause du mal est inconnue. L'enfant au croup, association de bacilles diphtéritiques de streptocoques et de staphylocoques, a été guéri par des injections de sérum de Louvain. L'autre enfant est guéri par les applications de tanin.
Limb.	3	22	Curange	En mars.	..	..	Quelques cas de diphtérie.
Fl. occ.	4	6	Zantvoorde . . .	En mars.	1	..	On a observé plusieurs cas de croup et d'angine couenneuse. Un décès par suite d'une intervention trop tardive avec le sérum.

Digitized by Google

Mois de février 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
CROUP. — DIPHTÉRIE (*suite*).							
Hainaut.	4	15	Obeughies . . .	En mars	..	..	Un cas bénin, isolé de diphtérie. Guérison sans sérum. Origine inconnue.
—	4	26	Ghlin.	En mars.	..	..	Trois cas de diphtérie.
Brabant.	5	6	Peuthy	Depuis janvier . .	1	..	L'épidémie de croup, que l'on croyait éteinte, a reparu: Deux nouveaux cas, dont un mortel au commencement de mars.
—	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis décembre 1896.	2	824	La diphtérie devient de plus en plus rare, sauf quelques cas à la fin du mois
Hainaut.	7	8	Gehissart	En mars.	..	..	Le croup a de nouveau fait son apparition. Les injections ont échoué dans un cas; un autre cas très grave paraît définitivement amélioré avec deux injections de 30 c. c. de sérum. C'est une personne de 58 ans, qui a soigné sa petite nièce.
Liége.	7	12	Herstal.	En mars	..	..	Trente cas de diphtérie depuis quatre mois.
—	9	8	Andrimont . . .	En mars	..	..	Trois cas de diphtérie.
—	9	13	Sprimont	En mars.	..	..	Trois cas de diphtérie.
—	10	7	Welkenraedt, Baelen.	En mars.	.	..	Dix cas de diphtérie. Marche subaiguë. Temps humide et froid.
Namur.	11	13	Louette-Saint-Denis.	En mars.	1	..	20 c. c. de sérum de Louvain à midi. Mort à 6 heures du soir. Enfant de 2 1/2 ans.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. occ	1	6	Moerkerke . . .	En mars.	..	..	Quatre cas graves d'entérite, dont deux chez des enfants. Guérison.
Fl. or.	2	8	Section de Saint-Gilles-Waes.	En mars.	..	..	Cas peu nombreux.
—	2	9	Tamise-Beveren .	En mars.	1	12	Un décès par entérite.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines, Familleureux.	Depuis quelque temps.	..	..	Quatorze cas assez sérieux d'entérite.
Brabant.	5	6	Vilvorde	En mars.	..	..	Entérite sévissant surtout parmi les enfants; mauvaise alimentation et manque absolu de soins : telles sont les causes de cette affection. Il est à remarquer que cette maladie règne spécialement parmi les enfants venant du dehors (Bruxelles et les environs) et confiés aux soins de personnes peu soigneuses. Plus que jamais, il conviendrait de surveiller les agissements de ces matrones.
Liége.	9	5	Tilff.	En mars.	1	1	Un cas mortel d'entérite. Début par une indigestion. Constipation, puis diarrhée persistante.
Namur.	11	13	Godinne	En mars.	..	..	Huit cas.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ÉRYSIPÈLE.							
Hainaut.	4	11	Pecq.	En mars.	..	..	Un cas très violent de la face et du cuir chevelu. Guérison.
—	4	27	Familleureux . .	En mars.	..	3	Un cas à marche ordinaire.
Fl. or.	5	23	Appelterre . . .	En mars.	..	..	Cause inconnue. Un cas d'érysipèle de la face et du cuir chevelu. Marche ordinaire. Guérison.
Hainaut.	7	8	Jumet	En mars	..	38	Six cas, dont deux d'une grande gravité.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En mars.	3	397	Malgré les bruits qui courent la ville, les cas de fièvre typhoïde sont très peu nombreux à Anvers, et il n'y a eu durant le mois de mars que trois décès par la maladie en cause.
—	3	8	Hérenthals. . . .	Depuis le commencement de février.	1	..	Deux nouveaux cas de fièvre typhoïde ont été constatés dans une famille où déjà deux personnes étaient atteintes. Une personne, la mère, est morte par suite d'hémorragie intestinale et perforation. Un décès.
Brabant.	3	27	Campenhout . . .	En mars.	..	..	Un cas. Convalescence.
Hainaut.	4	13	Moustier-au-Bois .	Depuis février. . .	..	..	La fièvre typhoïde a provoqué le décès du père et s'est communiquée à la mère, forme ataxo-adynamique. Un jeune garçon du voisinage qui était venu prendre un repas dans la ferme a gagné la maladie; forme légère, en convalescence au bout de trois semaines.
—	4	18	Moulin-l'Évêque .	En mars.	2	..	Plusieurs cas de fièvre typhoïde.
Fl. or.	5	2	Gavere.	En mars.	..	..	Dix cas de fièvre typhoïde.
—	5	2	Sommersacke . .	En mars.	..	..	Deux cas de fièvre typhoïde.
—	5	3	Alost.	En mars.	1	25	Un décès par fièvre typhoïde. Un autre cas grave.
Limb.	6	2	Kelsbeek	Depuis janvier . .	1	22	Cinq cas de fièvre typhoïde. Mauvaises conditions hygiéniques de l'habitation, surtout intérieures; eau de puits insalubre. Marche ambulatoire. Une seule maison atteinte.
Liége.	6	11	Saint-Georges . .	En mars.	..	..	Six cas de fièvre typhoïde.
—	6	13	Heure, Vivegnis, Haccourt.	Fin mars	..	..	Trois cas de fièvre muqueuse. Marche régulière.
—	7	7	Forchies-la-Marche.	En mars.	1	..	Quatre cas de fièvre typhoïde. Un décès.
—	7	9	Piroachamps . .	En mars.	..	..	Plusieurs cas de fière typhoïde.
—	7	12	Herstal.	En mars.	..	9	Deux cas de fièvre typhoïde.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Namur.	8	6	Namur	En mars.	1	42	Neuf cas de fièvre typhoïde et onze de fièvre muqueuse. Un décès. Cas isolés.
Hainaut.	8	11	Frasnes-lez-Mariembourg.	En mars.	1	..	Plusieurs cas de fièvre typhoïde. Un décès.
Namur.	9	10	Dion	En mars.	1	..	Quatre cas de fièvre typhoïde. Un décès.
Liége.	10	1	Warsage	En mars.	..	..	Onze cas de fièvre typhoïde.
Liége.	10	4	Herve, Battice . .	En mars.	..	..	Quelques rares cas isolés et bénins de fièvre muqueuse. Guérison.
Luxemb.	11	7	Laroche	Depuis le commenc[t] de février.	1	..	Un cas de fièvre typhoïde s'est déclaré chez une jeune fille de 27 ans atteinte d'affection organique du cœur, suite de rhumatisme articulaire. A cause de l'humidité et de la faible pression atmosphérique elle était très oppressée depuis un mois lorsque vers le 15 mars s'est déclarée une soif intense, de l'agitation, des douleurs de ventre et de la diarrhée, etc. Il est impossible d'attribuer cette complication à autre chose qu'à l'eau alimentaire prise pendant une diète relative. Affection rhumatismale datant de 12 ans. La fièvre typhoïde a eu une durée de 8 jours, l'épuisement s'est produit rapidement.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Fl. or.	2	8	Section de St-Gilles-Waes.	En mars.	..	..	L'influenza persiste encore et semble avoir pris, vers la fin du mois, une certaine recrudescence d'une allure assez bénigne, au reste.
—	2	24	Wetteren	En mars.	..	..	Toujours quelques cas de grippe.
—	2	32	Keeke, Scevergem.	En mars.	..	..	Grippe chez les petits enfants de 8 mois à 4 ans. Ceux qui ont succombé étaient des enfants chétifs, sujets à la toux et à la diarrhée.
Brabant.	3	27	Campenhout, Bergh.	En mars.	..	..	Encore quelques cas.
Hainaut.	4	27	Marche-les-Écaussines, Familleureux.	Commenc[t] de mars .	..	..	Neuf cas. Quelques cas de forme catarrhale, jusqu'à présent moins graves que les autres années.
—	4	31	Haut-la-Bruyère .	En mars.	..	..	Grippe plus ou moins sérieuse.
Fl. or.	5	11	Nineve	En mars. . . .	..	..	A continué à attaquer les personnes de tout âge et à prendre la forme de pneumonies et pleurésies graves.
Brabant.	5	12	Gammerages, Meerbeek, Vollezeele.	Commenc[t] de mars .	..	..	L'influenza frappe surtout les petits enfants. Contagion. Deux décès, l'un à Vollezele, l'autre à Gammerages.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
GRIPPE. — INFLUENZA (*suite*).							
Fl. or.	5	23	Section de Grammont.	Depuis février. . .	1	..	Quelques cas peu graves de grippe, cependant une personne très âgée a été emportée par une pneumonie qui l'a compliquée.
Limb.	6	2	Saint-Trond et environs.	En mars.	..	..	La grippe se présente surtout chez les enfants sous forme de dérangement vague et sans symptômes bien caractéristiques et suivie, dans plusieurs cas, de décès plus ou moins prompt.
Liége.	6	13	Liège, Haccourt, Vivegnis.	Fin mars	..	..	Grippe à marche régulière.
Hainaut.	7	8	Jumet.	Depuis février. . .	..	38	La grippe semble diminuer.
Namur.	9	14	Rochefort	Depuis février . .	1	2	Influenza compliquée de bronchopneumonie.
OREILLONS.							
Liége.	7	11	Seraing	En mars.	..	..	Cas disséminés.
—	10	4	Soumagne, Ayeneux.	En mars.	..	..	Marche ordinaire.
RHUMATISMES.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke . . .	En mars.	..	..	Trois cas dont l'un récidive pour la troisième fois en peu de temps, faute de précautions.
Fl. or.	1	8	Deel	En mars.	..	..	Douze cas. Influence saisonnière. Froid humide, variations de température, atteintes antérieures et hérédité.
—	2	8	Section de St-Gilles-Waes.	En mars.	..	..	Quelques cas peu nombreux assez bénins, de rhumatisme articulaire. Cas assez nombreux de rhumatisme musculaire.
Fl. occ.	2	20	Ardoye	En mars.	..	..	Un cas de rhumatisme articulaire aigu guéri après vingt-quatre jours de traitement.
Hainaut.	4	11-12	Pecq, Mérlaines. .	En mars.	..	..	Cas nombreux, bénins de rhumatisme articulaire.
—	4	17	Section de Leuze .	En mars.	..	..	Variations brusques de température.
—	4	24	Wiers	En mars.	..	..	Quelques cas encore de rhumatisme articulaire, mais sans gravité.
—	4	27	Marche les-Écaussines.	En mars.	..	3	Un nouveau cas assez grave de rhumatisme articulaire.
—	4	31	Nars-la-Bruyère .	En mars.	..	..	Plus ou moins sérieux.
Brabant.	5	12	Gammerages. . .	En mars.	..	..	Refroidissement. Un cas de rhumatisme articulaire fort grave. Compliqué d'endocardite, neuf cas.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
RHUMATISMES (*suite*).							
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Fin février. . . .	..	824	Cas nombreux.
Fl. or.	5	23	Section de Grammont.	Depuis déc. 1896. .	..	..	Beaucoup de rhumatismes musculaires, bénins.
Liége.	6	13	Lixhe	Commenc[t] de mars.	..	..	Marche régulière. Un cas.
—	7	11	Mersing.	février et mars . .	.	.	Cas nombreux et rebelles de rhumatismes articulaires et musculaires, ne respectant aucun âge.
—	7	12	Liége.	Tout l'hiver. . . .	..	24	Forme la dominante pathologique et influe sur les autres maladies.
Namur.	11	13	Godinne	En mars.	..	..	Trois cas de rhumatisme articulaire. Un cas de rhumatisme musculaire.
ROUGEOLE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En mars.	10	397	Les cas ont été assez nombreux, mais l'épidémie est demeurée bénigne et semble terminée.
—	3	6	Merxem	Depuis trois mois .	6	30	La maladie règne depuis trois mois et dans les derniers temps elle est devenue vraiment épidémique. Peu de familles sont épargnées. Les complications pulmonaires sont les plus fréquentes.
—	3	18	Hulshout	Depuis février.			
Hainaut.	4	11	Blandain	En mars.	..	..	Débuté au couvent (école communale). Bénigne.
—	4	19	Chièvres	En mars.	..	..	Plusieurs cas.
—	4	19	Ladeuze	En mars.	.	.	Quelques cas.
—	4	25	Belœil	Depuis janvier . .	..	..	Bénigne.
Fl. or.	5	11	Ninove, Oultre. . .	Depuis nov. 1896. .	..	..	N'atteint plus que quelques rares enfants. Elle quitte définitivement.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis sept. 1896 .	10	824	L'épidémie diminue de plus en plus en nombre et en intensité.
Liége.	6	12	Montegnée . . .	En mars.	..	.	Quinze cas.
—	6	13	Heure-le-Romain, Hermée, Oupeye.	En mars.	..	..	Marche régulière.
Hainaut.	7	4	Gouly	En mars.	..	.	Trente-trois cas.
Liége.	10	7	Welkenraedt. . .	En mars	..	.	Plusieurs cas.

Digitized by Google

Mois de mars 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
SCARLATINE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke, Lapscheure	Depuis janvier . .	..	..	Les cas sont moins nombreux mais il y en a de plus graves. Deux décès dont l'un chez une femme de 31 ans.
Fl. or.	2	15	Waarschoot . . .	En mars.	..	..	Épidémie bénigne. Jusqu'ici pas de décès.
—	2	25	Sole	En mars.	..	..	Quatre cas. Guérison.
Anvers.	3	2	Brecht	En mars.	..	..	Marche normale. Les cas sont encore rares.
Limb.	3	22	Hasselt, Diepenbeek.	Depuis l'été 1896. .	..	..	A Hasselt, un cas mortel. A Diepenbeek, dans une maison, quatre adultes et deux enfants ont payé leur tribut à la maladie, seuls le grand-père, âgé d'environ 65 ans, ayant fait une pneumonie en décembre et un nourrisson ont été épargnés.
Hainaut.	4	19	Chièvres	En mars.	..	..	Plusieurs cas.
—	4	25	Ville-Pommeroeul .	En mars.	..	..	Quelques cas.
Fl. or.	5	3	Alost	En mars.	1	25	Un cas isolé suivi de mort
Brabant.	5	30	Jauche	En mars.	.	..	Plusieurs cas.
Limb.	6	2	Merkem	En mars	..	..	Un nouveau cas chez un jeune homme de 15 ans, ne paraissant avoir eu aucuns rapports avec les cas précédents. Complications d'albuminurie et de néphrite par imprudence (refroidissement).
Hainaut.	7	8	Montigny-sur-Sambre.	En mars.	..	..	Plusieurs cas.
VARIOLE ET VARIOLOÏDE.							
Liége.	7	12	Liége	En mars.	..	241	Un seul cas de variole à notre connaissance.
Namur.	11	13	Sart-Custinne . .	En mars.	..	..	Varicelle et varioloïde. Presque tous les enfants. Quelques cas isolés à Gedinne.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois de mars 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	7	1	1	2	20	3	»	»	»	34
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	1	4	2	2	1	»	»	»	10
Charbon bactéridien	10	6	1	11	1	2	11	1	1	44
Charbon bactérien	»	»	6	2	2	2	2	1	»	15
Stomatite aphteuse.	12	15	»	32	25	3	5	3	10	105(1)
Piétain	»	»	»	84	»	»	»	18	»	102
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2
									TOTAL GÉNÉRAL.	312

(1) 105 étables.

Digitized by Google

pendant le mois de mars 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Kelsbeek	6	2	L'habitation où se sont présentés des cas de fièvre typhoïde est malsaine et construite dans des conditions détestables; l'eau potable mauvaise; fumiers et purins encombrent le devant de la maison et le derrière sert .... comme tous les derrières de beaucoup de maisons à la campagne, au moins pendant l'hiver. Donc le milieu est détestable, bien que située en pleins champs et sur un sol sablonneux.
Liége	7	12	En fait, on n'applique guère, semble-t-il, le règlement provincial (ce règlement a-t-il reçu une sanction?) relatif aux vaccinations et revaccinations obligatoires. On ne veut sans doute pas attendre, pour prendre des mesures, l'éclosion d'une épidémie? Même situation dans la banlieue.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS D'AVRIL 1897.

La santé publique continue à se maintenir dans les meilleures conditions, malgré le peu d'agrément que peuvent nous procurer les caprices et parfois les rigueurs des phénomènes météorologiques.

Les refroidissements si fréquents et si brusques de l'atmosphère, si nuisibles aux végétaux, n'ont pas exercé sur l'homme une action bien profonde; ils se sont bornés à entretenir les affections des organes respiratoires ou à prolonger et aggraver en même temps les douleurs des nombreux rhumatisants.

Mais le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantile se sont encore plutôt abaissés en avril comparativement aux mois précédents.

Toute la Belgique doit se féliciter de cette situation sanitaire exceptionnelle, situation que partage naturellement l'agglomération bruxelloise et qui permet à notre capitale de recevoir en toute sécurité la masse d'étrangers qui, en venant visiter la splendide Exposition qui vient de s'y ouvrir, contribueront à son plein succès.

L'atténuation de la virulence des différents germes pathogènes est toujours bien manifeste et vient heureusement aussi atténuer les conséquences que pourraient avoir les négligences commises partout dans l'application des mesures propres à enrayer au début les épidémies de rougeole et de coqueluche.

La diphtérie fait toujours sentir de moins en moins son influence désastreuse; nous profitons doublement des succès de la sérothérapie, en ce sens que les occasions de contagion deviennent de plus en plus rares d'enfant à enfant; ce sont ces occasions qu'il faudrait surtout chercher à restreindre pour les autres maladies contagieuses communes, la coqueluche et la rougeole.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellemt favorable.		✱ ✱	Indique que les cas sont nombreux et sérieux.	
o	—	que les cas sont rares et bénins.	●●	—	que les cas sont nombreux et graves.
✱	—	que les cas sont rares mais sérieux.	○	—	l'existence d'une épidémie bénigne.
●	—	que les cas sont rares mais graves.	◎	—	l'existence d'une épidémie sérieuse.
oo	—	que les cas sont nombreux et bénins.	●	—	l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes;* d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam, Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.								Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïde et muqueuse	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
									TOTAL.	%/o sur 100 décès.	TOTAL.	%/o sur 100 décès.																				
Mars 1897.																																
Aix-la-Chapelle . . .	114,279	347	3.12	199	1.79	—	72	20.7	—	—	—	—	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	16	—	—	—	—	24	109 (1)
Cologne	326,068	1140	3.30	560	1 72	—	187	16 4	—	—	—	—	3	—	19	—	—	—	2	—	—	—	—	—	86	18	—	—	—	—	76	340 (2)
Düren.	21,863	95	3.82	38	1 53	—	13	13.7	—	—	—	—	—	—	3		—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3	25 (3)
Rotterdam	287,745	577	2.00	402	1.40	—	130	22.5	51	12.7	101	25.1	2	0	10	1	0	—	2	1	0	0	—	—	65	32	0	—	19	14	41	211 (4)
Avril 1897.																																
Dunkerque	39,718	90	2.27	73	1.84	—	27	30 0	—	—	22	30.1	—	—	—	1	—	—	—	28	1	—	—	—	14	6	—	—	1	2	13	32 (5)
Lille	246,276	526	2.13	500	2.31	—	122	23.9	—	—	117	23.4	—	—	2	11	—	—	—	28	2	—	—	—	71	57	—	—	21	26	88	161 (6)
Roubaix	114,957	308	2.68	193	1.68	—	54	17.5	19	9.84	56	29 0	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	38	33	—	—	10	15	25	65 (7)
Tourcoing	73,725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (8)
Luxembourg	19,945	54	2.71	35	1 75	—	9	16.7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	24 (9)
Maestricht	33,560	97	2.89	67	2.00	—	22	22.7	7	10.4	19	28 3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	—	—	3	2	4	36 (10)
Venloo	13,429	38	2 83	18	1.34	—	5	13.2	—		10	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	1	—	1	8 (11)
Ruremonde.	12,301	23	1.87	13	1.06	—	3	13.0	—	—	6	46.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	8 (12)
Helmond.	9,921	40	4.03	17	1.71	—	4	10.0	2	11.8	4	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2	1	—	—	—	1	2	10 (13)
Bois-le-Duc.	29,319	63	2 15	68	2.32	—	27	4.29	9	13.2	17	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	3	4	51 (14)

(1) Morts violentes, 4. (2) Morts violentes, 16. (3) Mort violente, 1. (4) Morts violentes, 4. (5) Morts violentes, 3. (6) Morts violentes, 3. (7) Mort violente, 1. (8) Mort violente, 0. (9) Mort violente, 1. (10) Morts violentes, 2. (11) Morts violentes, 4. (12) Mort violente, 0. (13) Mort violente, 0. (14) Mort violente, 0.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois d'avril 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.										
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne	Rhumatisme articulaire	Apoplexie cérébrale	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire	Autres causes.
									Tot.	% (3)	Tot.	% (3)																				
Bruges*	49,606	94	1.89	49	0.99	1.45	14	14.9	3	6.12	»	»	»	»	1	1	»	»	2	»	»	»	»	»	13	2	»	»	»	3	3	24
Gand*	159,218	228	1.43	174	1.09	1.49	61	26.7	8	4.60	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	29	15	»	»	»	19	19	91
Anvers	262,253	624	2.38	437	1.66	1.60	»	»	»	»	»	»	3	»	2	3	»	»	1	11	4	»	»	»	61	13	»	»	»	»	»	339
Borgerhout	31,380	100	3.19	34	1.08	1.10	7	7.00	5	14.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	2	»	»	»	5	3	14
Malines	53,772	111	2.06	61	1.32	1.49	11	9.91	8	13.1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	22	4	»	»	»	5	»	28
Mons	23,291	42	1.66	32	1.23	1.66	5	11.9	3	9.37	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5	1	»	»	»	4	1	20
Tournai*	35,761	59	1.65	50	1.40	1.71	6	10.2	3	6.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles : ville	190,313	314	1.65	260	1.37		57	18.1	31	11.9	80	30.7	»	»	3	2	»	»	2	5	»	»	»	»	36	23	»	»	20	23	30	107
Schaerbeek. S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	161,771	278	1.72	210	1.30	1.61	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	2	»	»	»	»	»	41	7	»	»	4	20	19	115
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	166,303	436	2.62	223	1.34		»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3	1	1	»	»	»	31	11	»	»	14	16	25	120
Louvain	41,547	91	2.19	55	1.32	1.51	2	2.20	7	12.7	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	28	1	»	»	»	11	7	7
Liége	163,207	312	1.91	212	1.30	1.46	36	11.5	16	7.55	72	33.9	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	32	10	»	»	13	32	16	107
Seraing	36,445	84	2.30	38	1.04	1.54	16	1.90	2	5.26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	5	»	»	»	1	2	22
Namur	31,938	75	2.35	53	1.66	1.60	9	12.0	7	13.2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	7	2	»	»	»	3	6	34
Verviers	34,603	85	1.65	58	1.12	1.43	13	15.3	4	6.90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	14	2	»	»	»	3	4	32

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois d'avril 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES. TOTAL.	NAISSANCES. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TOTAL.	DÉCÈS généraux. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TAUX moyen mensuel (1).	DÉCÈS de 0 à 1 an. Nombre.	DÉCÈS de 0 à 1 an. Proportion (2).	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. % (3)	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. % (3)	MALADIES ZYMOTIQUES. Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	MALADIES SAISONNIÈRES. Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
Courtrai	34,912	84	2.63	48	1.50	»	14	16.7	8	16.7	»	»	»	»	3	12	»	»	»	6	»	»	»	»	19	»	»	»	»	4	3	1
Saint-Nicolas*	29,088	69	2.37	45	1.55	»	15	21.7	2	4.44	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	3	»	»	»	2	3	22
Alost	27,304	108	3.95	28	1.02	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	»	»	»	»	6	»	13
Jumet	24,194	67	2.77	27	1.12	»	10	14.9	2	7.41	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	4	3	»	»	»	2	2	13
Charleroi	22,993	38	1.65	24	1.04	»	1	2.63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	1	2	16
Gilly*	21,721	40	1 84	23	1.06	»	3	7.50	1	4.35	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	1	»	»	»	3	»	14
Roulers*	21,357	54	2.53	33	1.54	»	18	33 3	2	6.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	»	»	»	1	4	22
Lierre	21,278	44	2.07	29	1.36	»	7	15.9	4	13.8	»	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	»	»	»	5	3	»	»	»	5	4	8
Lokeren	20,658	55	2.66	46	2 22	»	16	29.1	10	21.7	»	»	»	»	»	»	6	»	1	»	»	»	»	»	12	4	»	»	»	»	8	15
Turnhout	19,549	45	2.30	26	1.33	»	3	6.67	5	19.2	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	2	6	13
Renaix	18,370	35	1 90	28	1 52	»	6	17.1	4	14.3	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	6	10	10
Berchem *	18,366	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tirlemont	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ypres *	16,828	42	2.50	20	1.19	»	3	7.14	2	10 0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	»	»	»	1	»	14
Montignies-sur-Sambre	16,806	52	3.09	24	1.43	»	9	17.3	1	4.17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	2	1	18
Herstal *.	16,239	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marchienne-au-Pont	16,194	40	2.47	23	1.42	»	7	17.5	2	8.70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	2	»	»	»	3	2	9
Menin	16,140	65	4.03	25	1.55	»	9	13.1	1	4.00	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	3	»	»	»	2	3	6
Hasselt	14,277	33	2.31	17	1.19	»	4	12.1	4	23 5	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	1	11
Spa	8,219	16	1.95	8	0.97	»	3	18.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»	2	»	2
Dinant	7,507	6	0.80	9	1.20	»	2	33 3	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	6
Arlon*	7,376	17	2.30	7	0.95	»	1	5.88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	5
Ostende	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4, Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES PAR ORDRE DE FRÉQUENCE.

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois d'avril 1897.

ZONES.													NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Totaux restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				
A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Bronchite, Pneumonie . .	2	6	9	**10**	**11**	4	4	4	4	3	6	1	68	24	20	64
Angine, Amygdalite . .	2	7	**10**	8	7	4	4	4	5	3	3	»	62	27	22	57
Rhumatisme articulaire . .	2	6	6	5	7	3	3	2	4	4	5	1	57	25	16	48
Rhumatisme musculaire. . .	1	8	5	5	6	2	4	3	3	1	1	»	41	17	15	39
Grippe	1	5	»	1	5	2	2	2	3	2	2	1	37	21	11	26
Diarrhée, Entérite.	1	2	2	4	3	1	3	2	2	3	»	1	22	12	16	26
Fièvre paludéenne.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»

OBSERVATIONS. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obéit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

B — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	1	3	7	7	1	2	2	3	1	1	»	26	15	17	28
Coqueluche	1	3	7	5	3	»	3	2	1	1	1	»	28	15	13	28
Scarlatine.	1	3	3	1	1	»	»	»	1	2	2	»	19	12	7	14
Rougeole	»	1	»	2	3	»	2	»	2	3	1	»	16	10	8	14
Croup, Diphtérie	»	1	2	1	»	1	»	2	4	1	1	»	16	11	8	13
Érysipèle	»	»	1	3	1	1	1	1	»	1	»	»	14	8	3	9
Affections puerpérales . . .	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	11	11	4	4
Variole et varioloïde . . .	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	2	»	1	3
Dysenterie	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	»	2	3
Choléra nostras.	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2
Choléra asiatique . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES. Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.																
Mal. saisonnières, etc. — Grippe	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2
Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	1
Bronchite, Pneumonie.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Angine, Amygdalite.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diarrhée, Entérite . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mal. zymotiques, contagieuses, etc. — Coqueluche.	1	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	3	5
Rougeole . .	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	2	2	2	2
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	1
Scarlatine	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Variole et varioloïde. .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Croup, Diphtérie. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra nostras . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux où elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*)

Mois d'avril 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerperales.	Cholera nostras.	Cholera asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone I. — Poldérienne et littorale.																					
Fl.oc.	7	Assenede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	0	0
Fl.or.	8	Doel . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	00	*	0	—	—	0	—
—	2	Nieuport .	—	—	—	—	⊙	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Ostende. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																					
Fl.oc.	20	Ardoye . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Caprycke-Sels.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	▬	—	—	—	00	▬	—	—	—	—	—	—	00	-	—	—	00	*	00
Fl.oc	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—
Fl oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—
Fl.or.	17	Lokeren. .	—	—	—	—	○	—	-	—	—	—	—	—	—	00	-	—	—	0	0
—	6	Loo-Christy.	▬	—	—	—	—	—	0	—	-	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0
—	33	Meirelbeke.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	●	—	—
Fl.oc.	30	Meulebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	-
Fl.or.	32	Nazareth .	▬	0	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	0	—	—	0	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'avril 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																						
Fl.or.	8	St-Gilles-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	-	—	—	—	○	—	00
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26	Termonde .	■	—	—	—	—	—	—	—	●	0	—	—	0	**	—	—	—	—	0
Fl.oc.	21	Thielt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	15	Waerschoot.	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	00	●●	—	—	—	*	*
—	24	Wetteren .	—	—	-	—	00	—	—	—	—	—	—	—	00	**	—	—	○	00	00
Fl.oc.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	25	Zele . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	-	0	—	—
Zone III. — De la Campine.																						
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	
—	5	Arendonck	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Lim.	20	Beeringen .	■	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	0	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	—	—	—	—	0	●	—	—	*	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	12	Brée. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	-	—	0	—
Anv.	16	Contich. .	■	—	—	-	0	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	—	0
—	26	Duffel . .	—	—	—	—	○	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	●	—	—	⊛	—	—	—	**	**	—	—	—	**	**
Brab.	28	Haecht . .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	0	—	—	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	0	—	00	**	0	—	—	0	0
—	18	Heyst-op-den B.	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	17	Lierre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Brab.	24	Londerzeel.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Moll. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	4	Turnhout .	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	*	—	*	—	—	00	00
—	19	Westerloo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'avril 1897.

NOMS DES PROVINCES	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone IV. — Du Hainaut.																					
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Ath . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Celles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	20	Enghien .	—	●	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	oo	—	—	—	—	—
—	13	Frasnes. . les-Buissenal.	—	—	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—	o	o	o	—	—	—	—
—	29	Frasnes. . les-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	▬	—	—	—	—	—	—	-	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Leuze . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Merbes-le-Chât.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	oo	*	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Hain.	26	Mons. . .	▬	—	—	—	oo	●	—	o	o	o	o	o	oo	oo	o	—	—	oo	oo
Fl.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	24	Péruwelz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	o	o
Hain.	25	Quevaucamps.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	oo	—	—
—	27	Rœulx . .	▬	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	**	●●	oo	—	—	o	o
Fl.oc.	2	Rossbrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	▬	—	—	—	oo	—	—	—	—	—	—	—	—	oo	—	—	—	—	—
—	16	Tournai. .	▬	—	—	—	◯	—	—	—	—	◯	—	—	—	—	—	—	—	**	**
Fl.oc.	6	Wervicq .	▬	—	—	—	oo	—	—	o	*	—	—	—	—	oo	—	—	—	—	-
Hain.	30	Wihéries .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	o	●	●	—	—	o	o
Zone V. — Du Brabant.																					
Brab.	17	Aerschot .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	o	—	—	—	o
Flor.	3	Alost. . .	—	—	*	—	—	—	—	—	●	*	—	—	oo	●	*	—	—	*	o
Brab.	4	Assche . .	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles .	—	—	—	—	o	—	—	o	o	o	—	—	—	**	—	—	—	o	—
Flor.	1	Cruyshoutem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'avril 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone V — Du Brabant (*suite*).																					
Kam.	33	Éghezée .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	23	Grammont.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	*	0	00
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	8	Heerebeke-S.-H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Herzele. .	—	—	—	—	**	—	—	—	*	**	—	—	—	●●	—	—	—	—	—
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	20	Léau. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—
—	12	Lennick-St-Qu.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	00	—	00	—	—	●	—
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Meloub.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	22	Meer-Brakel.	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ninove . .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	*	**	—	*	00	00
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	31	Perwez . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0	0	—	—	0	0
Flor.	9	Sottegem .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	*	00	—
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	—	00
—	6	Vilvorde .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	00	00	—	—	0	—	—
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Agglom. brux.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone VI. — De la Meshaye.																					
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	**	**	—	—	**	—	0
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	—
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Jehay-Bodegnée	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	3	Looz. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Saint-Trond.	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	**	0	—	—	*	—	—
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	**	0
—	5	Tongres. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'avril 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone VII. — Des bassins houillers																					
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	—	—	—	○	—	—	**	0	—	—	—	**	00	00	—	**	**	**
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	—	—	—	—	*	—	—	—	—	*	—	--	00	●●	*	—	—	**	**
—	11	Seraing. .	■	—	—	—	00	—	—	—	●	0	—	—	00	**	—	—	0	**	00
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse																					
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	—	—	—	—	**	0	—	—	—	—	—	—	00	*	—	—	—	0	0
—	7	Florennes .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	—	—
—	5	Fosses-la-Ville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	1	Selre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	■	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0
Nam.	4	Walcourt .	■	—	—	—	0	●	0	0	0	—	—	—	00	**	00	—	0	00	00
Zone IX. — Du Condroz																					
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	—	—	0	*	—	—	*	—	—	0	00	—	00	—	—	00	00
Lux.	12	Durbuy . .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	**	—	--	—	**	**	—
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	■	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	00	*	—	—	0	00	00
—	13	Louveigné .	—	--	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	00	00	—	—	-	—	—
Lux.	15	Marche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	*	**	—	—	—	○
Liég.	4	Nandrin. .	■	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Pepinster-Sta.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vaux-s.-Chèvr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	■	0	—	—	—	0	0	—	*	00	0	—	0	*	—	—	0	0	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'avril 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole. et Varioloïde.		Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone X. — Du pays de Herve.																						
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	—	—	—	—	—	—	—	0	00	0	—	—		0	—	—	—	0	—	—
—	1	Dalhem. .	■	—	—	-	0	—	—	—	—	—	0	—		0	0	0	—	—	0	0
—	3	Fléron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	00	00	—	—	00	—
—	4	Herve . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—		0	●	—	—	0	0	—
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—		—	—	0	—	—	0	—
Zone XI. — Des Ardennes.																						
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	*	—	—	*	*	—
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Iain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	*	—	—	—	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		0	00	—	—	0	0	—
—	22	Gonrieux .	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—		—	*	—	—	—	—	—
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lux.	7	Laroche. .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	**	—		—	*	—	—	—	0	0
—	12	Nassogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	00	—	—	—	00	—
—	14	St-Hubert .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—		—	—	—	—	—	*	—
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																						
Lux.	3	Arlon . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	00	0	—	00	0	—
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	1	Florenville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	4	Virton . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Mois d'avril 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPÉRALES.							
Anvers.	3	6	**Anvers**	En avril	3	137	
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis le commencement de mars.	..	693	Cas peu nombreux et peu graves. Mortalité faible.
Hainaut.	8	2	**Thuin**	9 avril	1	..	Décédée le 17.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. or.	2	15	**Waarschoot** . . .	En avril	..	..	Angines assez nombreuses.
Hainaut.	4	17	**Canton de Leuze** .	En avril	..	..	Angines simples, pultacées. Amygdalites, abcès. Provoqués par le refroidissement de la peau, conséquence de l'enlèvement précoce des vêtements.
—	4	27	Marche lez-Écaussines, Familleureux.	Depuis longtemps .	..	..	Sept cas d'angines. Marche sérieuse.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Tout l'hiver. . . .	..	693	Cas très nombreux par suite des fortes variations de température.
Liége.	6	13	**Section de Fexhe-Slins.**	En mars.	..	..	Angines à marche régulière.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. occ.	1	6	**Moerkerke** . . .	En avril	..	..	Quelques cas.
Fl. or.	2	17	**Leberen**	En avril	12	46	
—	2	32	**Eecke**	Fin avril	..	2	Ces cas doivent être attribués aux changements brusques de la température dans la journée, au froid sec. La mort est arrivée dans le mois de mai.
Anvers.	3	6	**Anvers**	En avril	61	437	Le chiffre de la mortalité par les affections de la poitrine se maintient à un taux assez élevé; les bronchites font leur liquidation de fin d'hiver.
Limb.	3	20	**Beeringen** . . .	En avril	1	..	Durant le mois d'avril, il y a eu un grand nombre de bronchites et de pneumonies dans tout le ressort de Beeringen, causées probablement par la grande humidité. Un décès.
Hainaut.	4	11	Pecq	Depuis mars . . .	..	..	Cas nombreux et bénins.
—	4	12	**Mérignes**	En avril	..	..	Cas nombreux et bénins.
—	4	27	Marche lez-Écaussines, Familleureuux.	Depuis longtemps .	..	..	Vingt-cinq cas assez graves.
Fl. or.	5	3	**Aleet**	En avril	9	28	Trois cas de pneumonie. Marche régulière. Guérison.

Digitized by Google

Mois d'avril 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
BRONCHITE ET PNEUMONIE (*suite*).							
Fl. or.	5	3	Krombeke-gem . .	En avril	1	..	Pneumonie de tout le poumon droit, avec expectoration jus d'abricot. Terminaison mortelle le huitième jour.
Brabant.	5	6	Vilvorde	En avril	..	..	Quelques cas ont été observés. Graves surtout chez les vieillards et les enfants. Pas de décès.
Fl. or.	5	10	Aygem	Mars et avril . . .	5	..	Pneumonie et grippe. Marche à forme typhique; attaquent surtout les vieillards et les personnes prédisposées à la tuberculose. Dix cas.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis fin décembre 1896.	108	693	Cas très nombreux et mortalité assez forte par suite du froid et de l'humidité.
Fl. or.	5	23	Schendelbeke et Idegem.	Depuis mars . . .	..	12	Quelques cas de bronchite et un cas de broncho-pneumonie. Marche régulière et bénigne.
Liége.	6	13	Maccourt	Fin avril.	..	..	Un cas de pneumonie grave.
—	9	8	Verviers	En avril.	14	58	
—	10	3	Soumagne, Micheroux, Xhendelesse, Olne.	Tout le mois . . .	2	..	Marche bénigne.
—	10	4	Herve, Battice . .	En avril	2	..	Quelques cas graves de pneumonie à marche régulière chez des enfants et des vieillards. Deux décès chez des enfants.
CHOLÉRA.							
Fl. or.	5	3	Aleet.	En avril.	..	28	Trois cas de choléra nostras. Causes inconnues. Observés dans une même famille chez de jeunes enfants de 3 à 6 ans Tous sont guéris.
COQUELUCHE.							
Fl. or.	2	17	Lokeren	En avril.	6	46	Décès par complications pulmonaires.
Anvers.	3	2	Brecht	Depuis le 3 ou 4 mars.	..	..	L'épidémie est à son déclin.
—	3	4	Turnhout	Depuis mars . . .	2	26	Les cas deviennent plus rares. Deux décès.
—	3	6	Anvers	En avril.	3	437	
Brabant.	3	27	Campenhout . . .	Depuis janvier . .	..	5	Encore quelques cas.
—	3	28	Rymenam. . . .	En avril.	..	..	Deux cas à marche régulière, bénigne.
Hainaut.	4	12	Hérinnes	Depuis mars . . .	..	..	Plusieurs cas légers.
—	4	16	Tournai	En avril.	..	50	Au faubourg de Morelle.
Fl. or.	5	10	Ressegem . . .	Début en mars . .	..	.	Début en mars; a atteint en avril presque tous les enfants de la commune; les parents ne prennent aucune précaution et ne consultent le médecin qu'en cas de complications graves. On ne peut préciser le nombre de cas; jusqu'ici peu de décès.

Digitized by Google

Mois d'avril 1897.

NOMS des provinces.	N° de la carte.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sevit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
COQUELUCHE (*suite*).							
Fl. or.	5	22	Opbrakel	Depuis fin mars . .	..	..	Causes inconnues.
Hainaut.	7	8	Charleroi, Marcinelle.	En avril.	..	..	Rechutes fréquentes chez des enfants paraissant guéris.
Namur.	8	11	Couvin, Frasnes lez-Marienbourg.	En avril.	..	..	Les cas deviennent de moins en moins nombreux par suite de la guérison successive de plusieurs enfants. Chez divers, la pneumonie est survenue comme complication et cette pneumonie a chaque fois marché avec une grande lenteur.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Fl. or.	2	15	Waarschoot . . .	En avril.	..	..	Cas de diphtérie toujours nombreux et graves.
Anvers.	3	1	Schooten	Depuis mars . . .	..	7	Un cas de croup; enfant de 5 ans; cause inconnue. Guérison par le sérum de Louvain.
—	3	2	Brecht	En avril.	..	..	Un cas rapidement mortel, malgré injection de sérum Behring.
—	3	6	Anvers	En avril.	2	437	
Hainaut.	4	16	Lamain.	En avril.	..	..	Deux cas de diphtérie.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis déc. 1896. .	4	693	Très peu de cas et mortalité de plus en plus réduite.
Liége.	6	9	Waremme. . . .	En avril.	5	..	Sept cas de diphtérie. 5 décès.
Hainaut.	8	3	Manlies.	En avril.	..	..	Trois cas de diphtérie.
Liége.	9	9	Membach	Commencement du mois.			
—	10	7	Welkenraedt. . .	Pendant tout le mois.	1	1	Quelques rares cas; rien de particulier à noter.
Luxemb.	11	2	Perrières	En avril.	1	..	Un cas de diphtérie Un décès.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. or.	2	17	Lokeren	En avril.	4	46	
Anvers.	3	6	Anvers	En avril.	13	437	
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines, Familleureux.	Depuis quelque temps.	..	..	Huit cas d'entérite Cas plus nombreux et plus sérieux
Fl. or.	5	11	Nieuve	En avril.	..	..	Beaucoup de diarrhées ont été remarquées durant le mois d'avril (entérite aiguë) chez les enfants comme chez les adultes
Liége.	6	13	Section de Fexhe-Slins.	En avril.	..	..	Entérite. Marche régulière.
Liége.	9	8	Verviers	En avril.	2	58	
Liége.	10	3	Soumagne, Xhendelesse.	En avril.	..	..	Marche bénigne.
Liége.	10	7	Welkenraedt. . .	En avril.	..	..	Pendant tout le mois, température très variable, surtout humide Marche ordinaire.

Digitized by Google

Mois d'avril 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
			ÉRYSIPÈLE.				
Fl. or.	2	17	Lokeren	En avril	1	46	De la face
Hainaut.	4	27	Familleureux . .	12 avril	..	..	Un cas d'érysipèle de la face. Marche ordinaire.
Hainaut.	7	8	Jumet	Depuis mars . . .	..	27	De nouveaux cas d'érysipèle se sont présentés.
			FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.				
Fl. or.	2	26	Termonde. . . .	En avril.	..	..	Un cas mortel de fièvre typhoïde entièrement isolé.
Anvers.	3	6	Anvers	En avril.	1	437	Un seul décès en avril.
Hainaut.	4	15	La Hamaide . . .	En avril	..	..	Cas isolé, origine inconnue. En convalescence, pas de complications.
—	4	18	Ath	En avril.	1	..	Un cas mortel.
—	4	33	La Bruyère. . .	En avril.	..	..	Un nouveau cas, homme de 30 ans, dans une maison contiguë à celle où un cas a été constaté en mars. Les habitants se servaient de la même eau (eau de citerne) comme boisson dans le ménage.
Fl. or.	5	3	Alost.	10 avril.	..	28	Un cas grave de fièvre typhoïde. Cause inconnue. Forme ordinaire compliquée d'hémorragie intestinale.
—	5	10	Aygem	Mars et avril . . .	..	..	Trois cas peu graves.
			Binst	En avril.	1	..	Deux cas. Marche sérieuse. Complication de broncho-pneumonie.
Brabant.	5	12	Meerbeek, Gammerages.	Début du mois . .	..	.	Deux cas. Cause inconnue jusqu'ici. Conditions sanitaires assez satisfaisantes dans les deux maisons atteintes.
—	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis mars . . .	7	693	Les cas ont augmenté en nombre en avril, tout en restant assez restreints. La mortalité a augmenté.
—	5	16	Meerbeek	En avril.	..	.	Un cas de fièvre typhoïde.
Namur.	5	33	Meux, Lierneu, Saint-Germain.	Premiers jours d'avril.	1	..	Huit cas de fièvre typhoïde. Cinq cas reconnaissent pour cause la stagnation des eaux marécageuses et autres dans le voisinage des maisons infectées et, en même temps, les chemins boueux chargés de matières putrides provenant des eaux ménagères et des purins. Cause inconnue pour les trois autres cas. La marche a été lente. Forme inflammatoire au début, plus tard forme adynamique. Chose à noter comme extraordinaire, les trois cas arrivés par cause inconnue ont eu des rétentions d'urine
Liége.	6	7	Landen.	En avril.	1	..	Dix cas de fièvre typhoïde. Un décès.
—	6	10	Velaine.	En avril.	1	..	Dix cas de fièvre typhoïde. Un décès.

Digitized by Google

Mois d'avril 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Hainaut.	7	9	Dampremy . .	En avril.	2	..	Plusieurs cas de fièvre typhoïde. Deux décès.
Namur.	8	12	Hastière-par delà .	Depuis janvier . .	..	..	Six cas de fièvre typhoïde. Tous les sujets atteints avaient bu de l'eau de Meuse.
Liége.	10	1	Warsage	En avril.	.	..	Un cas de fièvre typhoïde.
Luxemb.	11	7	Laroche	Depuis février. . .	..	..	Dix cas. Marche régulière. Eau alimentaire.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Fl. or.	2	8	Dans toute la Section de St-Gilles-Waes.	En avril.	..	..	A sévi pendant tout le mois, avec une certaine violence, frappant les sujets à tout âge; allure assez bénigne de l'épidémie. Exceptionnellement quelques cas graves. - Complications de pneumonie Plusieurs cas aussi compliqués de symptômes cérébraux (forme méningitique).
Brabant.	3	27	Campenhout . . .	En avril.	..	..	Quelques cas.
Fl. or	5	23	Dans la section de Grammont.	Depuis février. . .	..	12	Encore quelques cas de grippe chez des personnes âgées et chez les petits enfants. Aucun décès.
Hainaut.	7	8	Jumet	En avril.	..	27	La grippe règne depuis la mi-avril; c'est surtout la forme anginale et bronchique qui domine. Beaucoup de personnes en sont atteintes Elle persiste en mai, sans doute à cause des nombreuses variations de température.
Luxemb.	11	14	Saint-Hubert. . .	En avril.	..	..	Plusieurs enfants ont été atteints d'influenza compliqué de broncho-pneumonie, maladie de longue durée, mais qui s'est constamment terminée par la guérison.
—	12	3	Arlon	En avril . . .	..	..	L'affection s'est compliquée de phlébite de la saphène interne et plus tard d'embolie pulmonaire sans suppuration ultérieure. Le malade a guéri
OREILLONS.							
Liége.	10	4	Fize, Battice. . .	En avril.	..	..	Presque tous les enfants en ont été atteints.

Digitized by Google

Mois d'avril 1897.

NOMS des provinces.	N° de la sous-section.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
RHUMATISMES.							
Fl. or.	2	8	Dans la Section de St-Gilles-Waes	En avril.	..	..	Cas nombreux.
Limb.	3	20	Heerlagen. . . .	En avril.	..	..	Quelques cas de rhumatisme articulaire dus au froid humide.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines, Familleureux.	Depuis mars . . .	..	..	Cinq cas de rhumatisme articulaire assez sérieux. Quatre cas de rhumatisme musculaire.
Brabant.	5	12	Sauthergen, Gammerages	En avril.	..	.	Un y a quinze jours. Cas de Gammerages fort grave, complications sérieuses d'endocardite.
Fl. or.	5	23	Section de Grammont.	Depuis déc. 1896. .	..	..	Un cas de rhumatisme articulaire et cas nombreux de rhumatisme musculaire. Marche régulière.
Limb.	6	2	Geyp, Herlee, Wulfen, Bouchhout et Cornwarem.	En avril.	..	.	Cas nombreux de rhumatisme articulaire d'une forme particulière. La plupart débutent par une bronchite marquée par des accès d'une toux sèche et fatigante. Inappétence, brisement général et un peu de fièvre; puis se manifestent des douleurs vagues dans les membres, douleurs qui finissent par se localiser dans les articulations, alors nettement entreprises et gonflées. Le salicylate de soude a toujours donné d'excellents résultats.
Liége.	6	13	Lixhe	En avril. . . .	..	.	Un cas. Marche régulière.
—	7	11	Berning . . .	Mars et avril . . .	..	..	Cas nombreux, parfois sérieux, souvent rebelles de rhumatismes articulaires et musculaires. Le salycilate de soude échoue souvent.
—	10	3	Neumagen, Michelroux	Tout le mois . . .	..	..	Marche bénigne.
—	10	7	Welkenraedt. . .	En avril.	..	..	Un cas, marche chronique.
ROUGEOLE.							
Anvers.	3	1	Hameau de Kehoeten.	En avril.	1	7	Propagation de Merxem. Cas très considérables. Un décès.
Anvers.	3	6	Anvers.	En avril.	11	437	L'épidémie que l'on croyait éteinte s'est réveillée et se propage de section en section; les cas sont très bénins et les onze décès ne peuvent être attribués qu'à l'incurie et à l'imprudence coupable de certaines gens qui, au lieu de soigner et de tenir au lit leurs enfants atteints de rougeole, les laissent courir dans la rue.
Hainaut	4	16	Kain	Vers le 15 mars . .	..	..	Venant de Velaines. Marche bénigne; s'est développée dans une école libre.
Hainaut.	4	16	Tournai	En avril.	.	50	Semble reprendre en plusieurs points.
Hainaut.	4	17	Grand-Metz . . .	En avril.			

Digitized by Google

Mois d'avril 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ROUGEOLE (*suite*).							
Fl. or.	5	10	Heldegem	Depuis février et mars.	4	..	Soixante cas. Complications nombreuses du côté de la poitrine; convulsions.
Fl. or.	5	11	Ninove. Oultre. . .	Depuis novembre 1896.	.	..	Plus de rougeole à Ninove ni à Oultre.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis sept. 1896 .	6	693	Les cas diminuent de plus en plus en nombre et en intensité. L'épidémie est à sa fin.
Liége.	9	8	Dison, Verviers. .	En avril.	2	72	
Liége.	10	7	Welkenraedt. .	Tout le mois . . .	..	..	Quelques rares cas. Marche ordinaire.
Luxemb.	11	7	Laroche	Commencem[t] d'avril.	..	..	Vingt-cinq cas. Marche régulière.
SCARLATINE.							
Fl. occ.	1	6	Merrkerke . . .	En avril.	..	..	L'épidémie touche à sa fin.
Fl. or.	2	8	Saint-Paul . . .	En avril.	..	..	Un cas isolé suivi de néphrite.
—	2	25	Zele	En avril.	..	.	Cinq cas, dont quatre dans une même maison. Caractère bénin.
Anvers.	3	2	Brecht	En avril.	..	..	Il y a deux mois. Cas bénins.
—	3	6	Anvers	En avril.	4	437	Quatre décès.
—	3	8	Hérenthals . . .	En avril.	..	..	Depuis une quinzaine de jours, quelques cas d'éruption scarlatiniforme ont été observés, mais tellement fugaces qu'on pourrait avoir des doutes sur le véritable diagnostic. Quelques cas étaient suivis d'œdème de la face chez les uns, d'œdème des pieds chez d'autres, et l'on observait une légère quantité d'albumine dans les urines. Il conviendra de se tenir sur ses gardes.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis fin mars . .	1	693	Très peu de cas et mortalité presque nulle.
Fl. or.	5	32	Opbrakel	Depuis fin mars . .	..	..	Causes inconnues.
Hainaut.	7	9	Gosselies	En avril.	..	..	Douze cas.
Liége.	9	8	Verviers	En avril.	1	88	
—	10	4	Battice	Depuis fin mars . .	1	..	Rares cas. Un décès.
VARIOLE ET VARIOLOÏDE.							
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Commencement d'avril.	..	693	Quelques cas très bénins.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois d'avril 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	5	8	»	3	7	»	»	»	»	23
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»
Charbon bactéridien	»	3	1	14	»	3	3	»	3	27
Charbon bactérien	»	»	7	1	2	1	6	»	»	17
Stomatite aphteuse.	12	10	»	36	20	1	»	5	2	86(1)
Piétain	»	»	»	»	»	»	»	30	»	30
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
									TOTAL GÉNÉRAL.	183

(1) 86 étables.

Digitized by Google

pendant le mois d'avril 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Meux, Liernu	5	33	La fièvre typhoïde règne dans deux endroits de ces villages réputés et signalés pour leurs périlleuses conditions hygiéniques et pour la fréquence particulière des maladies infectieuses qui s'installent en ces endroits. Ces lieux, en effet, ne se débarrassent presque jamais de leurs eaux croupissantes et corrompues, par suite du défaut de pente des fossés irréguliers qui bordent des chemins mal pavés et boueux. En 1892 a régné à Liernu, dans l'un des endroits incriminés, une petite épidémie de typhus très meurtrière, si l'on considère que sur six individus atteints du fléau, on a eu à enregistrer trois décès. Le typhus adynamique y reparaît aujourd'hui en frappant trois individus de la même famille. Les mêmes faits s'observent à Meux, où l'on vient d'enregistrer le décès, à la suite de fièvre typhoïde, d'une adolescente de 16 $^1/_2$ ans, pleine de force et de vigueur. On a déjà signalé aux autorités communales de Meux et de Liernu ainsi qu'à la Commission médicale de Namur cette situation anormale et alarmante. On vient de la leur signaler à nouveau, attendu que ces invasions fréquentes de maladies infectieuses et autres en sont la conséquence frappante, et de leur exposer l'impérieuse nécessité, l'urgence absolue de prévenir, par des mesures promptes et efficaces, le retour de semblables calamités; quelques centaines de francs suffiraient pour atteindre ce but éminemment humanitaire.
Kerkom	6	2	L'eau du puits public, situé au lieu dit Heuzen, continue à fournir une eau saumâtre, mauvaise, impotable; elle renferme des quantités de matières organiques, et les dix ménages pauvres de ce coin doivent aller au loin chercher à une source une eau convenable. Il y a eu, voilà quatre ou cinq ans, plusieurs cas de fièvre typhoïde dans cet agglomérè; le puits a été vidé et nettoyé, mais après peu de temps l'eau s'est représentée dans les mêmes conditions d'insalubrité. Il faudrait un puits foré et une pompe, ou bien amener par des tuyaux l'eau d'une source distante de deux cents mètres *dans une propriété privée*, amener, dis-je, cette eau à une pompe à placer au milieu de la dite agglomération.

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS DE MAI 1897.

Les conditions si favorables dans lesquelles s'est montrée la santé publique en avril, se sont entièrement maintenues dans le mois suivant; la meilleure preuve s'en trouve dans le taux relativement bas de la mortalité générale et de la mortalité infantile.

Dans un assez grand nombre de localités, notamment dans l'agglomération bruxelloise, les décès enregistrés pendant le mois de mai ont été moins nombreux encore qu'en avril; c'est là une situation véritablement exceptionnelle, que nous ne saurions faire assez d'efforts pour maintenir.

Il arrive malheureusement trop souvent que lorsque le danger est loin, les administrations comme les masses se laissent envahir par l'insouciance, surtout dans les localités où le service de l'hygiène n'est pas sérieusement organisé, et celles-là sont toujours trop nombreuses dans notre pays. Aussi ne pouvons-nous espérer voir ces conditions si favorables se maintenir bien longtemps encore : le relâchement dans la surveillance sanitaire finira par permettre aux maladies zymotiques communes, à la rougeole, à la coqueluche, à la scarlatine de se répandre et peut-être de prendre un caractère moins bénin que celui qu'elles ont revêtu depuis un certain temps.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellem[t] favorable.		✱✱	Indique que les cas sont nombreux et sérieux.
o	— que les cas sont rares et bénins.		●●	— que les cas sont nombreux et graves.
✱	— que les cas sont rares mais sérieux.		○	— l'existence d'une épidémie bénigne.
●	— que les cas sont rares mais graves.		⊛	— l'existence d'une épidémie sérieuse.
oo	— que les cas sont nombreux et bénins.		●	— l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes;* d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam, Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.								PHTHISIE PULMONAIRE.	AUTRES CAUSES.
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïdes et muqueuses.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
									TOTAL.	% sur 100 décès.	TOTAL.	% sur 100 décès.																				
Avril 1897.																																
Aix-la-Chapelle . . .	129,451	407	3.14	215	1.66	—	66	16.2	—	—	—	—	1	0	4	—	—	—	0	0	2	0	—	—	41	13	—	—	—	—	23	131 (1)
Cologne	334,194	1074	3 21	556	1 66	—	193	18.0	—	—	—	—	2	0	18	—	—	—	2	0	0	0	—	—	78	38	—	—	—	—	56	345 (2)
Düren.	25,418	84	3.30	49	1.93	—	19	22.6	—	—	—	—	0	0	1	—	—	—	0	1	0	0	—	—	10	1	—	—	—	—	7	28 (3)
Rotterdam	288,863	821	2.84	431	1.49	—	130	15.8	49	11.3	147	34.1	3	0	9	3	3	—	1	0	0	0	—	—	56	45	1	—	19	12	38	236 (4)
Mai 1897.																																
Dunkerque	39,718	98	2.47	63	1 59	—	23	23.5	—	—	16	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	—	—	3	8	11	23 (5)
Lille	216,276	544	2.51	426	1.97	—	106	19.5	—	—	105	24.6	—	—	2	5	—	—	—	38	—	1	—	—	64	58	—	—	19	20	74	138 (6)
Roubaix	114,957	305	2.65	180	1.57	—	42	13.8	21	11.7	39	21 7	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	28	19	—	—	10	7	36	68 (7)
Tourcoing	73,725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (8)
Luxembourg	19,945	37	1.85	29	1 45	—	7	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	1	4	17 (9)
Maestricht	33,560	103	3.07	71	2.12	—	26	25.2	6	8.45	21	29 6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	11	5	—	—	5	1	8	29 (10)
Venloo	13,429	50	3 72	16	1.19	—	6	12.0	1	6.25	7	43.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	2	—	—	7 (11)
Ruremonde.	12,301	21	1.71	17	1.38	—	3	14.3	3	17.6	4	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	12 (12)
Helmond.	9,921	41	4.13	22	2.22	—	7	17.1	4	18.2	7	3.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	16 (13)
Bois-le-Duc.	29,319	95	3 24	56	1.91	—	21	22.1	6	10.7	15	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	—	—	5	1	8	26 (14)

(1) Mort violente, 0. (2) Morts violentes, 17. (3) Mort violente, 1. (4) Morts violentes, 5. (5) Mort violente, 1. (6) Morts violentes, 10. (7) Morts violentes, 6. (8) Mort violente, 0. (9) Mort violente, 1. (10) Morts violentes, 4. (11) Mort violente, 0. (12) Mort violente, 0. (13) Morts violentes, 2. (14) Morts violentes, 2.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de mai 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.								Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalite.	Grippe	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
									Tot.	% (3)	Tot.	% (3)																				
Bruges.	50,338	120	2.38	83	1.65	1.41	21	17.6	6	7.23	»	»	»	»	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	20	4	»	»	»	13	6	36
Gand*.	159,218	235	1.48	151	0.95	1.43	30	12.8	16	10.6	»	»	1	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	26	10	»	»	»	14	21	76
Anvers.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Borgerhout	32,402	95	2.93	45	1.39	1.48	19	2.00	5	11.1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	7	4	»	»	»	2	5	25
Malines	54,185	109	2.01	60	1.11	1.38	16	14.7	9	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	14	5	»	»	»	8	2	28
Mons	25,514	46	1.80	27	1.06	1.37	3	6.52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	3	16
Tournai*.	35,905	52	1.45	59	1.64	1.45	4	7.69	7	11.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles : ville.	194,505	346	1.78	236	1.21		55	15.9	21	8.90	69	29.2	»	»	»	2	»	»	4	5	1	1	»	»	27	28	»	»	18	25	33	92
Schaerbeek, S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	165,234	266	1.61	190	1.15	1.44	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	24	10	»	»	8	17	16	113
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	171,272	408	2.38	223	1.33		»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	30	28	»	»	13	21	22	106
Louvain	41,726	58	1.39	52	1.25	1.49	3	5.17	8	15.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	1	»	»	»	10	9	8
Liége	166,209	321	1.93	195	1.17	1.33	24	7.48	19	9.74	69	3.54	2	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	37	10	»	»	6	23	32	82
Seraing.	36,873	86	2.33	36	0.98	1.44	8	9.30	5	13.9	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	7	»	»	»	2	3	12
Namur.	32,389	59	1.82	45	1.39	1.76	6	10.2	3	6.67	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6	2	»	»	»	6	7	23
Verviers	52,396	91	1.74	72	1.37	1.37	10	11.0	3	4.16	23	31 9	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	1	4	1	»	»	2	8	6	47

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de Mai 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES. TOTAL.	NAISSANCES. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TOTAL.	DÉCÈS généraux. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TAUX moyen mensuel (1).	DÉCÈS de 0 à 1 an. Nombre.	DÉCÈS de 0 à 1 an. Proportion (2).	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. % (3)	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. % (3)	MALADIES ZYMOTIQUES. Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	MALADIES SAISONNIÈRES. Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
Courtrai	32,517	80	2.46	40	1.23	»	7	8.75	4	10.0	»	»	»	»	»	6	»	»	»	3	»	»	»	»	21	»	»	»	3	4	3
Saint-Nicolas	29,432	87	2.95	82	1.77	»	22	25.3	4	7.69	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	5	»	»	3	2	33
Alost	28,137	87	3.09	34	1.21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	11	»	»	»	12	1	9
Jumet	24,753	43	1.74	16	0.65	»	2	4.65	1	6.25	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3	2	8
Charleroi	23,042	48	2.08	30	1.30	»	6	12.5	2	6.66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	3	3	20
Gilly*	22,542	37	1.64	12	0.53	»	7	18.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	4	»	5
Roulers*	21,603	74	3.42	34	1.57	»	10	13.5	4	11.8	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	2	»	»	»	2	24
Lierre	21,611	64	2.96	29	1.34	»	7	10.9	4	13.8	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	6	1	»	»	2	6	12
Lokeren*	20,658	40	1.94	31	1.50	»	4	10.0	2	6.45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	1	»	»	2	6	16
Turnhout	19,846	56	2.83	34	1.72	»	12	21.4	5	14.7	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	8	1	»	»	3	3	17
Renaix*	18,627	33	1.77	9	0.48	»	1	3.03	1	11.1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	3	2
Berchem*	19,148	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tirlemont	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ypres*	16,998	38	2.24	22	1.30	»	1	3.63	5	22.7	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	2	17
Montignies-sur-Sambre	17,160	35	2.04	17	0.99	»	5	14.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	»	3	2	8
Herstal*	16,668	21	1.26	14	0.84	»	2	9.52	1	7.14	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	»	»	2	»	5
Marchienne-au-Pont	16,866	32	1.90	17	1.01	»	2	6.25	1	5.88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	1	4	9
Menin	16,876	60	3.56	19	1.13	»	8	13.3	5	26.3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6	3	»	»	»	4	5
Hasselt	14,277	43	3.01	24	1.68	»	5	11.6	6	25.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	»	»	2	1	13
Spa*	8,364	10	1.19	6	0.72	»	»	»	1	16.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	1	1	1
Dinant	7,591	15	1.98	8	1.05	»	1	6.67	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	7
Arlon*	7,495	10	1.33	10	1.33	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	9
Ostende	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES PAR ORDRE DE FRÉQUENCE.

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois de mai 1897.

ZONES.												NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Total restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				

A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.

Nombre de sections où elles ont été signalées.

Bronchite, Pneumonie . . .	2	**10**	**10**	**8**	**8**	**4**	3	3	4	**8**	**4**	»	64	21	18	61
Angine, Amygdalite	2	9	8	**8**	7	2	3	**4**	**6**	**8**	2	**1**	57	20	20	57
Rhumatisme articulaire . . .	**3**	7	6	7	3	3	**4**	1	5	1	2	»	48	25	21	42
Diarrhée, Entérite.	2	7	5	6	4	2	2	2	3	4	3	**1**	26	12	27	41
Grippe.	»	3	**10**	2	2	3	2	»	5	1	1	**1**	26	16	20	30
Rhumatisme musculaire. . .	»	6	4	5	3	»	3	2	3	»	»	»	39	22	9	26
Fièvre paludéenne.	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	2

OBSERVATIONS. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obéit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

B. — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC.

Nombre de sections où elles ont été signalées.

Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	**5**	3	**4**	**7**	**2**	2	2	2	**2**	1	»	28	10	12	30
Coqueluche	**2**	**5**	**5**	1	1	1	**3**	1	»	»	»	»	28	18	9	19
Rougeole	»	»	**2**	**3**	**3**	**2**	»	1	**3**	1	**2**	»	14	5	8	17
Érysipèle	»	»	**3**	**3**	**4**	»	**2**	1	»	»	»	»	9	6	10	13
Croup, Diphtérie	»	»	**2**	**4**	**2**	»	2	»	1	1	»	»	13	10	9	12
Affections puerpérales . . .	»	**3**	**2**	1	1	»	2	»	1	»	»	»	4	3	9	10
Scarlatine.	»	1	1	»	1	»	»	1	2	1	»	**1**	14	11	5	8
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	3	2	2	3
Choléra nostras.	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	2	1	2	3
Variole et varioloïde	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	2
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	1

OBSERVATIONS. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES.

Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.

Mal. saisonnières, etc. — Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»
Bronchite, Pneumonie.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Angine, Amygdalite. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diarrhée, Entérite . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Malad. zymotiques, contagieuses, etc. — Rougeole	»	»	**1**	**1**	»	»	»	»	**1**	»	**1**	»	2	»	2	4
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	**1**	**1**	»	**1**	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	3
Croup, Diphtérie. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scarlatine	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
Coqueluche.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	»	»
Variole et varioloïde. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra nostras . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux où elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mai 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone I. — Poldérienne et littorale.																					
Fl.oc.	7	Assenede .	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	■	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	–	—	—	—
Fl.or.	8	Doel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke .	–	—	—	–	00	—	—	—	—	—	—	—	00	—	00	—	—	0	—
—	2	Nieuport .	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—
—	4	Ostende. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—
Zone II. — Des deux Flandres.																					
Fl.oc.	20	Ardoye . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Caprycke-Sels.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . . .	■	—	—	—	00	—	—	—	0	—	—	—	00	●	00	—	00	–	0
Fl.oc.	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
Fl.oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	00	—	—	—	*	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00
—	19	Hoogledе .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	●●	—	–	**	—	—	—	—	—	—	—	00	*	00	—	*	00	00
Fl.or.	17	Lokeren. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	–	—	—	—	—
—	6	Loo-Christy.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	—
–	33	Meirelbeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—
Fl.oc.	30	Meulebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	00	0	—	—	0	—
Fl.or.	32	Nazareth .	■	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mai 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																						
Flor.	8	St-Gilles-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	—	—	—	00	—	—	0	—	—	—	—	*	●	—	—	—	0	—
—	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	00	—	**	—	**	00	00
—	26	Termonde .	—	*	—	—	0	—	—	—	⊛	—	—	—	**	**	00	—	—	00	—
Floc.	21	Thielt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	15	Waerschoot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	00	●●	—	—	—	**	—
—	24	Wetteren .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	00	*	—	—	0	0
Flec.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	25	Zele . . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	00	—	—
Zone III. — De la Campine.																						
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Arendonck.	—	—	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—	—	**	00	—	00	—	—
Lim.	20	Beeringen .	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	**	—	0	00	0	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	—	—	—	—	*	—	—	—	●	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0
Lim.	12	Brée. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—
Anv.	16	Contich. .	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	00	—	0
—	26	Duffel . .	—	●	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	●	—	—	00	—	—
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	*	*	—	—	—	*	*
Brab.	28	Haecht . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	■	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	0	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	00	**	0	—	*	0	0
—	18	Heyst-op-den B.	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	*	—	—	—	*	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	●	—	—	—	00
Anv.	6	Merxem. .	—	—	—	—	—	*	—	—	—	●	—	—	00	00	—	—	**	—	—
—	9	Moll. . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	—	—	*	—	—	●	—	—	—	—	—	—	0	—	●	—	00	—	—
—	4	Turnhout .	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	0	—	00	—	—
—	19	Westerloo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mai 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque sene.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem' favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.		Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone IV. — Du Hainaut.																						
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	18	Ath . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	o	—	—	—	—
—	12	Celles . .	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—		—	oo	—	—	—	oo	—
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	20	Enghien .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	13	Frasnes. . les-Buissenal.	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—		*	●	*	—	—	—	—
—	29	Frasnes. . les-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	●●	—	—
—	17	Leuze . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Merbes-le-Châ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		oo	oo	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	26	Mons. . .	▬	*	—	—	*	*	—	—	*	**	—	*		oo	oo	—	—	o	oo	oo
Fl.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	24	Péruwelz	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—		o	o	—	—	—	o	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—		oo	—	oo	—	—	o	o
Hain.	25	Quevaucamps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	27	Rœulx . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*	●	*	—	—	—	o
Fl.oc.	2	Rousbrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—		—	oo	—	—	—	oo	—
—	16	Tournai. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	6	Wervicq .	—	—	—	—	—	—	—	o	*	*	—	—		—	—	—	—	—	*	*
Hain.	30	Wihéries .	▬	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		●●	—	o	—	oo	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		o	●	●	—	—	o	●
Zone V. — Du Brabant.																						
Brab.	17	Aerschot .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	o	o	—	—	—	—	o
Fl.or.	3	Alost. . .	—	—	*	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—
Brab.	4	Assche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	*		o	**	**	—	—	—	—
Fl.or.	1	Cruyshautem .	▬	—	—	—	o	—	—	o	—	—	—	—		o	o	o	—	—	o	o
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mai 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone V — Du Brabant (*suite*).																						
Nam.	33	Éghezée .	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	23	Grammont.	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	*	—	—	*	0	0
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	8	Heerebeke-S-H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Herzele. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	20	Léau. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Lennick-St-Qu.	■	—	—	—	—	●	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Meleab.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Neder-Brakel.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ninove . .	■	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	*	*	00	—	*	—	—
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	31	Perwez. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
Fl.or.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vilvorde .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	00	*	—	—	—	—	—
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Agglom. brux.	■	—	—	—	—	0	—	*	0	0	—	—	—	*	—	—	—	—	—
Zone VI. — De la Hesbaye.																						
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	*	—	—	0	*	—
Liég.	13	Fexhe-Slins.	■	—	—	—	0	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0	—	0	0	—
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Jehay-Bodegnée	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	3	Looz. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Saint-Trond.	—	●	—	—	●	—	—	—	*	**	—	—	0	0	00	—	00	0	—
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—
—	5	Tongres. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Waremme.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mai 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone VII. — Des bassins houillers.																					
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	▬	—	●	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	*	—	—	00	*	—	—	0	—	—	—	**	**	**	—	00	00	00
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	—	●	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	0	**	—	—	*	*	00
—	11	Seraing. .	▬	—	—	—	00	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	00	00
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse																					
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	●	*	—	—	—	0
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	▬	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—
—	7	Florennes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	0	0
—	5	Fosses-la-Ville.	▬	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	*	—	—	—	—	*	—
Nam.	6	Namur . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	1	Selre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0
Nam.	4	Walcourt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone IX. — Du Condroz.																					
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	●	—	●	*	—	—	*	00	—
Lux.	12	Durbuy . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	—	0
—	13	Louveigné .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	*	*
Lux.	15	Marche . .	—	●	—	—	—	—	**	—	—	⊛	—	—	00	—	—	—	—	**	—
Liég.	4	Nandrin. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	0	*	—	0	*	*
—	7	Pepinster-Ens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vaux-s.-Chèvr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers . .	▬	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	00	00	0	—	0	0	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de mai 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole. et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone X. — Du pays de Herve.																						
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	*	0	—	—	0	*	0	—	—	—	—	—
—	1	Dalhem. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	—	—	—
—	3	Fléron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	00	—	—	—	—	—	—
—	4	Herve . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	0	—	—	0	—	—
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—
Zone XI. — Des Ardennes.																						
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	—
—	22	Gonrieux .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	7	Laroche. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	*	*	0	—	—	—	—	—
—	12	Nassogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	0	—	—	0	—	—
—	14	St-Hubert .	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																						
Lux.	3	Arlon . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	00	—	00	—	00	—	—	—
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—
—	1	Florenville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Virton . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPÉRALES.							
Fl. or.	5	11	**Ninove**	En mai	..	..	Deux cas de fièvre puerpérale (pyémie) suivis d'abcès profonds dans les membres supérieurs et inférieurs, l'une à la suite d'un accouchement très laborieux, l'autre à la suite d'un avortement de cinq mois. Aucune n'est encore sauvée.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. or.	1	8	**Beel**	En mai	..	3	Douze cas d'angines. Cas peu nombreux et de guérison prompte. Froid et variations de température. Marche normale et guérison parfois de durée assez longue.
Anvers.	3	2	**Brecht**	En mai	..	..	Il y a trois semaines. Un cas sérieux d'angine diphtéritique se terminant par guérison.
Hainaut.	4	17	**Canton de Leuze** .	En mai	..	..	Persistance des temps froids et variables. Vêtements chauds enlevés trop tôt
Hainaut.	4	24	**Wiers**	En mai	..	..	Quelques cas à marche régulière.
Hainaut.	4	27	Marche, Familheureux.	Depuis longtemps .	..	5	Marche ordinaire.
Hainaut.	4	30	**Wibéries**	En mai	..	..	Attaque les enfants de 5 à 8 ans. Angines consécutives. Injection de sérum à 20 centimètres cubes toujours suivies de succès.
Brabant.	5	6	**Vilvorde**	En mai	..	..	Depuis trois à quatre semaines, il existe une véritable épidémie d'angine; sévit surtout parmi les adultes. Aucune complication à signaler.
Fl. or.	5	11	**Ninove**	En mai	..	..	Une angine pultacée, gangréneuse, excessivement grave s'est présentée chez une jeune fille de 26 ans. Cause : le froid humide. La guérison a eu lieu à la suite de fortes injections d'antiseptiques et de gargarismes antiseptiques.
Brabant.	5	12	**Gammerages**. . .	Mi-mai	..	..	Marche favorable, grâce au sérum qui a été injecté dès le début.
Liége.	10	7	**Welkenraedt**. . .	En mai	..	..	Une dizaine d'angines simples. Marche ordinaire. Temps froids, humides.

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. or.	2	17	Lokeren	En mai	6	31	
—	2	32	Eecke	En mai	..	..	Première moitié du mois.
Limb.	3	20	Dans tout le ressort de Beeringen.	En mai	..	..	Beaucoup de personnes atteintes, dont quelques-unes gravement. Tous les malades guérissent.
Hainaut.	4	11-12	Pecq, Mérinnes. .	En mai	..	..	Cas nombreux, mais bénins, de bronchite.
—	4	24	Wiers	En mai	..	..	Quelques cas encore, mais ces affections n'ont plus la gravité des premiers mois de l'année.
—	4	27	Marche.	Milieu du mois . .	..	5	Cas assez sérieux.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis fin décembre 1896.	81	649	Quelques cas assez rebelles, par suite des variations de température.
Fl. or.	5	23	Idegem, Schendelbeke.	Depuis mars . . .	2	..	Changements brusques de la température. Quelques cas de bronchites et un cas de pneumonie. Attaquant surtout les emphysémateux et les tuberculeux.
Liége.	6	13	Chapon-Seraing .	En mai	..	..	Un cas de pneumonie et un cas de bronchite capillaire.
—	6	13	Haccourt	Commencement du mois.	1	1	Avec angine. Vieillard.
Hainaut.	7	8	Jumet	En mai	..	16	La pneumonie et la pleurésie font encore de nombreuses victimes.
Liége.	10	3	Soumagne, Ayeneux, Micheroux, Olne.	En mai	..	..	Marche ordinaire
—	10	4	Herve, Battice . .	En mai	..	..	Quelques cas, guérison.
—	10	7	Welkenraedt . .	En mai	1	..	Quelques cas de bronchite. Un cas mortel de pneumonie. Marche suraiguë. Temps froid, humide.
Namur.	11	13	Godinne	En mai	2	..	Quelques cas rares de bronchite. Décès chez une femme de 70 ans. Un cas de pneumonie. Mort d'un homme de 40 ans.
CHOLÉRA NOSTRAS.							
Fl. or.	5	3	Alost.	En mai	..	34	Cas isolés pendant tout le cours du mois. Tous terminés par la guérison.
Hainaut.	7	3	Blaugies	En mai	..	..	Survenu brusquement le 7 mai à 6 heures du soir; vingt selles pendant la nuit. On n'appelle les médecins que le lendemain matin. Ils constatent l'existence de tous les symptômes de choléra et malgré tous leurs efforts, le malade meurt la nuit du 8 au 9 à 2 heures du matin. Pas d'autres cas dans la région.

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès (spécial)	Chiffre de décès (total)	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
COQUELUCHE.							
Fl. occ.	1	2	Nieuport	En mai	..	..	Quelques cas sérieux avec complications pulmonaires.
—	1	6	Moerkerke . . .	Fin mai	..	..	Cas bénins jusqu'ici. Suite à une épidémie de scarlatine.
Brabant.	3	27	Campenhout . . .	Depuis janvier. . .	..	6	Encore quelques cas.
Hainaut.	4	21	Maenuy-Saint-Jean.	En mai	..	..	Plusieurs cas.
Liége.	6	13	Limbe	Commenc[t] du mois.	..	..	Un cas. Marche régulière.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Hainaut.	4	11	Pecq	En mai	..	..	Un cas isolé d'angine couenneuse. Guérison.
—	4	12	Molembaix	Depuis janvier . .	..	..	Un cas de diphtérie en janvier, un en mars et six en mai. De ce nombre, quatre cas présentaient une gravité telle que sans le sérum on eut probablement à déplorer plusieurs décès. Tous les enfants ont guéri.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis déc. 1896. .	1	649	Cas de plus en plus rares. Un seul décès renseigné pendant le mois dans toute l'agglomération.
Hainaut.	7	7	Forchies-la-Marche.	En mai	..	..	Quatre cas de diphtérie.
—	7	8	Jumet	En mai	1	16	Un cas de diphtérie par contagion chez une femme de 58 ans. Les plaques pseudo-membraneuses de la gorge ont disparu à la suite de deux injections au sérum. Il y a eu pneumonie croupale, gangrène pulmonaire, et la mort est survenue au bout de vingt jours.
Liége.	7	12	Herstal	Depuis janvier . .	..	14	Soixante-deux cas de diphtérie depuis janvier.
—	10	7	Welkenraedt. . .	En mai	1	..	Un cas mortel de croup. Marche suraiguë.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke . . .	En mai	..	..	Quelques cas d'entérite.
Fl. or.	1	8	Deel	En mai	..	3	Cinq cas de diarrhée. Indigestions, embarras gastriques négligés, boissons froides. Marche normale. Guérisons de durée assez longue.
Fl or.	2	17	Lokeren	En mai	1	31	
Anvers.	3	7	Hauthoven. . . .	En mai	1	1	Mauvais régime. Vu seulement le jour du décès.
Hainaut.	4	27	Marche, Famillereux.	Depuis quelque temps.	..	5	Continue à être assez piquante ce mois-ci.

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

SOUS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE (*suite*).							
Fl. or.	5	3	Alost.	En mai	..	34	Surtout chez des enfants alimentés artificiellement.
Liége.	6	13	Liège	En mai	..	..	Trois cas. Marche régulière.
Liége.	10	7	Welkenraedt. . .	En mai	..	..	Plusieurs cas de diarrhée. Temps froids et humides.
Namur.	11	13	Godinne	En mai	..	..	Quatre cas.
DYSENTERIE.							
Namur.	8	5	Furnaux, Mettet .	En mai	..	..	Changements brusques de température. Légumes printaniers. Marche rapide.
ÉRYSIPÈLE.							
Limb.	3	20	Beerlingen, Heusden	En mai	1	..	Maladie bénigne sans cause connue.
Hainaut.	4	24	Wiers	En mai	..	..	Deux cas d'érysipèle de la face. Marche ordinaire.
Fl. or.	5	3	Alost.	En mai	..	34	Un cas d'érysipèle de la face et du cuir chevelu chez un vieillard de 80 ans, terminé par la guérison.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Commencement de mai.	..	649	Quelques cas assez sérieux.
FIÈVRE PALUDÉENNE.							
Limb.	3	20	Beerlingen. . . .	En mai	..	..	Cette maladie se rencontre fréquemment dans les endroits bas et humides.
Namur.	11	13	Godinne	En mai	..	..	Un cas, importé d'Italie.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Fl. or.	2	16	Wondelgem . . .	En mai	1	..	Trois cas de fièvre typhoïde. Un décès.
—	2	26	Saint-Gilles. . . .	Depuis janvier. . .	2	..	Trente cas environ de fièvre typhoïde. Cause présumée. Un tas de fumier composé de balayures provenant de Termonde où le typhus a régné, adossé contre le pignon d'une maison. La maladie a envahi successivement les hameaux Moerstraat et Breestraat.
—	2	26	Termonde. . . .	En mai	..	..	Quelques cas isolés de fièvre typhoïde.
—	2	32	Eecke	En mai	..	..	Très bénin, une famille de trois personnes.

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Fl. occ.	2	36	**Waeroghem** . . .	Il y a dix jours . .	..	..	Importation. Maison mal entretenue. Cet homme travaillait chez un fermier de Dieghem dont quasi tout le personnel était atteint de fièvre typhoïde. C'est là qu'il a contracté le germe de la maladie qui suit une marche très sérieuse et menace même d'emporter le malade. Cet homme demeure seul avec sa mère et n'a personne pour le soigner. Pas âme qui vive n'entre chez lui, un fait qui prouve surabondamment la nécessité des hôpitaux ruraux.
Anvers.	3	2	**Saint-Léonard** . .	En mai	1	..	Il y a environ un mois, un cas grave.
Fl. or.	5	3	**Alost.**	Depuis avril . . .	1	34	Trois nouveaux cas se sont déclarés : l'un chez une jeune fille de 14 ans, l'autre chez une dame de 70 ans et un autre encore chez un homme de 38 ans. Causes inconnues. Ces cas se sont déclarés isolés dans des quartiers distants l'un de l'autre. Le cas de fièvre typhoïde signalé au mois d'avril s'est terminé mortellement d'une façon brusque au vingt-huitième jour. La cause de la mort est inconnue. Le premier cas a suivi une marche régulière, sauf une légère hémorrhagie intestinale qui s'est déclarée pendant le deuxième septenaire. La guérison est assurée aujourd'hui. Les deux autres cas en train de guérison ont suivi une marche atypique avec prédominance de symptômes du côté de l'appareil respiratoire (pneumonie et broncho-pneumonie).
Brabant.	5	12	**Gammerages, Thellombeek**	En mai	1	1	Règne depuis fin mars, semble devoir être attribuée à l'eau alimentaire. S'étend dans les deux communes mais par brusques sauts d'un hameau à un autre sans qu'il y ait eu contact quelconque avec les personnes atteintes.
Brabant	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis mars . . .	6	649	Peu de cas de fièvre muqueuse et caractère bénin.
Fl. or.	5	23	**Idegem**	Commencem^{t} de mai	..	9	Cause inconnue. Quatre cas bénins de fièvre muqueuse. En convalescence.
Brabant.	5	30	**Melle**	En mai	..	..	Six cas de fièvre typhoïde.
Namur.	5	33	Meux, Liernu, Saint-Germain.	Depuis mars . . .	1	..	Dix-huit cas de fièvre typhoïde. Elle s'est montrée sur quelques autres points des villages précités et parfois avec des caractères assez graves. La forme adynamique a été la plus commune. On dirait vraiment qu'il y a une tendance à la propagation de cette affection si rare depuis quelques années dans les communes de mon ressort. Dans la plupart des cas la marche a été régulière.

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Liége.	6	13	Haccourt	En mai	..	..	Un cas, marche régulière.
Hainaut.	7	7	Forchies-la-Marche	En mai	..	..	Trois cas de fièvre typhoïde.
Hainaut.	8	2	Thuin	En mai	..	..	Quelques cas de fièvre typhoïde importés se sont terminés par guérison. Pas de nouveaux cas.
Liége.	9	3	Ombret	En mai	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
Liége.	9	4	Neuville en Condroz	En mai	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
Luxemb.	11	14	Saint-Hubert . .	En mai	..	..	Quelques cas rares dans le quartier où il y a eu une épidémie en 1895.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke . . .	Vers la mi-mai . .	..	..	Cas d'influenza assez nombreux, forme catarrhale, neurasthénie à sa suite.
Fl. or.	1	8	Deel	Vers le 15 mai. . .	..	3	Cas nombreux de grippe à forme abdominale. Existe dans les environs, absence de forme nerveuse. Douleurs rhumatoïdes fréquentes et erratiques. Marche normale. Guérison parfois de durée assez longue.
Anvers.	3	4	Turnhout. . . .	Tout le mois . . .	..	34	A sévi pendant tout le mois. Attaque surtout les adultes. Courbature générale, angine, bronchite, maux de tête, souvent soif exagérée. En général cas bénins.
Limb.	3	20	Dans tout le ressort de Beerlagem.	En mai	..	..	L'influenza a fait sa réapparition. Les malades sont très accablés pendant une huitaine de jours. Ils sont atteints de maux de tête et d'inappétence. En général, on guérit sans remède.
Brabant.	3	28	Keerbergen . . .	26 mai	..	3	Grippe forme nerveuse.
Hainaut.	4	15	Section de Lessines	En mai	1	..	Grippe. Marche aiguë, épidémique, symptômes adynamiques avec fièvre intense et complications surtout fréquentes du côté des séreuses. Un décès à La Hamaide.
Fl. or.	5	23	Section de Grammont	Depuis février. . .	..	..	Quelques cas de grippe chez des vieillards et chez des petits enfants. Aucun décès.
Liége.	6	13	Partout dans la section de Fexhe-Slins	En mai	..	..	Régulière.
—	7	12	Liége	En mai	..	195	Plusieurs cas de grippe ont été signalés. On en a vu deux qui étaient originaires de Huy où l'on assure qu'une petite épidémie s'est manifestée.
Namur.	11	13	Gedinne . . .	En mai	..	..	Cinq cas de grippe.

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
OREILLONS.							
Hainaut.	4	15	Section de Lessines.	En mai	..	..	Épidémie. Se rencontre même chez les grandes personnes.
—	4	16	Oreq	En mai. . . .			
—	4	19	Maffles	En mai.			
—	4	30	Wihéries	En mai	..	..	Évolution rapide d'oreillons.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Mi-mai	..	649	Cas peu nombreux et bénins.
Liége.	10	3	Soumagne, Ayeneux.	En mai	..	..	Marche ordinaire.
RHUMATISMES.							
Fl. or.	1	8	Deel	En mai	..	3	Froids, variations de température, prédisposition. Marche normale. Guérison, parfois de durée assez longue. Huit cas.
Limb.	3	20	Beeringen. . . .	En mai	..	..	Deux cas de rhumatisme articulaire, dont l'un de longue durée mais tous les deux sans cause connue.
Hainaut.	4	11-12	Peeq, Hérinnes. .	En mai	..	..	Cas nombreux et bénins de rhumatisme articulaire.
—	4	17	Leuze	En mai	..	..	Rhumatisme et goutte : persistance des temps froids et variables. Vêtements chauds enlevés trop tôt.
—	4	24	Wiers	En mai	..	..	Trois cas de rhumatisme articulaire dont un assez grave, les deux autres sont aujourd'hui en pleine convalescence.
Fl. or.	5	23	Grimminghen, Sant-bergen	Depuis déc. 1896. .	..	..	Cinq cas de rhumatisme articulaire et plusieurs cas de rhumatisme musculaire Marche régulière.
Liége.	6	13	Lixhe	En mai	..	..	Un cas, marche régulière.
—	10	4	Herve et environs.	En mai	..	..	Plusieurs cas de rhumatisme articulaire lors des journées froides et humides.
Namur.	11	13	Godinne	En mai	..	..	Six cas de rhumatisme articulaire.
ROUGEOLE.							
Fl. occ.	1	2	Nieuport	En mai	..	..	Cas assez nombreux de rubéole chez des enfants et des adultes.
Anvers.	3	1	Hameau de la Sucrerie.	En mai	..	..	Propagation de Merxem. Est restée limitée à ce hameau. On a fait fermer l'école pendant quinze jours, et désinfecté le local, l'épidémie peut être considérée comme terminée.
Anvers.	3	2	Brecht	Il y a huit jours.	..	..	Un cas bénin

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ROUGEOLE (*suite*).							
Anvers.	3	6	Merxem	Il y a plusieurs mois.	4	14	L'épidémie est en déclin. Le mois d'avril a donné quinze décès de rougeole sur trente-trois décès. Le mois de mai n'en donne plus que quatre sur quatorze.
Fl. occ.	4	6	**Wervicq**	En mai	..	..	Apparition de la rougeole.
Hainaut.	4	16	**Kain**.	En mai	..	..	Onze cas.
Hainaut.	4	16	Tournai	Depuis un an . . .	..	59	Y règne depuis un an, mais une reprise sérieuse vient de s'y manifester dans plusieurs écoles libres, notamment aux Ursulines.
Hainaut.	4	17	**Lonze**	En mai	..	..	Quelques cas nouveaux; complication pulmonaire par manque de soins de parents qui laissent sortir trop tôt les enfants.
Brabant.	5	6	**Vilvorde**	En mai	..	..	Plusieurs cas ont été constatés. Aucun décès.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis septembre 1896.	6	649	Épidémie terminée.
Limb.	6	2	**Goyer, Berloo, Maison, Beuckhout et Corswarem** . . .	En mai	.	..	Épidémie de rougeole très souvent compliquée d'affection pulmonnaire, bronchite et broncho-pneumonie.
Liége.	6	13	**Haccourt**	Fin du mois . . .	..	..	Régulière.
Liége.	9	8	**Sedlmont**	En mai	..	..	Plusieurs cas
Luxemb.	11	7	Laroche.	Depuis le commencement d'avril.	..	..	Marche ordinaire, plus de deux cents cas. Les deux premiers cas ont été observés au commencement d'avril à deux ou trois jours d'intervalle, aux deux extrémités de la ville. Maladie en décroissance. La rougeole se montre tous les quatre ou cinq ans à Laroche. On pourrait supposer que sa bactérie demande incubation dans le sol d'une certaine durée. Puis quand elle aurait acquis tout son développement dans des conditions atmosphériques favorables, elle sortirait comme une vapeur pour infecter la localité où la semence aurait été répandue. Il en résulterait que plus une localité serait malpropre, plus elle serait exposée aux épidémies de rougeole. Aussi la ville de Laroche dans les conditions où elle se trouve n'est qu'un vaste champ de culture de bactéries Les bords de l'Ourthe, le long des habitations, à droite et à gauche, surtout à droite du coté du halage, sont recouverts de détritus de toutes sortes : du bois mort, du fumier, du purin, des excréments de l'homme et des animaux. Ces matières sont continuellement exposées aux rayons solaires et répandent une odeur infecte. La plupart des de-

Digitized by Google

Mois de mai 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ROUGEOLE (*suite*).							
							meures n'ont pas de cabinet d'aisance; aussi si l'on traverse la ville le matin, il n'est pas rare de voir sur la rue de petits cornets en papier qui renferment des excréments. Ce sont les habitants qui les lancent par les fenêtres Malgré cette malpropreté, on ne nettoie que rarement. Comme la ville de Laroche est une localité de villégiature à cause des sites pittoresques qui l'entourent, on dirait que l'administration de la ville fait ce qu'elle peut pour rendre la vie aux étrangers qui viennent passer l'été ici, aussi peu hygiénique que possible.
Luxemb.	11	14	Laroche	Depuis deux mois .	..	..	Actuellement à son déclin.
SCARLATINE.							
Fl. or.	2	33	**Meirelbeke** . . .	Mi-mai	..	..	Deux cas observés chez une fille de 13 ans et un garçon de 10 ans. Tous les deux fréquentaient des pensionnats dans une même localité. Marche rapide vers la guérison sans complications.
Anvers.	3	2	Brecht	Depuis avril . . .	..	..	Un cas bénin dans le mois de mai.
Hainaut.	4	33	**Morbes-le-Château**	En mai	..	..	Un cas, garçon de 10 ans, fréquentant l'école communale. Le premier cas depuis août 1896.
Liége.	6	8	**Wasseiges** . . .	En mai	..	..	Quatre cas.
Namur.	9	10	**Dinant**	En mai	..	8	Cas peu nombreux mais très graves.
—	9	14	**Rochefort.** . . .	En mai	..	..	Très bénin. Importée et ne s'étant pas propagée.
Liége.	10	4	**Herve**	15 mai	..	6	Marche bénigne, régulière, se complique surtout d'angine couenneuse assez sérieuse.
VARIOLE ET VARIOLOÏDE.							
Fl. occ.	4	6	**Wervicq**	En mai	..	..	Épidémie de varicelle.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis le commencement d'avril.	1	649	Cas très bénins de varicelle

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois de mai 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	»	5	»	10	11	»	»	»	»	26
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Charbon bactéridien	2	»	»	11	9	6	10	1	1	40
Charbon bactérien	»	1	9	»	»	5	»	»	1	16
Stomatite aphteuse.	15	8	1	24	15	»	»	7	»	70 (1)
Piétain	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
							TOTAL GÉNÉRAL.			154

(1) 70 étables.

Digitized by Google

pendant le mois de mai 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Brée	3	12	Ayant vacciné ce mois dans plusieurs villages. On a constaté encore la négligence des parents à faire vacciner les enfants (on attend d'ordinaire qu'ils aient de 1 à 2 ans) et l'impossibilité de persuader les enfants plus âgés de se laisser revacciner et cela *malgré le règlement provincial du Limbourg qui est formel et édicte même des pénalités.* Cet état de choses est absolument regrettable et ne saurait assez être signalé afin d'émouvoir les autorités compétentes.
Ninove	5	11	Les nouveaux regards d'égouts, à peine construits par l'administration précédente et selon les meilleures méthodes, avec coupe-air, devraient être plus souvent nettoyés, les immondices extraits, enlevés de suite et la place lavée à grandes eaux.
Gammerages	5	12	La mauvaise construction des puits d'eau, le voisinage des fosses à purin, du fumier et surtout le mauvais écoulement des eaux, le mauvais état de la voirie semblent favoriser l'éclosion de la fièvre typhoïde après de longues pluies persistantes.
Meux, Liernu	5	33	La réclamation à la Commission médicale de Namur, au sujet de l'insalubrité de ces lieux, comme cause des foyers épidémiques qui ont été observés dans ces endroits, a été suivie d'un premier succès, en ce sens qu'une enquête s'est faite sur les lieux par un commissaire voyer, chargé, par la Commission médicale, d'y faire exécuter les travaux d'assainissement dont l'urgence est réclamée depuis longtemps.
Saint-Trond.	6	2	Il y a lieu d'incriminer ferme l'incurie de l'administration de Saint-Trond, à propos des eaux potables qu'elle fournit, ou plutôt, qu'elle ne fournit pas à beaucoup de ses administrés. Alors qu'en ville elle a établi une distribution d'eau magnifique et coûteuse, avec jets d'eau et réservoirs en pleines places publiques, elle se refuse absolument à accorder un puits convenable à ses administrés des hameaux. Nous avons signalé l'éclosion de la fièvre typhoïde, *par défaut d'eau potable,* et à cause de puits contaminés ou donnant une eau mauvaise naturellement, dans les hameaux dits Cabey (un décès d'une mère de trois enfants); à Bernissem (pas de décès); Kelsbeek (un décès); Melveren (décès); aujourd'hui un nouveau cas se présente à Melveren (celui d'un père de famille avec sept enfants), toujours auprès du même puits, entouré de fossés profonds généralement remplis d'eaux ménagères et purins mêlés, stagnantes, et trois cas à Metsteren, tous dus aux mêmes causes : pas d'eau potable d'abord, et contagion ensuite. Combien faudra-t-il encore de cas, ou de décès, avant qu'ils sortent de leur torpeur, ceux qui ont mission de veiller à l'hygiène et à la salubrité publique ?
Arlon.	12	3	Les desiderata de l'hygiène ne semblent disparaître que par suite du besoin d'embellissement ou par suite de convenance et jamais ou très rarement, dans le but de faire disparaître une cause d'insalubrité.

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS DE JUIN 1897.

Nous sommes heureux de pouvoir constater, par les renseignements qui nous viennent de tous les points de la Belgique, que la santé publique s'est encore maintenue en juin dans d'excellentes conditions.

Malgré des températures parfois exagérées, nous n'avons pas vu se produire autant d'affections abdominales qu'on en rencontre d'ordinaire dans ces circonstances.

Les variations fort sensibles de la température ont entretenu, d'autre part, les maladies des voies respiratoires.

La mortalité générale s'est légèrement relevée, comme à tout changement de saison; il en a été de même de la mortalité infantile.

Les maladies zymotiques restent bénignes; nous sommes actuellement dans la période de l'année où la diphtérie fait habituellement le moins de ravages; la rougeole est toujours peu surveillée en raison de sa bénignité et c'est là un tort que nous avons déjà fait ressortir.

La maladie contagieuse dont il faudrait le plus se méfier en ce moment où les vacances scolaires vont commencer, c'est la *coqueluche*, qui trouve de singulières facilités de transmission dans le rassemblement des enfants sur les plages, dans les hôtels où de nombreuses familles se réunissent et où l'on accepte trop légèrement des enfants coquelucheux qui communiquent bientôt leur affection à tous les enfants d'une colonie.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellem[t] favorable.	✱ ✱	Indique que les cas sont nombreux et sérieux.
o	— que les cas sont rares et bénins.	● ●	— que les cas sont nombreux et graves.
✱	— que les cas sont rares mais sérieux.	○	— l'existence d'une épidémie bénigne.
●	— que les cas sont rares mais graves.	⊛	— l'existence d'une épidémie sérieuse.
oo	— que les cas sont nombreux et bénins.	●	— l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes;* d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam, Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc (Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.								Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvres typhoïdes et muqueuses.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
									TOTAL.	% sur 100 décès.	TOTAL.	% sur 100 décès.																				
Mai 1897.																																
Aix-la-Chapelle.* . . .	129,451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (1)
Cologne.*	334,194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (2)
Düren.*	25,418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (3)
Rotterdam	290,004	874	3.01	366	1.27	—	101	11.5	45	12.2	88	24.0	3	0	4	4	0	—	1	0	0	0	—	—	60	39	—	—	21	10	64	150 (4)
Juin 1897.																																
Dunkerque.*	39,718	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (5)
Lille	216,276	533	2.46	387	1.79	—	116	21.8	—	—	87	22.5	—	—	1	6	—	—	—	20	—	—	—	—	53	64	—	—	17	8	63	143 (6)
Roubaix	114,357	306	2.66	169	1.47	—	43	14 0	14	8.23	47	27 8	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	20	27	—	—	20	6	19	59 (7)
Tourcoing. *	73,725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (8)
Luxembourg	19,943	44	2.21	33	1 65	—	10	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	-	—	—	—	10	—	—	2	2	5	11 (9)
Maestricht	33,560	102	3.04	62	1.85	—	24	23 5	10	16.1	11	17.7	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	3	4	3	35 (10)
Venloo	13,429	37	2 75	16	1.19	—	7	18 9	1	6.25	4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	10 (11)
Ruremonde.	12,301	29	2.36	8	0.65	—	2	6.89	1	12 5	3	37.5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4 (12)
Helmond.	9,921	34	3.43	23	2.32	—	9	26.5	2	8.69	5	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	—	1	1	12 (13)
Bois-le-Duc.	29,319	80	2 73	50	1.70	—	21	26.2	6	12.0	13	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	—	—	—	—	—	30 (14)

(1) Mort violente, 0. (2) Mort violente, 0. (3) Mort violente, 0. (4) Morts violentes, 10. (5) Mort violente, 1. (6) Morts violentes, 12. (7) Morts violentes, 12. (8) Mort violente, 0. (9) Mort violente, 1. (10) Mort violente, 1. (11) Mort violente, 0. (12) Mort violente, 0. (13) Morts violentes, 2. (14) Morts violentes, 2.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

* Au moment de mettre sous presse, les données relatives à un certain nombre de localités nous font défaut. Elles figureront aux prochaines *Tablettes.*

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de juin 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.										
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Anginc. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									Tot.	%/o (3)	Tot.	%/o (3)																				
Bruges*	50,338	129	2.56	72	1.43	1.20	15	11.6	21	29.2	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	20	1	»	»	»	8	10	31
Gand *.	159,218	362	2.27	206	1.29	1.43	52	14.4	72	34.9	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	33	27	»	»	»	25	22	96
Anvers.	277,581	661	2.38	348	12 5	1.75	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	3	18	10	»	»	»	57	47	»	»	»	»	»	209
Borgerhout	32,402	130	4.01	53	1.64	1.44	20	15.4	27	50.9	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	10	7	»	»	»	3	4	20
Malines	54,185	138	2.55	101	1.86	1.29	16	11.6	24	23.8	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	24	7	»	»	»	15	1	51
Mons	25,514	62	2.43	33	1.29	1.46	6	9.68	8	24.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	4	1	»	»	»	4	3	20
Tournai	35,905	63	1.76	57	1.59	1.45	8	12.7	14	24.6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57
Bruxelles : ville.	194,505	437	2.25	271	1.39		60	13.7	86	31.7	»	»	»	»	2	3	»	»	4	6	»	»	»	»	25	28	»	»	»	31	37	135
Schaerbeek, S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	165,234	335	2.15	195	1.18	1.50	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	2	»	»	»	»	23	16	»	»	6	22	15	105
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	171,272	500	2.92	246	1.44		»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	»	»	7	»	»	»	»	»	27	31	»	»	16	16	25	118
Louvain	41,726	110	2.66	84	2.08	1.39	12	10 9	24	28.6	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27	2	»	»	»	21	8	23
Liége	166,326	361	2.17	182	1.09	1.31	45	12.5	56	3.08	79	43.4	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	»	21	23	»	»	15	32	15	70
Seraing.	36,873	105	2.85	50	1.35	1.50	11	10.5	13	26.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	4	»	»	»	8	10	18
Namur *	32,389	52	1.61	22	0.68	1.88	7	13.5	8	36.4	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	3	2	»	»	»	1	1	11
Verviers	52,396	92	1.76	70	1.34	1.21	12	13.1	14	2.00	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	14	3	»	»	»	8	11	33

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de juin 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES									MALADIES SAISONNIÈRES.							Pathisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans. Tot.	Au-dessous de 5 ans. % (3)	Au-dessus de 60 ans. Tot.	Au-dessus de 60 ans. % (3)	Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.		
Courtrai	32,517	106	3.26	48	1.48	»	14	13 2	19	39.6	»	»	»	»	3	»	»	»	»	6	»	»	»	»	13	1	»	»	»	8	3	7
Saint-Nicolas	29,482	111	3.77	62	2.11	»	21	18 9	22	35.5	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	9	»	»	»	4	5	39
Alost	28,137	99	3.52	44	1.56	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	17	5	14
Jumet *	24,753	46	1.86	18	0,73	»	4	8.69	4	22.2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	2	»	»	»	2	»	10
Charleroi	23,042	48	2 08	23	0.99	»	3	6.25	4	17.4	»	»	»	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	3	»	14
Gilly *.	22,542	7	0.31	7	0.31	»	1	14.3	1	14 3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	4
Roulers	21,603	108	4.99	62	2.87	»	26	24.1	33	53.2	»	»	»	»	»	2	»	»	»	6	1	»	»	»	1	5	»	»	»	»	1	46
Lierre	21,611	56	2.59	31	1.43	»	8	14.3	15	48.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	»	4	10	11
Lokeren	20,658	69	3.34	22	1 07	»	6	8.69	8	36.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	»	»	»	5	5	6
Turnhout	19,846	59	2.98	19	0.96	»	5	8.48	6	31.6	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»	1	3	9
Renaix *	18,627	53	2.84	13	0 69	»	3	5.66	7	53.8	»	»	»	»	1	3	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	4	2
Berchem *	19,148	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tirlemont	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ypres *	16,998	35	2.06	18	1.06	»	5	14.3	8	44 4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	3	»	»	»	»	13	13
Montignies-sur-Sambre	17,160	47	2 74	22	1.28	»	3	6.38	3	13.6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	1	12
Herstal	16,668	51	3.06	28	1.68	»	3	5.88	6	21.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	8	1	»	»	»	2	1	15
Marchienne-au-Pont	16,866	46	2.73	34	2.01	»	9	19.6	9	26.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»	1	2	27
Menin	16,876	79	4 69	31	1.84	»	11	13.9	12	38.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	4	»	»	»	2	3	16
Hasselt	14,277	44	3.08	23	1.61	»	2	4.55	2	8.69	8	34 7	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	1	5	4	8
Spa*	8,364	14	1.67	9	1.08	»	0	0.00	0	0.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	3	1
Dinant	7,591	18	2 37	14	1.84	»	2	11,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	4	8
Arlon	7,495	23	3.07	6	0.80	»	1	4 35	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5
Ostende	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Affections choleriformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas ete fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES PAR ORDRE DE FRÉQUENCE.

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois de juin 1897.

	ZONES.												NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Total restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	15	12	12	15	7	22	5				
A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Diarrhée, Entérite.	2	**10**	8	6	8	2	4	4	4	4	4	»	41	15	30	56
Bronchite, Pneumonie . . .	1	7	8	2	5	3	3	2	2	2	3	»	61	29	6	38
Angine, Amygdalite	»	4	7	5	5	1	4	2	4	2	2	»	57	31	10	36
Rhumatisme articulaire . . .	1	4	4	3	5	2	2	»	4	1	2	»	42	26	14	30
Rhumatisme musculaire. . .	»	3	6	3	3	»	3	1	2	1	»	»	26	14	10	22
Grippe.	»	2	**9**	1	2	1	»	»	3	»	1	»	30	18	7	19
Fièvre paludéenne.	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	2	1	1
B. — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	3	2	3	6	»	2	2	3	1	4	»	30	13	9	26
Coqueluche	2	2	6	4	5	1	2	1	»	»	3	»	19	9	14	24
Rougeole	»	1	2	2	2	»	1	»	2	»	1	»	17	10	4	11
Croup, Diphtérie	»	»	»	»	1	»	2	1	1	1	2	»	12	9	5	8
Scarlatine.	»	1	1	2	2	»	1	»	»	1	»	»	8	5	5	8
Érysipèle.	1	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	13	12	4	5
Affections puerpérales . . .	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	10	8	2	4
Variole et varioloïde	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	2	2	3	3
Choléra nostras.	»	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	1	1	3
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	3	1	1
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
C. — ÉPIDÉMIES. Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.																
Mal. saisonnières, etc. — Grippe	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Bronchite, Pneumonie.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Angine, Amygdalite.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diarrhée, Entérite . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Malad. zymotiques, contagieuses, etc. — Coqueluche.	2	»	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5
Rougeole	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	4	1	»	3
Scarlatine	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	»	»
Croup, Diphtérie. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Variole et varioloïde. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra nostras . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obéit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

OBSERVATIONS. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

OBSERVATIONS. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux où elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'août 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone I. — Poldérienne et littorale.																					
Fl.oc.	7	Assenede .	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
Anv.	9	Austruwel .	—	–	—	–	—	–	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	–	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	–	—	—	-	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	-	—	0	0
Fl or.	8	Doel . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	–	—	0	0	0	—	—	0	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke.	▬	—	—	-	○	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Nieuport .	▬	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Ostende. .	▬	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																					
Fl.oc.	20	Ardoye . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
—	3	Bruges . .	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Capryeke-Sels.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
Fl.or.	22	Deynze . .	-	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–	—
—	23	Gand. . .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	00	**	●●	—	00	—	—
Fl.oc	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—
Fl oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	00	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	**	-	00	—	—	*	—	**	—	—	00	00	00	—	—	0	0
Fl.or.	17	Lokeren. .	▬	—	—	—	–	—	—	—	●	—	—	—	—	00	00	—	—	—	—
—	6	Loo-Christy.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—
–	33	Meirelbeke.	—	—	00	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00
Fl.oc.	30	Meulebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	—	—	—	-	○	●	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—
Fl.or.	32	Nazareth .	▬	--	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de juin 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																					
Flor.	8	St-Gilles-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	**	—	—	—	—
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26	Termonde.	■	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	00	**	00	—	—	*	0
Floc.	21	Thielt . .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	15	Waerschoot.	—	-	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
—	24	Wetteren .	■	—	-	—	0	—	—	—	—	—	—	—	*	00	**	—	—	—	—
Floc.	2	Zedelghem.	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	25	Zele . . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	00	—	—
Zone III. — De la Campine.																					
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Arendonck	—	—	—	—	○	—	—	0	—	—	—	—	—	*	●	—	00	—	*
Lim.	20	Beeringen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	—	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	0	●	—	—	00	—	—
Lim.	12	Brée . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—	—
Anv.	16	Contich. .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	—	0
-	26	Duffel . .	■	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	-	00	—	—	—	-
—	1	Eeckeren .	-	—	—	—	*	—	—	*	—	—	—	—	—	—	*	—	—	*	*
Brab.	28	Haecht . .	■	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	■	●	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	0	*	**	—	0	—	0
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—		0	—	—	—	—	—	—	—	0	**	0	—	—	0	0
—	18	Heyst-op-den B.	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Hoogstraeten.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊗	—	—	—	—	—	—	*	*	00
—	9	Moll. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	■	-	●	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	*	—	—
—	4	Turnhout .	■	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
—	19	Westerloo .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de juin 1897.

NOMS DES PROVINCES	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone IV. — Du Hainaut.																						
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Ath . . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	
Fl.oc.	10	Avelghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Celles . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	—	
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	20	Enghien .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Frasnes. . lez-Buissenal.	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	*	—	
—	29	Frasnes. . lez-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Leuze . .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Merbes-le-Chât.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	26	Mons . .	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	—	00	0	00	—		00	00	
Fl.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	24	Péruwelz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	25	Quevaucamps.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Rœulx . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	00	—	—	—	—	—
Fl.oc.	2	Rousbrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Tournai. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	6	Wervicq .	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	30	Wibérics .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	■	—	—	—	●	—	—	—	0	—	—	—	0	—	00	—	—	0	0	
Zone V. — Du Brabant.																						
Brab.	17	Aerschot .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—
Fl.or.	3	Alost . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	4	Assche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles .	—	—	—	—	0	*	—	—	0	0	—	—	—	**	**	—	—	—	—	—
Fl.or.	1	Cruyshautem.	■	—	—	—	0	—	—	0	—	—	●	—	—	—	—	—	—	0	0	
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de juin 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone V — Du Brabant (*suite*).																						
Nam.	33	Éghezée .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	23	Grammont.	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	—	—	0	00	
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fl.or.	8	Hoorebek-e-S-M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	Herzele. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	20	Léau. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	*	—	
—	12	Lennick-St-Qu.	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—	—	—	●	—	—	—	*	—	
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13	Meleub.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fl.or.	22	Neder-Brakel.	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	14	Ninove . .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	*	—	00	—	—	*	00	
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fl.or.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	31	Perwez. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fl.or.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	
Fl.or.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	**	—	0	—	—	
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	Vilvorde .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	00	—	—	—	—	
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	14	Agglom. brux.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	00	—	—	—	—	
Zone VI. — De la Meuse.																						
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	11	Jehay-Bodegnée	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lim.	3	Looz. . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	**	00	—	—	0	—	
—	2	Saint-Trond.	—	—	**	—	—	—	—	—	*	○	—	—	—	—	00	—	00	—	—	
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	■	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	—	—	
—	5	Tongres. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES RELEVÉES

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*)

Mois de juillet 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.		Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone VII. — Des bassins houillers.																						
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	—	0	—	—	—	—
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	▬	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—		**	*	⊛	—	—	0	0
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	—	—	—	—	—	●	—	—	**	*	—	—		00	*	●●	—	—	*	00
—	11	Seraing. .	▬	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—		—	—	00	—	—	—	—
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse																						
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		0	0	0	—	—	—	—
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		—	—	00	—	—	—	0
—	7	Florennes .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0	00	—	—	—	—
—	5	Fosses-la-Ville.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	0	O	—	—	O		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0	—	—	—	—
Hain.	1	Selre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	▬	—	—	—	00	—	—	—	0	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	4	Walcourt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Zone IX. — Du Condroz.																						
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	●	●	—	—	●	—	—	*	—	*	—		00	00	00	—	—	*	—
Lux.	12	Durbuy . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—		*	—	—	—	*	*	—
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—		—	0	00	—	—	0	0
—	13	Louveigné	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—		—	—	00	—	—	—	—
Lux.	15	Marche. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—		**	—	00	—	—	—	—
Liég.	4	Nandrin. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	00	—	—	—	—
—	7	Pepinster-Eus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0	—	—
—	6	Vaux-s.-Chèv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	▬	—	—	—	—	0	—	—	*	—	—	—		0	0	00	—	0	0	0

Digitized by Google

MALADIES RÉGNANTES RELEVÉES

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*

Mois de juillet 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES MÉTÉORIQUES OU TELLURI					
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole. et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme
Zone X. — Du pays de Herve.																				
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	■	—	—	—	00	—	—	—	0	—	—	—	—	—	00	—	—	—
—	1	Dalhem. .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—	0	—	—	—
—	3	Fléron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	**	—	—	—
—	4	Herve . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	0	—	—	—
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—
Zone XI. — Des Ardennes.																				
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	00	0	—	0
—	22	Gonrieux .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	00	—	—	—
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	7	Laroche. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	*	—	—	0
—	12	Nassogne .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	0
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	0
—	14	St-Hubert .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																				
Lux.	3	Arlon . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	Florenville.	■	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	*	*	00	—	—	—
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Virton . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—

Digitized by Google

Mois de juillet 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès (spécial)	Chiffre de décès (total)	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPÉRALES.							
Fl. or.	2	8	**Saint-Gilles-Waes.**	En juillet	1	11	Un cas, placenta proevia. Continuation de l'hémorragie après la délivrance.
—	2	17	**Lokeren**	En juillet	1	40	Un cas isolé.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. occ.	1	6	**Meerkerke** . . .	En juillet	..	8	Quelques cas d'angine pultacée.
—	1	8	**Deel**	Tout le mois . . .	..	3	Marche normale. Imprudence, courants d'air.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines et Famillereux.	Depuis longtemps .	..	2	Quatre cas, marche ordinaire.
Fl. or.	5	23	**Dans la section de Grammont.**	En juillet	..	..	Quelques cas bénins dus aux transitions brusques de température.
Luxemb.	12	1	**Dans la section de Florenville.**	En juillet	..	..	Quelques cas sérieux d'amygdalite double par l'ingestion de boissons froides le corps étant en sueur.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. occ.	1	8	**Deel**	Tout le mois . . .	..	3	Marche normale. Imprudence, courants d'air.
Fl. or.	2	17	**Lokeren**	En juillet	6	40	
—	2	32	**Eecke**	Fin juillet .			
Anvers.	3	6	**Anvers**	En juillet	41	477	
—	3	9	**Gheel**	En juillet	..	..	Symptômes typhoïdes, marche rapide, terminaison fatale fréquente.
—	3	9	**Meerhout**	En juillet	2	6	
Limb.	3	20	**Beerlingen.** . . .	En juillet	..	..	Quelques-unes de ces maladies remontent au mois précédent auxquelles sont venues s'ajouter quelques nouveaux cas, sans gravité et guérissant facilement pendant cette saison d'été.
Hainaut.	4	12	**Mérinnes**	En juillet	..	..	Un cas léger chez une femme de 70 ans.
—	4	27	Marche lez-Écaussines et Famillereux.	Depuis longtemps .	..	2	Assez bien de cas dont quelques uns assez graves.
Liége.	10	3	**Soumagne et environs.**	En juillet	..	..	Bronchite bénigne, commencement du mois, un cas mortel de pneumonie.
Luxemb.	12	1	**Izel, Villers-devant-Orval, Chiny.**	En juillet	..	..	Quelques bronchites sèches et pneumonies par suite de l'ingestion de boissons froides pendant les chaleurs Guérison assez rapide malgré le caractère infectieux de la pneumonie.

Digitized by Google

Mois de juillet 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
CHOLÉRA NOSTRAS.							
Fl. or.	2	32	Zooke	Fin du mois.			
Anvers.	3	6	Anvers	En juillet	1	477	Un cas d'entérite cholériforme, suivi de mort, s'est produit le 8 juillet, dans la cinquième section, rue du Stuivenberg. Une femme célibataire, âgée de 30 ans, ménagère, ayant des habitudes régulières, et vivant sobrement, se sentit prise le matin de coliques et de diarrhée abondante; transportée d'urgence à l'hôpital, elle y succomba le soir, à 6 heures. La cause de l'affection est inconnue et le cas est demeuré absolument isolé.
Liége.	7	12	Liége	En juillet	..	242	Un cas. Cholérine ou choléra nostras; on ne croit pas que le diagnostic bactériologique ait été fait.
COQUELUCHE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke	Depuis juin . . .	..	8	Par-ci, par-là, encore un cas bénin.
Fl. or.	2	15	Waereghem . . .	En juillet	..	..	Une légère épidémie vient de se déclarer, elle est bénigne.
Anvers.	3	6	Anvers	En juillet	5	477	
—	3	26	Waerloos	En juillet	..	..	Complications broncho-pulmonaires rares.
Hainaut.	4	11	Peeq	En juillet	..	..	Plusieurs cas bénins.
Fl. or.	5	3	Erpe	En juillet	..	..	Vers le 1er juillet, régulière.
Limb.	6	6	Bassenge	Depuis juin . .	..	..	L'épidémie est en décroissance.
Hainaut.	8	2	Lobbes	En juillet	..	..	Cas nombreux.
Luxemb.	12	1	Florenville, Musc.	En juillet	.	..	Depuis un mois. Épidémie bénigne dans la bonne saison.
Luxemb.	12	1	Jamoigne, Izel . .	En juillet	..	..	Depuis plusieurs mois, épidémie peu meurtrière quoique générale.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En juillet	3	477	
Hainaut.	7	8	Jumet	En juillet	..	29	Un cas de croup, manifestement guéri après deux injections de sérum de 10 c. c.
Liége.	7	12	Herstal	En juillet	..	25	Cinq cas.
—	7	12	Liége	Depuis juin . . .	..	242	Quelques cas dans le quartier du nord.
—	10	7	Welkenraedt . .	Vers la fin du mois .	1	1	Marche aiguë.

Digitized by Google

Mois de juillet 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
			DIARRHÉE ET ENTÉRITE.				
Fl. occ.	1	8	Deel	Tout le mois . . .	1	3	Un décès : boissons abondantes et de mauvaise qualité ; fruits non mûrs et usage de pommes de terre nouvelles; alimentation vicieuse.
Fl. or.	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En juillet	..	..	Cas assez fréquents, chez les enfants surtout.
—	2	17	Lokeren	En juillet	5	40	
Anvers.	3	6	Anvers	En juillet	69	477	Le nombre des cas subit la progression habituelle, mais ne dépasse pas la moyenne saisonnière. Ce sont les enfants du premier âge qui sont surtout atteints.
Hainaut.	4	11	Peeq	En juillet	..	..	Cas nombreux, mais bénins.
—	4	12	Mérimes	En juillet	..	..	Cas nombreux, mais bénins.
—	4	15	Dans toute la région de Lessines.	En juillet	..	..	Écarts de régime, cas bénins.
—	4	17	Dans la section de Leuze.	En juillet . . .	..	..	Reconnaissant pour causes : la chaleur, la boisson altérée, les fruits, la dépression fonctionnelle des organes digestifs, inhérente à la température élevée est grave chez les enfants et personnes âgées porteurs d'affections chroniques latentes.
—	4	21	Wiers	En juillet	..	.	Les affections gastro-intestinales prédominent; nombreux cas de diarrhée, quelques-uns assez graves.
—	4	27	Familleureux, Marche-les-Écaussines et Ecaussines.	5 juillet	..	2	Beaucoup de cas dus aux fruits et surtout à la boisson froide les jours de chaleur.
Fl. or.	5	3	Alost	Depuis le commencement de juin.	2	32	Depuis le commencement du mois de juin, six nouveaux cas se sont présentés, dont trois adultes et trois enfants. La cause est inconnue; les différents cas se présentent sur divers points de la ville. Deux de ces cas (adultes) se sont terminés mortellement. La convalescence chez le troisième adulte s'est établie après six semaines; chez les trois enfants après la troisième.
—	5	3	Erpe	En juillet	..	..	Depuis une quinzaine de jours, rapidement guérie.
Brabant.	5	6	Vilvorde	En juillet	..	..	Quelques cas chez des enfants en bas-âge, mauvais régime, défaut de soins : telles sont les principales causes.
Fl. or.	5	11	Nieuwe	En juillet	..	..	La dernière moitié de juillet a été marquée par de nombreux cas de cholérine chez les enfants et surtout chez les adultes.

Digitized by Google

Mois de juillet 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE (*suite*).							
Fl. or.	5	23	Dans toute la section de Grammont.	Depuis juin. . . .	2	..	Les diarrhées sont fréquentes et présentent quelquefois même de la gravité chez les enfants. Quelques cas de gastro-entérite très grave.
Limb.	6	2	Partout dans la section de Saint-Trond.	Depuis fin juin . .	..	13	Fin juin : fruits mûrs et non mûrs, légumes et pommes de terre. Fin juillet : chaleurs excessives qui ont provoqué l'ingestion de boissons froides en abondance ou de bières aigres. Cas fort nombreux de gastro-entérites et de véritables cholérines avec angoisses, vomissements abondants, selles aqueuses, crampes d'estomac et des membres.
—	6	5	Tongres	En juillet	..	..	Quelques gastro-entérites légères.
Hainaut.	7	8	Charleroi, Marcinelle, Dampremy, Montigny-sur-Sambre.	En juillet	..	..	Cas nombreux chez les adultes et les jeunes enfants, chez ces derniers avec accompagnement de nombreux vomissements.
Liége.	7	12	Liége	En juillet	60	242	Cas nombreux et sérieux, une certaine quantité grave. Le chiffre dominant des décès est fourni par cette affection.
—	10	3	Soumagne, Olne, Micheroux, Ayeneux.	Tout le mois . . .	..	..	Assez sérieuse.
—	10	4	Herve	En juillet	..	..	Plusieurs cas de cholérine dus aux fruits et aux grandes chaleurs. Marche assez bénigne ordinairement.
—	10	7	Welkenraedt. . .	En juillet	1	1	Cas nombreux pendant tout le mois. Fortes chaleurs.
Luxemb.	12	1	Dans la section de Florenville.	En juillet	..	..	Cas très nombreux d'embarras des voies digestives ou d'influenza gastro-intestinal peu graves.
—	12	4	Virton et environs.	En juillet	..	..	A débuté vers le moment des grandes chaleurs de juin et l'apparition des légumes nouveaux. Marche rapide pour les cas traités, mais laissant souvent de la dyspepsie durant un certain temps.
ÉRYSIPÈLE.							
Hainaut.	4	27	Marche-les-Dames.	En juillet	..	2	Un cas, marche ordinaire.

Digitized by Google

Mois de juillet 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Fl. or.	2	8	**Saint-Gilles-Waes.**	En juillet	..	..	Deux habitations envahies par la fièvre typhoïde : une ferme et une maison d'ouvriers. Six cas en tout.
—	2	9	**Rupelmonde.** . .	En juillet	..	..	Sept cas.
—	2	17	**Lokeren**	En juillet	1	40	Deux cas dont un encore en traitement à l'hôpital, forme muqueuse.
—	2	26	Termonde	(V. *Tablettes* du mois précédent.)	..	..	Un cas bénin à l'hôpital civil.
Anvers.	3	6	Anvers	En juillet	2	477	
—	3	6	**Merxem**	En juillet	1	15	Commencement du mois de juillet. Probablement dû à la mauvaise qualité des eaux potables.
—	3	26	**Duffel**	En juillet	..	..	Dans deux maisons contiguës.
Hainaut.	4	27	**Marche lez-Écaussines et Écaussines.**	En juillet	..	2	Un premier cas à Écaussines et un second à Marche lez-Ecaussines.
Fl. or.	5	11	**Moerbeke**	En juillet	..	..	Quelques cas.
Brabant.	5	12	Gammerages, Tholembeek.	Depuis juin. . . .	..	..	Se réveille dans des familles antérieurement atteintes. Deux nouveaux cas à Gammerages en convalescence, un nouveau cas fort grave à Tholembeek qui se terminera probablement par la mort.
Fl. or.	5	23	Idegem	Depuis le commencement de mai.	..	12	Deux cas de fièvre muqueuse en convalescence. Marche normale.
Namur.	5	33	Aische, Liernu, Meux.	Depuis mars . . .	..	..	On signale dans ces communes quelques foyers nouveaux de fièvres dus à des causes locales d'insalubrité difficile à déterminer. Bénignité de l'affection et absence de décès. Chez les malades la marche a été régulière.
Limb.	6	2	Kerkom lez-Saint-Trond.	Depuis fin juin . .	1	..	Causes locales d'insalubrité, tenant surtout à l'habitation. Trois cas.
Hainaut.	7	7	**Souvret.**	En juillet	..	..	Cas nombreux.
Liége.	7	12	**Liége**	En juillet	..	242	Semblable aux prodromes de la fièvre typhoïde, mais susceptible d'être coupée par une diète absolue, mais courte; et un antiseptique antithèse unique. Donc fièvre muqueuse douteuse Maladie mal classée.
Hainaut.	8	2	Thuin.	Depuis juin . . .	.	..	Trois cas légers convalescents, pas de cas nouveaux.
Luxemb.	9	15	**Marche.**	En juillet	..	..	Dix cas.
Liége.	10	1	Cheratte.	Depuis fin juin . .	..	..	Un cas fin juin. Cause inconnue. Marche bénigne.

Digitized by Google

Mois de juillet 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Fl. occ.	1	2	Nieuport	En juillet	..	..	Quelques cas sans gravité avec courbature, et céphalie.
OREILLONS.							
Liége.	9	9	Dison	En juillet	..	..	Cas assez nombreux parmi la population scolaire. L'épidémie n'est pourtant pas sérieuse.
RHUMATISMES.							
Fl. occ.	1	8	Beol	Tout le mois . . .	..	..	Atteintes antérieures de rhumatisme articulaire. Imprudence, exposition aux courants d'air.
Hainaut.	4	27	Marche les-Écaussines.	En juillet	..	..	Quelques cas.
ROUGEOLE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En juillet	11	477	
Fl. occ.	4	6	Canton de Wervicq .	Depuis juin . . .	..	..	L'épidémie de rougeole donne lieu à de nombreux cas de bronchite capillaire. Cette complication a entraîné la mort de quelques enfants.
Hainaut.	4	17	Buissenal	En juillet	..	..	Bénigne.
Limb.	6	2	Aelst-en-Hesbaye .	En juillet	..	..	Trois cas.
Liége.	9	9	Goé	Fin juillet	..	..	Cas très nombreux.
—	10	1	Barchon	Fin juillet	..	..	Un cas fin juillet. Rapport avec des enfants atteints. Marche bénigne.
SCARLATINE.							
Fl. or.	2	15	Waarschoot . . .	En juillet	..	..	Épidémie non encore éteinte. Complications fréquentes du côté des reins.
Anvers.	3	2	Brecht	En juillet	..	..	A débuté il y a trois ou quatre mois. De temps en temps un cas isolé. Pas de cas grave, pas de décès jusqu'ici.
—	3	6	Anvers	En juillet	23	477	Les cas sont nombreux et la mortalité s'élève à un chiffre qu'elle n'avait plus atteint depuis longtemps à Anvers.
—	3	6	Merxem	En juillet	1	15	Deux cas se sont présentés dans une même famille, dont l'un rapidement mortel.
Hainaut.	7	3	Dour	Depuis juin. . . .	..	..	Le cas signalé dans le dernier bulletin est heureusement terminé. Il n'y en a eu aucun autre, grâce aux mesures rigoureuses d'isolement et de désinfection de l'entourage de la petite malade qui ont été observées.
—	7	4	Harvengt	En juillet	..	..	Vingt cas.

Digitized by Google

pendant le mois de juillet 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Hasselt	3	22	On a constaté depuis quelque temps des cas sérieux d'intoxication saturnine De l'enquête commencée à laquelle on s'est livré est résultée la conviction que tous les ouvriers maniant les couleurs sont absolument ignorants des précautions hygiéniques les plus élémentaires que comporte le maniement des couleurs dangereuses.
Tongres	6	5	La voirie vicinale laisse beaucoup à désirer à Tongres et environs. Le trottoir de la rue de la Station présente, à la suite de la moindre averse, une série de flaques d'eaux stagnantes qui ne disparaissent que par l'évaporation et s'infiltrent en partie dans les caves avoisinantes. L'humidité qui a pénétré les murs s'élève à une hauteur de 2 mètres dans certaines maisons, au rez-de-chaussée.
Thuin (hameau de Waibes.)	8	2	Conditions détestables d'une maison (hameau de Waibes) en quatre demeures, qui ont eu successivement des fièvres typhoïdes. Latrines Citernes ossuaires dans la cour où l'on fabriquait du purin avec des bêtes mortes, os. La Commission médicale doit faire vider.

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS D'AOUT 1897.

La santé publique s'est encore maintenue pendant le mois d'août dans des conditions fort satisfaisantes; la mortalité générale n'a guère présenté d'aggravation, bien que la mortalité infantile se soit sensiblement relevée.

Les affections abdominales ont naturellement prédominé et quant aux maladies zymotiques, c'est la coqueluche, comme on pouvait le pressentir, qui a pris résolument le premier rang, grâce aux idées fausses qui règnent dans le peuple au sujet de sa thérapeutique, idées qui sont absolument contraires à sa prophylaxie.

On pourrait mettre à côté de la coqueluche, comme caractérisant la dominante du mois d'août, la fièvre typhoïde, qui s'est manifestée presque sur tous les points du pays, parfois avec des symptômes graves, et qui a rencontré partout des facilités incroyables de développement résultant de la négligence des particuliers à préserver leur eau de boisson contre toutes les causes de pollution et de l'inertie des administrations, qui devraient s'occuper sérieusement des moyens propres à assurer aux populations une eau salubre.

Les autorités sanitaires ne sauraient assez user de tous leurs efforts pour éclairer les particuliers sur les dangers auxquels leur négligence les expose et pour amener les autorités administratives à l'accomplissement de leurs devoirs les plus essentiels.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellem[t] favorable.		✱ ✱	Indique que les cas sont nombreux et sérieux.
●	— que les cas sont rares et bénins.		●●	— que les cas sont nombreux et graves.
✱	— que les cas sont rares mais sérieux.		○	— l'existence d'une épidémie bénigne.
●	— que les cas sont rares mais graves.		✱	— l'existence d'une épidémie sérieuse.
●●	— que les cas sont nombreux et bénins.		●	— l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes;* d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc (Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.								
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans. TOTAL.	Au-dessous de 5 ans. % sur 100 décès.	Au-dessus de 60 ans. TOTAL.	Au-dessus de 60 ans. % sur 100 décès.	Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïde et muqueuse	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
Juillet 1897.																															
Aix-la-Chapelle . . .	129,451	359	2.77	289	2.23	—	169	47.1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	0	—	—	—	—	—	23	127	—	—	—	—	18	117 (1)
Cologne	334,194	1053	3.15	967	2.89	—	608	57.7	—	—	—	—	0	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	66	414	—	—	—	—	58	395 (2)
Düren	25,448	72	2 83	52	2.04	—	30	41.6	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	9	8	—	—	—	—	2	32 (3)
Rotterdam	294,817	844	2.88	461	1.51	—	161	19.0	27	5.85	70	15.1	1	0	2	6	—	—	3	0	0	0	—	—	24	29	0	—	17	11	33	333 (4)
Août 1897.																																
Dunkerque	39,718	95	2.39	94	2.37	—	47	49.5	—	—	16	17.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	38	—	—	4	—	12	32 (5)
Lille	216,276	544	2.51	474	2.19	—	252	46.3	—	—	81	17.1	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	27	220	—	—	15	9	59	134 (6)
Roubaix	114,957	318	2.77	249	2.16	—	131	41.2	24	9.64	38	15.3	2	—	1	3	—	—	2	6	—	—	—	—	11	112	—	—	11	10	27	60 (7)
Tourcoing	73,725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (8)
Luxembourg	19,943	46	2 31	35	1.75	—	18	39.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	9	—	—	—	1	3	18 (9)
Maestricht	33,560	112	3 34	81	2.41	—	43	38 4	11	13.6	11	13.6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	1	2	2	4	43 (10)
Venloo	13,429	42	3.13	24	1.56	—	15	35.7	—	—	4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	1	9 (11)
Ruremonde.	12,301	23	1.87	19	1.54	—	7	30.4	—	—	6	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	1	2	5 (12)
Helmond.	9,921	34	3.42	27	2.72	—	19	55.9	—	—	3	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	2	12 (13)
Bois-le-Duc.	29,319	92	3.14	72	2.46	—	32	34.8	8	11.1	12	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	28	—	—	—	1	6	31 (14)

(1) Morts violentes, 2. (2) Morts violentes, 29. (3) Mort violente, 1. (4) Morts violentes, 2. (5) Morts violentes, 3. (6) Morts violentes, 4. (7) Morts violentes, 4. (8) Mort violente, 0. (9) Mort violente, 0. (10) Morts violentes, 2. (11) Mort violente, 0. (12) Mort violente, 1. (13) Mort violente, 0. (14) Mort violente, 0.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois d'août 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.								
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									Tot.	%/o (3)	Tot.	%/o (3)																				
Bruges*	50,338	95	1.89	51	1.01	1.15	15	15.8	4	7.84	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	7	1	»	»	»	7	3	31
Gand	159,218	355	2.23	352	2.21	1.58	223	62.8	24	6.82	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	23	205	»	»	»	15	11	96
Anvers	277,581	632	2.28	628	2 26	1.56	»	»	»	»	»	»	»	»	2	7	»	»	6	11	38	»	»	»	29	206	»	»	»	»	»	329
Borgerhout	32,402	82	2.53	81	2.50	1.57	51	62.2	6	7.41	»	»	»	»	1	1	»	»	3	»	2	»	»	»	8	37	»	»	»	1	6	22
Malines	54,185	121	2.23	70	1.29	1.35	31	25.6	6	8.57	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	14	15	»	»	»	6	»	34
Mons	25,514	39	1.53	32	1.25	1.41	9	23.1	1	3.12	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	1	»	27
Tournai*	35,905	60	1.67	44	1.23	1.31	16	26.7	4	9.09	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles: ville	194,505	351	1.80	274	1.41		110	31.3	27	9.85	53	1.93	»	»	»	2	»	»	3	1	»	»	»	»	26	73	»	»	14	21	33	101
Schaerbeek. S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	165,234	273	1.65	231	1.39	1.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	1	»	»	»	19	54	»	»	9	16	20	109
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	171,272	365	2.13	332	1.94		»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	7	1	3	»	»	»	23	110	»	»	11	15	42	115
Louvain*	41,726	51	1.22	50	1.20	1.27	18	35 3	7	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	19	»	»	»	7	2	13
Liége	166,312	320	1.92	229	1.38	1.23	95	29.7	13	5.68	68	29.7	1	»	1	1	»	»	2	»	»	»	»	»	8	78	»	»	2	28	12	96
Seraing	36,873	87	2.36	54	1.46	1.39	25	28.7	5	9.26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	21	»	»	»	2	3	20
Namur	32,389	69	2.13	48	1.48	1.39	16	23.2	2	4.17	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	10	»	»	»	5	1	28
Verviers	52,396	89	1.70	74	1.41	1.33	32	36 0	5	6.76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	13	»	»	»	6	6	44

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Choléra nostras.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois d'août 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.						Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Coup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.				
									Tot.	% (3)	Tot.	% (3)																				
Courtrai	32,547	75	2.31	64	1.97	»	28	40.7	4	6.25	»	»	»	»	8	17	»	»	»	10	»	»	»	»	11	1	»	»	»	2	4	12
Saint-Nicolas	21,452	94	3.19	85	2.89	»	52	55.3	4	4.71	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	42	»	»	»	4	2	33
Alost	28,137	78	2.77	45	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	10	1	27
Jumet	24,753	39	1.58	27	1.09	»	11	28.2	»	»	»	»	»	1(5)	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	11	»	»	»	1	1	10
Charleroi	23,042	36	1.56	39	1.69	»	14	38.9	1	2.56	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	4	12	»	»	»	4	1	15
Gilly *	22,342	41	1.82	26	1.15	»	16	39.0	1	3.85	»	»	»	1(5)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	10	»	»	»	»	»	13
Roulers	21,603	18	3.15	49	2.27	»	24	35.3	6	12.2	»	»	»	»	1	1	»	»	2	1	»	»	»	»	»	4	»	»	»	1	1	39
Lierre *	21,611	48	2.22	40	1.85	»	20	41.7	10	25.0	»	»	»	»	»	1	»	»	»	6	»	»	»	»	3	12	»	»	»	1	1	15
Lokeren *	20,638	41	1.98	31	1.50	»	7	17.1	3	13.0	»	»	5	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	4	4	»	»	»	1	2	12
Turnhout	19,816	55	2.77	42	2.12	»	22	40.0	2	4.76	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	3	12	»	»	»	»	2	19
Renaix	18,627	46	2.47	18	0.97	»	7	15.2	2	11.1	»	»	»	5(5)	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	3	2	6
Uccle	15,636	26	1.66	22	1.41	»	9	34.6	3	13.6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	18
La Louvière	15,416	36	2.33	15	0.97	»	6	16.7	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	3	1	8
Ypres *	16,998	43	2.53	20	1.18	»	5	11.6	1	5.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	1	1	9
Montignies-sur-Sambre *	17,160	22	1.28	14	0.82	»	7	31.8	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	7
Herstal	16,668	33	1.98	25	1.50	»	9	27.3	2	8.00	»	»	»	1(5)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	»	»	4	2	10
Marchienne-au-Pont	16,866	45	2.67	27	1.60	»	8	17.8	3	11.1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	4	12	»	»	»	2	»	9
Menin	16,876	46	2.73	37	2.19	»	22	47.8	5	13.5	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	18	»	»	»	1	1	14
Hasselt	14,267	31	2.17	37	2.59	»	16	51.6	6	17.2	5	13.5	»	1(5)	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	3	11	»	»	»	2	1	13
Spa	8,364	17	2.03	11	1.31	»	3	17.6	1	9.09	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	»	»	»	5
Dinant	7,591	12	1.58	8	1.05	»	1	8.33	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	7
Arlon	7,495	12	1.60	9	1.20	»	3	25.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	6
Quaregnon *	15,281	27	1.77	9	0.59	»	3	11.1	1	11.1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	7

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Choléra infantile. (5) Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois d'août 1897.

ZONES.													NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Totaux restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				
A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Diarrhée, Entérite. . . .	3	11	11	14	7	4	4	4	3	4	4	2	76	15	12	73
Angine, Amygdalite	2	5	7	5	6	3	3	1	2	2	2	»	47	17	8	38
Bronchite, Pneumonie . . .	2	6	6	3	5	4	2	2	2	2	2	»	34	17	19	36
Rhumatisme articulaire . . .	2	5	4	3	2	2	1	1	4	1	3	»	24	9	15	30
Rhumatisme musculaire. . .	1	4	3	4	1	»	2	1	2	1	1	»	16	7	11	20
Grippe.	»	1	2	1	1	1	1	»	»	1	1	»	8	6	7	9
Fièvre paludéenne.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
B. — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Fièvres typhoïde et muqueuse.	2	3	2	3	6	2	2	2	4	2	3	»	25	6	12	31
Coqueluche	2	3	2	6	2	»	1	2	»	1	1	1	20	9	10	21
Rougeole	»	1	3	1	1	»	»	1	2	»	1	»	13	9	6	10
Croup, Diphtérie	»	2	1	2	1	»	1	1	»	1	»	»	6	3	6	9
Scarlatine.	»	1	4	3	»	»	»	»	»	»	1	»	8	6	7	9
Choléra nostras.	»	3	1	1	1	1	2	»	»	»	»	»	5	2	6	9
Érysipèle	»	1	1	4	»	»	»	»	»	»	»	1	5	3	5	7
Variole et varioloïde	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	1	2	2
Dysenterie	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	1	2	2
Affections puerpérales . . .	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	5	5	1	1
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obéit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

OBSERVATIONS. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES.

Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.

Mal. saisonnières, etc.	Diarrhée, Entérite . .	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	1	1	2
	Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronchite, Pneumonie.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Angine, Amygdalite. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mal. zymotiques, contagieuses, etc.	Coqueluche.	1	1	»	2	»	»	»	1	»	»	»	1	5	3	4	6
	Rougeole	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	2
	Scarlatine	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3
	Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Croup, Diphtérie. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Variole et varioloïde. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Choléra nostras . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux où elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'août 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem' favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone I. — Poldérienne et littorale.																					
Fl.oc.	7	Assenede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	—	—	—	-	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	-	—	0	0
Fl or.	8	Doel. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	0	0	—	—	0	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke.	▬	—	—	-	○	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Nieuport .	▬	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Ostende. .	▬	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																					
Fl.oc.	20	Ardoye . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Capryeke-Selz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	00	**	●●	—	00	—	—
Fl.oc	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—
Fl.oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	00	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	**	-	00	—	—	*	—	**	—	—	00	00	00	—	—	0	0
Fl.or.	17	Lokeren. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	00	00	—	—	—	—
—	6	Loo-Christy.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—
—	33	Meirelbeke.	—	—	00	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00
Fl.oc.	30	Meulebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	—	—	—	-	○	●	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—
Fl.or.	32	Nazareth .	▬	--	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'août 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem' favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																					
Flor.	8	St-Gilles-Waes.	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26	Termonde.	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	21	Thielt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	15	Waerschoot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	24	Wetteren .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	*	**	—	—	00	00
Flor.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	25	Zele . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	00	—	—	—	—
Zone III. — De la Campine.																					
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	⊛	—	—	—	—
—	5	Arendonck	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—
Lim.	20	Beeringen .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	0	*	—	—	—	—	—
Lim.	12	Brée. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—
Anv.	16	Contich. .	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	0	0	00	—	—	—	—
—	26	Duffel . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
—	1	Eeckeren .	—	—	*	—	**	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	**	*	*
Brab.	28	Haecht . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—	·	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—	—	**	0	0
—	18	Heyst-op-den B.	▬	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	00	—	—	*	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	—	—	*	—	0	—	—	—	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	●	—	—	*	*
—	9	Moll. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	▬	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
—	4	Turnhout .	—	—	—	—	—	—	—	—	●	0	—	—	*	—	●●	—	—	—	—
—	19	Westerloo .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'août 1897.

NOMS DES PROVINCES	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone IV. — Du Hainaut.																					
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	00	—
—	18	Ath . . .	▬	—	—	—	0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	00	—	—	—	—
—	12	Celles . .	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Enghien .	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	00	—	—
—	13	Frasnes. . lez-Buissenal.	—	—	—	—	⊛	*	—	—	*	—	—	—	*	*	00	—	—	—	—
—	29	Frasnes. . lez-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Leuze . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Merbes-le-Chât.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	26	Mons. . .	▬	—	—	—	00	—	—	0	0	—	—	—	0	00	00	—	—	0	0
Fl.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	24	Péruwelz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	0	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	▬	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—
Hain.	25	Quevaucamps.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quéry-le-Grand	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Rœulx . .	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	●	—	**	00	00	—	—	0	0
Fl.oc.	2	Rousbrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—
—	16	Tournai. .	▬	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	6	Wervicq .	—	—	00	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	—	**	—	—	*	*
Hain.	30	Wibéries .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone V. — Du Brabant.																					
Brab.	17	Aerschot .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0
Fl.or.	3	Alost. . .	—	—	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	—	**	—	—	●	—
Brab.	4	Assche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles .	—	—	—	—	0	—	—	—	*	*	—	—	—	**	**	—	—	—	—
Fl.or.	1	Cruyshautem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de juillet 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone V. — Du Brabant (*suite*).																						
Nam.	33	Éghezée .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	23	Grammont.	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	00	—	—	—	0	
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	8	Heerebeke-S-H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Herzele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	20	Léau . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Lennick-St-Qu.	▬	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	*	—	00	—	—	—	—	—
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Meloub.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Neder-Brakel.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ninove . .	▬	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	31	Perwez . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	00	—	—	—	—	—
Fl.or.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vilvorde .	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	*	—	—	—	—	—
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Agglom. brux.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone VI. — De la Hesbaye.																						
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	**	—	**	—	—	—	—	—
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Jehay-Bodegnée	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	3	Looz. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Saint-Trond.	▬	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	*	00	—	00	*	—	
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	▬	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	
—	5	Tongres. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'août 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem' favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone VII. — Des bassins houillers.																						
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	▬	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	—	*	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	00	0	⊛	—	00	0	0	
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	▬	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	00	*	**	—	—	—	—	—
—	11	Seraing. .	▬	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	0	—	00	—	—	—	—	0
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse																						
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	0	*	—	—	*	—	—	—	—	*	0	—	—	*	—	
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	▬	—	—	—	○	—	—	—	*	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	0
—	7	Florennes .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	0	00	—	—	—	—	—
—	5	Fosses-la-Ville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—
Hain.	1	Selre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	4	Walcourt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone IX. — Du Condroz.																						
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**
Lux.	12	Durbuy . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	**	—	—	**	**	
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	00	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
—	13	Louveigné .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	●	—	—	*	—	
Lux.	15	Marche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	00	—	00	—	—	*	—	
Liég.	4	Nandrin. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Pepinster-Ens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vaux-s.-Chèvr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	**	—	—	0	0	

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'août 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque sous.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellem favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole. et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone X. — Du pays de Herve.																						
Lié g.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	—	—	—	—	**	—	—	—	0	—	—	0	—	—	00	—	00	—	—	
—	1	Dalhem. .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0
—	3	Fléron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Herve . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	00	—	—	●	—	
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	00	●	00	—	—	—	—	
Zone XI. — Des Ardennes.																						
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	●	00	—	0	0	—	
—	22	Gonrieux .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	00	—	—	—	—	
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nam	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lux.	7	Laroche. .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	**	*	0	—	—	*	*	
—	12	Nassogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	
—	14	St-Hubert .	■	—	—	—	**	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																						
Lux.	3	Arlon . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	Florenville.	■	—	—	—	○	—	—	0	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	Virton . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Digitized by Google

Mois d'août 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. or.	1	8	**Deel**	En août	..	6	Sept cas d'angines simples. Causes: variations brusques de température, transpirations abondantes, imprudences et vêtements trop légers, influences saisonnières. Marche normale et guérison prompte.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines et Famillereux.	Depuis longtemps .	..	..	Deux cas d'angine pultacée. Douze cas d'angine ordinaire.
Brabant.	5	12	**Gammerages.** . .	En août	..	..	Amygdalites. Vents NE. Guérison.
Fl. or.	5	23	**Waarbeek.** . . .	En août	..	..	Amygdalites. Vents NE. Guérison.
Liége.	6	13	**Section de Fexhe-Slins.**	En août	..	..	Angines à marche régulière.
—	10	7	**Welkenraedt.** . .	En août	..	..	Cas nombreux d'angines simples. Marche aiguë.
Namur.	11	13	**Gedinne**	En août	..	..	Trois cas d'amygdalites.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. or.	1	8	**Deel**	En août	..	6	Cinq cas de bronchites. Causes: variations brusques de température, transpirations abondantes, imprudences et vêtements trop légers, influences saisonnières. Marche normale et guérison prompte.
Anvers.	3	6	**Anvers**	En août	29	628	
Hainaut.	4	27	**Marche lez-Écaussines, Famillereux.**	En août	..	..	Dix cas de bronchite.
Liége.	6	13	**Section de Fexhe-Slins.**	En août	..	..	Bronchites à marche régulière.
—	10	4	**Herve**	En août	..	..	Quelques cas de bronchite, sans gravité.
—	10	7	**Welkenraedt.** . .	Fin août.	..	..	Un cas de bronchite chronique.
Namur.	11	13	**Gedinne.**	En août	1	..	Un cas mortel de bronchite tuberculeuse.
CHOLÉRA.							
Brabant.	5	12	**Gammerages.** . .	En août	..	..	Un cas de cholérine. Ingestion de légumes non mûrs et peu cuits, abus de boissons altérées. Guérison au bout de deux jours.
Hainaut.	7	8	**Jumet**	Mi-août	1	27	Il y a eu deux cas de choléra nostras dont un décès. La cholérine a fait son apparition depuis la mi-août. Elle a plusieurs fois revêtu la forme dysentérique.

Digitized by Google

Mois d'août 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
COQUELUCHE.							
Fl. occ.	1	6	Sainte-Croix. . .	En août	..	..	Épidémie bénigne.
—	2	34	Molleghem, Capelle.	Commencemt d'août.	.	..	La maladie présente un caractère bénin et une marche régulière, sans complications graves.
Anvers.	3	6	Anvers	En août	7	628	Situation stationnaire.
Hainaut.	4	13	Buissenal	Depuis juillet . . .	5	..	Règne d'une façon meurtrière de 1 à 2 ans. A fait cinq victimes par complication de broncho-pneumonie. Presque tous les enfants sont atteints.
—	4	15	Buissenal	En août	..	..	Épidémie à son apogée.
—	4	16	Tournai	En août	..	44	A pris un assez grand développement dans quelques asiles.
—	4	18	Ath	En août	..	..	Forme bénigne.
—	4	27	Bois-d'Haine, Familleureux, Marcheles-Écaussines.	Depuis le 13 août. .	..	..	Quatre cas. Marche ordinaire.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxe.	Depuis fin avril . .	..	..	Quelques cas rares et bénins.
Namur.	8	11	Nismes	Depuis juin. . . .	..	..	A régné pendant les mois de juin, juillet et août.
Liége.	10	2	Section d'Aubel . .	Depuis six semaines.	..	2	Les parents ne consultent pas le médecin pour cette affection. Deux morts par complication de pneumonie.
Luxemb.	11	14	Saint-Hubert . . .	Depuis le commencement de juillet.	..	4	Cas assez nombreux, mais ne présentant qu'une gravité moyenne.
—	12	1	Florenville, La Cuisine, Izel, Jamoigne, Muno.	En août	..	..	Épidémie en décroissance.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En août	2	628	
Fl. occ.	4	3	Poperinghe . . .	En août	1	..	Un cas grave suivi de mort malgré les injections de sérum.
Liége.	7	12	Herstal, aux confins de Liége.	En août	2	..	Deux cas de croup, rapidement mortels par suffocation, chez de petits enfants. Plusieurs autres guéris par la sérothérapie. Aux confins de Liége et de Herstal.
—	9	13	Sprimont	En août	..	..	Nombreux cas de diphtérie.
—	10	7	Wellenraedt . .	Fin aout.	1	.	Un cas mortel de croup. Marche subaiguë.

Digitized by Google

Mois d'août 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. or.	1	8	Deel	En août	..	6	Huit cas de diarrhée. Indigestion, boissons abondantes, usage de fruits non mûrs et de pommes de terre de mauvaise qualité. Marche normale et guérison prompte.
—	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En août	4	5	Les cas ont diminué de fréquence.
—	2	33	Meirelbeke et environs.	En août	..	..	Cas sérieux et souvent mortels chez les tout jeunes enfants.
Anvers.	3	4	Turnhout	En août	12	42	Entérite grave dans le bas âge.
—	3	6	Anvers	En août	206	628	La mortalité par les affections gastro-intestinales a atteint ce mois-ci un taux extrêmement élevé : 206 ; c'est la gastro-entérite infantile qui fournit le plus grand nombre de ces décès. La cause en est principalement l'intermittence de chaleur et d'humidité qui a été la caractéristique du mois d'août.
—	3	6	Merxem	En août	15	25	Diarrhée régnant parmi les enfants en bas âge et causant beaucoup de victimes.
—	3	8	Rémenthals . . .	En août	..	.	Plusieurs cas très sérieux d'entérite, quelques-uns même très graves.
Hainaut.	4	11-12	Peeq, Hérinnes . .	En août	..	..	Cas nombreux de diarrhée.
—	4	17	Section de Leuze .	En août	..	..	Diarrhée saisonnière sans complications.
—	4	21	Wiers	En août	..	..	Cas assez nombreux, mais rien de grave.
—	4	27	Marche lez-Écaussines, Famille reux.	Depuis longtemps .	..	..	Six cas ordinaires d'entérite.
Fl. or.	5	3	Aleet.	En aout	..	43	Cas assez nombreux et sérieux d'entérite, surtout chez des enfants soumis à l'alimentation artificielle.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis mai. . . .	237	837	Cas sans gravité et moins nombreux qu'aux époques correspondantes des années antérieures.
Fl. or.	5	23	Section de Grammont.	D puis juillet . . .	2	..	Usage de fruits mûrs et non mûrs. Quelques cas chez les adultes, mais surtout cas nombreux chez les enfants. Deux décès.
Liége.	6	10	Section de Héron.	En août	..	..	Cas nombreux. Marche ordinaire. Pas de décès. C'est une affection qui se représente quasi chaque année à la même époque.
—	6	13	Section de Poxhe-Ellen.	Fin août.	..	..	Diarrhée chez des enfants. Marche sérieuse.
Hainaut.	7	8	Charleroi, Marcinelle, Dampremy, Montigny - sur - Sambre.	En août	..	..	Très communes, non seulement chez les enfants, mais encore chez les adultes. Évolution assez régulière. Quelques cas d'une ténacité toute spéciale, chez des enfants surtout.

Digitized by Google

Mois d'août 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE (*suite*).							
Liége.	7	11	**Seraing.**	En août	21	54	Entérite d'une grande bénignité. Absence complète de toute épidémie et d'affections spécifiques; maladies saisonnières réduites à leur minimum de nombre et de nocuité; constitution météorologique caractérisée par une température moyenne sans écarts marquants et coïncidant avec de fréquentes précipitations d'eau tempérée et intermittentes; la note des influences météorologiques sur les maladies est des plus instructives.
—	7	12	Liége.	Depuis juin. . . .	78	229	Les cas sont moins nombreux.
—	9	8	**Dison**	En août	..	..	Le nombre des cas d'entérite est énorme. La maladie est surtout fréquente chez les tout jeunes enfants. Elle est accompagnée de vomissements et de symptômes cérébraux; quelquefois des convulsions. Quelques décès. Les adultes malades sont aussi très accablés par la maladie. Pas de décès.
—	10	4	**Herve, Battice** . .	En août.	..	..	Cas assez nombreux d'entérite, relativement bénins, surtout chez les enfants, à l'époque de la dentition. S'accompagne même de vomissements dans certains cas.
—	10	7	**Welkenraedt.** . .	En août	3	..	Cas nombreux de diarrhée. Température chaude et humide.
Namur.	11	13	**Gedinne**	En août	..	..	Assez bien de cas.
Luxemb.	12	1	**Section de Florenville.**	En août.	..	..	Cas nombreux, peu graves.
DYSENTERIE.							
Fl. or.	3	23	**Santhergen** . . .	En août	..	..	Un cas. Ouvrier revenu de France. Guérison, grâce au changement de milieu et au traitement.
ÉRYSIPÈLE.							
Hainaut.	4	11-12	**Peeq, Mécrinnes.** .	En août	..	..	Un cas d'érysipèle de la face dans chacune de ces localités. Guérison.
—	4	27	**Marche les-Écaussinnes.**	18 et 20 août . . .	.	2	Deux cas. Marche ordinaire.
Luxemb.	12	1	**Florenville, Chiny.**	En août	..	..	Deux cas peu graves.

Digitized by Google

Mois d'août 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Fl. or.	2	5	Caprycke	En août	1	..	Un seul cas de fièvre typhoïde grave. Le malade a été isolé au lazaret de ce village, où il est mort après dix jours de traitement. Jusqu'ici il n'y a pas eu de transmission.
Fl. occ.	2	6	Sainte-Croix . . .	En août	..	..	Un seul cas de fièvre typhoïde.
Fl. or.	2	8	Kemseke.	Depuis juillet . . .	.	..	Un foyer de fièvre typhoïde s'est déclaré dans une ferme; sept personnes atteintes; allure bénigne de la maladie jusqu'ici.
—	2	8	Saint-Gilles Waes .	En juin et août . .	..	5	La fièvre typhoïde ne s'est pas étendue. Sept cas en tout.
—	2	17	Lokeren	En août	2	31	Un cas d'introduction de fièvre typhoïde.
—	2	25	Zele	En aout	..	..	Un cas grave de fièvre typhoïde chez un ouvrier revenu de France.
Fl. occ.	2	36	Waereghem . . .	En août	..	..	Fièvre typhoïde. Importation par contagion de Tieghem. Le ménage se compose de deux personnes; le fils est guéri et la mère est convalescente en ce moment.
Anvers.	3	6	Anvers	En août	6	628	Quinze cas de fièvre typhoïde en traitement dans les hôpitaux. Six décès.
—	3	26	Boffel	En août	..	..	Continuation de la petite épidémie de fièvre typhoïde localisée.
Hainaut.	4	13	Frasnes lez-Buissenal.	En aout	..	..	Un cas de fièvre typhoïde chez un homme de 57 ans, surmené par un travail exagéré.
—	4	18	Maffles.	En août	..	..	Un cas de fièvre typhoïde importé de de Paris.
—	4	21	Cambron-St-Vincent	En août	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
—	4	22	Soignies	En août.	3	..	Trois cas de fièvre typhoïde. Trois décès.
Fl. or.	5	3	Aleet.	En août	1	45	Deux nouveaux cas de fièvre typhoïde ont été observés par notre correspondant vers le commencement et la fin du mois. Marche régulière, l'un des deux est en convalescence.
—	5	3	Hofstade	Mi-août	..	..	Depuis la mi-août, notre correspondant a trois malades en traitement; d'autres malades resident dans le voisinage, de sorte qu'on peut admettre un foyer epidémique du probablement à la contamination de l'eau potable. Marche régulière. La période d'effervescence semble s'accuser déjà pour ces trois malades.
Brabant.	5	6	Vilvorde	En août.	..	..	Quelques cas de fièvre muqueuse ont été signalés, tous suivis de guérison.

Digitized by Google

Mois d'août 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Fl. or.	5	10	**Erembodegem** . .	En août	1	..	Quinze cas de fièvre typhoïde. Un décès.
—	5	11	**Denderhautem** . .	En août	..	..	Quinze cas de fièvre typhoïde.
Brabant.	5	12	**Thollembeek** . .	En août	1	1	Trois nouveaux cas de fièvre typhoïde. Un décès. Eau de source. Reste cantonnée dans une même famille.
—	5	14	**Agglomération bruxelloise.**	Fin août.	12	837	Quelques cas de fièvre typhoïde importés.
Fl. or.	5	23	Idegem	Depuis mai. . . .	..	7	Un seul cas de fièvre muqueuse à marche bénigne. En convalescence.
—	5	23	**Santbergen** . . .	En août	..	..	Un cas de fièvre typhoïde. Cause inconnue. Jeune malade revenu de la Louvière, avec les taches rosées, donc en pleine évolution. Marche favorable.
Brabant.	5	26	**Sougaerde** . . .	En août	..	..	Sept cas de fièvre typhoïde.
—	5	29	**Court-Saint-Etienne.**	En août	..	..	Six cas de fièvre typhoïde.
Liége.	6	10	**Surlemez (Couthuin).**	En août	..	..	Au commencement du mois, le premier cas de fièvre muqueuse et sur la fin du mois, le deuxième cas. Marche ordinaire. Deux cas dans la même maison Le premier cas est guéri, le deuxième est au début.
—	6	12	**Momalle**	En août	.	..	Un cas de fièvre typhoïde.
Hainaut	7	7	**Courcelles.** . . .	En août	..	..	Quarante cas de fièvre typhoïde.
—	7	7	**Trazegnies** . . .	En août	..	..	Quinze cas de fièvre typhoïde.
—	7	8	**Charleroi, Marcinelle, Dampremy, Montigny-sur-Sambre.**	En août	..	..	Cas à tous les degrés sans complications spéciales. La plupart du temps, l'origine semblerait due à l'ingestion d'eau malsaine.
Liége.	7	12	**Ans**	En août	..	..	Quatre cas de fièvre typhoïde.
Hainaut.	8	2	**Thuin**	En août	..	..	Dix cas de fièvre typhoïde.
Namur.	8	5	**Ermeton**	20 août	..	..	Un cas de fièvre typhoïde sans cause connue, enfant de 6 ans, en bonne voie de guérison. Marche régulière.
—	8	11	**Pesches.**	En août	..	.	Trois jeunes gens d'une même famille atteints presque simultanément de la fièvre typhoïde.
Liége.	9	5	**Mery.**	Mi-août	..	..	Un cas de fièvre muqueuse. Marche ordinaire.
—	9	13	**Fraipont**	En août	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
—	10	3	**Chênée**	En août	..	..	Deux cas de fièvre typhoïde.
Luxemb.	11	7	**Orthe**	Commencemt d'août.	..	..	Trois cas de fièvre typhoïde. Trois familles qui prennent l'eau alimentaire au même puits. Marche régulière.
—	11	14	Saint-Hubert . . .	Depuis fin juillet. .	..	4	Quatre cas de fièvre muqueuse observés chez des personnes faisant usage de l'eau d'une même fontaine.

Digitized by Google

Mois d'août 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Namur.	11	13	Gedinne	En août	..	..	Par-ci, par-là, quelques grippes.
OREILLONS.							
Brabant.	3	24	Londerzeel . . .	En août	..	.	Cas nombreux.
RHUMATISMES.							
Fl. or.	1	8	Deel	En août	.	6	Cinq cas. Prédisposition par des atteintes antérieures, variations de température et imprudences. Marche normale et guérison prompte.
Hainaut.	4	24	Wiers	En août	..	..	Un cas de rhumatisme articulaire, marche ordinaire.
—	4	27	Marche lez-Écaussines, Famille reux.	Depuis longtemps .	..	..	Deux cas de rhumatisme articulaire et dix cas de lumbagos.
Fl. or.	5	23	Section de Grammont.	En août	..	..	Imprudences. Cas nombreux de rhumatisme musculaire et un cas de rhumatisme articulaire. Marche normale.
Liége.	6	13	Lixhe	20 août	..	..	Un cas léger.
—	10	4	Herve	En août	1	..	Un cas très grave de rhumatisme polyarticulaire chez un enfant de 7 1/2 mois, qui s'est terminé par la mort. Cause indéterminée.
Namur.	11	13	Gedinne	En août	..	..	Deux cas de rhumatisme articulaire.
ROUGEOLE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En août	11	628	L'épidémie, dont le début remonte au mois de mars et qui a eu peu de gravité, est à son déclin et peut même être considérée comme éteinte. Onze décès.
Brabant.	3	24	Ramsdonck . . .	En août	..	..	Épidémie bénigne.
Fl. occ.	4	6	Wervicq	En août	..	..	L'épidémie continue sa marche dans la ville, comme pour atteindre tous les enfants qui en ont été indemnes jusqu'ici.
Hainaut.	4	16	Tournai	Depuis plus d'un an.	..	44	Semble entrer dans sa période de déclin.
Namur.	8	7	Florennes	Commencement d'août.	..	..	Marche régulière
—	11	13	Houdrémont . . .	En août	..	..	Deux cas.

Digitized by Google

Mois d'août 1897

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
SCARLATINE.							
Anvers.	3	1	Schooten	En août	..	3	Cas unique, très grave, dans nombreuse famille. Guérison.
—	3	2	Saint-Léonard . .	Il y a huit jours . .	..	..	Deux cas. Pas de décès
—	3	6	Anvers	En août	38	628	Épidémie assez sérieuse; le nombre des cas et celui des décès augmentent dans une proportion notable : dix décès en juin; vingt-trois en juillet; trente-huit en août.
—	3	6	Merxem	En août	..	25	Probablement importée d'Anvers, où elle règne assez fortement. Marche bénigne.
Hainaut.	4	16	Tournai	En août	..	44	A trouvé récemment à se multiplier à l'école de la Sainte-Union, rue des Campeaux.
—	4	27	Marche lez-Écaussines.	En août	1	2	Début le 23 août chez une enfant de 2 ans, morte le 25, à 1 heure du matin Son frère, très légèrement atteint le 24. Marche très rapide
—	7	9	Boussoulx. . . .	En août	1	..	Vingt-cinq cas. Un décès.
VARIOLE ET VARIOLOÏDE.							
Liége.	7	12	Herstal.	En août	..	25	Deux cas de variole.
Namur.	11	13	Gedinne	En août	..	..	Quelques cas de varicelle.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF.

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois de juillet 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg	Namur.	
Morve et farcin	1	8	»	11	»	»	»	»	»	20
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	1	6	1	»	»	»	»	»	8
Charbon bactéridien	3	1	6	18	»	4	7	2	»	43
Charbon bactérien	»	3	7	4	4	8	2	»	»	28
Stomatite aphteuse.	45	14	14	28	9	»	2	»	»	110(1)
Piétain	»	70	»	30	2	»	»	»	»	102
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
								TOTAL GÉNÉRAL		311

(1) 110 étables.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois d'août 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	1	13	1	13	4	12	1	»	»	47
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	»	11	»	1	»	»	»	1	13
Charbon bactéridien	3	3	2	14	3	3	3	1	»	34
Charbon bactérien	»	1	10	»	3	13	6	»	2	35
Stomatite aphteuse.	12	65	10	65	17	17	»	39	23	248
Piétain	»	»	»	»	»	»	15	»	»	15
Gale des ovinés	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
									TOTAL GÉNÉRAL	393

Digitized by Google

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1897.

Nous sommes heureux de pouvoir constater que la santé publique s'est maintenue dans les meilleures conditions en Belgique pendant le mois qui vient de s'écouler ; la diminution de la mortalité infantile a été considérable, dans certaines localités elle a baissé de 50 °/₀ sur le taux du mois précédent ; il en a été de même dans plusieurs villes étrangères.

Si la mortalité générale s'en est peu ressentie, c'est qu'à la période de transition des saisons on voit toujours un certain nombre de personnes âgées incapables de résister aux modifications météorologiques ; en somme d'ailleurs la mortalité générale a plutôt fléchi.

Les maladies saisonnières n'ont pas manifesté leur influence d'une façon particulière.

Quant aux maladies zymotiques, c'est toujours la fièvre typhoïde et la coqueluche qui ont conservé le premier rang et qui doivent attirer l'attention des autorités sanitaires et administratives.

Les apparitions de la diphtérie deviennent plus rares ; on la combat avec succès dès qu'elle se montre et l'on diminue ainsi les dangers de son extension, de la dissémination de ses germes.

D^r^ E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellem^t^ favorable.		**	Indique que les cas sont nombreux et sérieux.	
o	—	que les cas sont rares et bénins.	●●	—	que les cas sont nombreux et graves.
*	—	que les cas sont rares mais sérieux.	○	—	l'existence d'une épidémie bénigne.
●	—	que les cas sont rares mais graves.	◎	—	l'existence d'une épidémie sérieuse.
oo	—	que les cas sont nombreux et bénins.	⬤	—	l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes;* d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc (Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.								
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïdes et muqueuses	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aigues de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									TOTAL.	% sur 100 décès.	TOTAL.	% sur 100 décès.																				
Août 1897.																																
Aix-la-Chapelle . . .	129,451	370	2.86	394	3.04	—	287	27.6	—	—	—	—	0	—	3	—	—	—	1	0	1	—	—	—	17	227	—	—	—	—	18	117 (1)
Cologne	334,194	1114	3.33	891	2.66	—	551	49.5	—	—	—	—	2	—	12	—	—	—	5	0	0	—	—	—	68	325	—	—	—	—	43	413 (2)
Düren	25,418	93	3.66	59	2.33	—	42	45.2	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	0	0	0	—	—	—	3	13	—	—	—	—	3	36 (3)
Rotterdam	291,817	867	2 83	440	1.57	—	247	28 4	45	10.2	94	21.3	0	3	2	5	—	—	2	0	1	0	—	—	34	56	0	—	19	15	41	258 (4)
Septembre 1897.																																
Dunkerque	39,718	96	2.42	74	1.86	—	36	37.5	—	—	13	17.6	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	32	—	—	3	3	8	15 (5)
Lille	246,276	547	2.53	353	1.63	—	128	23.4	—	—	69	19.5	2	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	23	98	—	—	12	20	59	123 (6)
Roubaix	114,957	323	2.81	181	1.57	—	72	22.3	17	9.39	32	17.7	2	—	2	5	—	—	2	—	—	—	—	—	21	52	—	—	11	8	13	60 (7)
Tourcoing	73,353	199	2.71	123	1.68	—	56	28.1	—	—	17	13.8	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	—	—	13	33	—	—	4	4	2	52 (8)
Luxembourg	19,943	38	1.90	28	1.40	—	5	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	2	2	15 (9)
Maestricht	33,560	97	2.89	51	1.49	—	18	18.6	4	7.84	12	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	—	—	—	2	5	30 (10)
Venloo	13,429	42	3.13	20	1.49	—	14	33.3	—	—	1	5.00	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1	1	9 (11)
Ruremonde.	12,301	24	1.95	19	1.54	—	8	33.3	—	—	6	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	1	12 (12)
Helmond.	9,921	33	3.33	24	2.42	—	18	54.5	1	4.17	2	8 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	—	1	—	12 (13)
Bois-le-Duc.	24,319	109	3,72	54	1.84	—	23	21.1	7	13.0	11	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	2	2	4	29 (14)

(1) Morts violentes, 10. (2) Morts violentes, 23. (3) Mort violente, 1. (4) Morts violentes, 4. (5) Morts violentes, 2. (6) Morts violentes, 11. (7) Morts violentes, 5. (8) Mort violente, 1. (9) Mort violente, 1. (10) Morts violentes, 0. (11) Mort violente, 0. (12) Mort violente, 0. (13) Mort violente, 0. (14) Mort violente, 0.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de septembre 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.								
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Anginc. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									Tot.	% (3)	Tot.	% (3)																				
Bruges*	50,338	117	2.32	65	1.29	1.21	12	10.2	5	7.69	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	14	2	»	»	»	11	7	29
Gand *.	159,218	305	1.92	234	1.47	1.42	110	36.1	14	5.98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28	91	»	»	»	21	13	81
Anvers.	277,581	698	2.51	501	1 80	1.47	»	»	»	»	»	»	8	»	1	3	»	»	9	3	37	»	»	»	55	100	»	»	»	»	»	285
Borgerhout	32,402	109	3.36	60	1.85	1.45	31	28.4	9	15.0	»	»	»	»	2	»	»	»	5	»	4	»	»	»	4	23	»	»	»	1	3	18
Malines *.	54,185	123	2.27	67	1.24	1.35	20	16 2	6	8.95	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	1	»	»	»	10	7	»	»	»	5	»	38
Mons	25,514	43	1.68	35	1.37	1.45	4	9.30	1	2.86	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	4	3	24
Tournai	35,905	59	1.64	52	1.45	1.34	8	13.6	3	5.77	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles: ville.	194,505	447	2.30	294	1.51		81	18.1	20	6.80	75	25.5	»	»	2	1	»	»	2	1	2	»	»	»	22	64	»	»	22	25	52	101
Schaerbeek, S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	165,234	349	2.11	239	1.44	1.38	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	29	28	»	»	11	16	19	133
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	171,272	554	3.23	269	1.57		»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	7	»	»	1	»	»	22	51	»	»	15	14	27	127
Louvain *	41,726	89	2.13	59	1.41	1.32	16	18 0	5	8.47	»	»	»	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	17	6	»	»	»	13	6	13
Liége	166,187	267	1.66	182	1.09	1.18	44	16.5	9	4.94	80	43.9	1	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	17	35	»	»	14	25	15	70
Seraing.	36,873	82	2.22	48	1.30	1.36	14	17.1	9	18.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	10	»	»	»	1	4	25
Namur.	32,389	75	2.31	58	1.79	1.45	13	17.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	5	8	»	»	»	6	5	32
Verviers	52.396	112	2.14	61	1.16	1.28	17	15 2	2	3.28	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	10	»	»	»	5	2	41

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Choléra nostras.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PA S.

Mois de septembre 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES. TOTAL.	NAISSANCES. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TOTAL.	DÉCÈS généraux. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TAUX moyen mensuel (1).	DÉCÈS de 0 à 1 an. Nombre.	DÉCÈS de 0 à 1 an. Proportion (2).	DÉCÈS. Au-dessous de 5 ans. Tot.	Au-dessous de 5 ans. % (3)	DÉCÈS. Au-dessus de 60 ans. Tot.	Au-dessus de 60 ans. % (3)	MALADIES ZYMOTIQUES. Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	MALADIES SAISONNIÈRES. Angiocr. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladie organique du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
Courtrai	32,517	89	2.74	60	1.84	»	12	13.5	6	10.0	»	»	»	»	2	8	»	»	»	4	»	»	»	»	21	6	»	»	»	9	4	6
Saint-Nicolas	29,452	118	4.01	60	2.03	»	37	31.3	4	6.67	»	»	»	»	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	26	»	»	»	2	6	21
Alost	28,137	103	3.66	33	1.17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	7	8	16
Jumet	24,753	48	1.94	32	1.29	»	9	18 7	2	6.25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	»	4	2	20
Charleroi	23,042	53	2 30	29	1.26	»	3	5.66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	5	1	»	»	»	3	2	16
Gilly *	22,542	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	»	»	»	4	3	28
Roulers	21,603	94	4.35	45	2 08	»	20	21.3	6	13.3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	14	»	»	»	1	3	11
Lierre	21,611	77	3.56	45	2 08	»	18	23.4	18	40 0	»	»	»	»	»	1	»	»	»	11	1	»	»	»	4	10	»	»	»	9	3	10
Tokeren	20,658	87	4.21	37	1.79	»	21	24.1	2	5.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	19	»	»	»	1	3	14
Turnhout *	19,816	68	3.43	41	2.07	»	18	26.5	4	9 76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	»	»	»	»	»	4	1	5
Renaix *	18,627	47	2.52	21	1.13	»	7	14.9	2	9.52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	»	»	»	»	1	8
Uccle	15,636	55	3.52	18	1.15	»	10	18.2	2	11.1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	»	»	»	1	4	8
La Louvière	15,416	33	2 14	17	1.10	»	4	12.1	2	11.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	1	3	17
Ypres *	16,998	41	2 41	33	1 94	»	7	17.1	3	9.09	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	4	6	»	»	»	1	3	17
Montignies-sur-Sambre	17,160	54	3.15	25	1.46	»	9	16.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	1	»	»	»	4	3	12
Herstal *	16,668	29	1.74	9	0.54	»	1	3.45	1	11.1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3
Marchienne-au-Pont	16,866	38	2.25	25	1.48	»	7	18.4	3	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	»	3	6	8
Menin	16,876	78	4.62	38	2.25	»	25	32 0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	11	»	»	»	3	1	17
Hasselt	14,267	47	3.29	26	1.82	»	8	17 0	4	15.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»	2	2	18
Spa *	8,364	14	1.67	8	0.96	»	2	14.3	1	12.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	2	1	3
Dinant	7,591	16	2.11	9	1.19	»	4	25 0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	8
Arlon *	7,493	19	2.53	16	2.13	»	4	21 1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	2	9
Quaregnon *	15,281	29	1.90	19	1.24	»	3	10.3	2	10.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4, Choléra infantile. (5) Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois de septembre 1897.

ZONES.												NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Totaux restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				
A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Diarrhée, Entérite.	**2**	**10**	**11**	**6**	5	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**	73	27	9	55
Bronchite, Pneumonie . . .	**2**	**10**	7	**6**	**9**	1	**3**	**3**	1	**2**	**3**	»	36	15	26	47
Angine, Amygdalite	**2**	**10**	6	5	4	1	**3**	**3**	**2**	**3**	**4**	1	38	18	24	44
Rhumatisme articulaire . . .	1	3	2	4	5	1	1	1	1	»	2	1	30	20	12	22
Rhumatisme musculaire. . .	1	3	3	3	2	**2**	»	1	**2**	1	1	»	20	12	11	19
Grippe.	1	»	»	2	1	**2**	»	»	1	»	1	»	9	8	7	8
Fièvre paludéenne.	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
B. — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC. Nombre de sections où elles ont été signalées.																
Fièvres typhoïde et muqueuse.	1	5	**4**	**5**	**8**	**2**	**3**	1	**2**	1	1	»	31	13	15	33
Coqueluche	**1**	**6**	1	**3**	1	»	1	**2**	»	**1**	**2**	**1**	21	10	8	19
Croup, Diphtérie	»	»	»	**5**	**3**	»	2	1	»	»	1	»	9	6	9	12
Scarlatine.	**1**	1	**3**	1	**3**	»	»	1	»	»	**2**	»	9	7	10	12
Érysipèle	»	1	**2**	**3**	1	»	**3**	»	»	**1**	»	»	7	4	8	11
Rougeole	»	1	2	1	»	»	1	»	»	»	»	»	10	9	4	5
Affections puerpérales . . .	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	**2**	»	1	1	3	3
Choléra nostras.	»	1	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	9	8	3	4
Dysenterie	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	2	1	2	3
Variole et varioloïde	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Observations. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obéit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

Observations. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'a un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES.

Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.

Mal. saisonnières, etc.	Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronchite, Pneumonie.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Angine, Amygdalite. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Diarrhée, Entérite . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»
	Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Malad. zymotiques, contagieuses, etc.	Coqueluche.	»	1	»	2	»	»	»	1	»	»	1	1	6	4	4	6
	Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	2	2
	Rougeole	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»
	Croup, Diphtérie. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Scarlatine	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	»	»
	Variole et varioloïde. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Choléra nostras . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Observations. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux où elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*)

Mois de septembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
			Etat exceptionnellement favorable.	Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone I. — Poldérienne et littorale.																					
Fl.oc.	7	Assenede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	—	—	—	-	oo	—	—	—	—	—	—	—	o	o	oo	-	—	—	—
Fl.or.	8	Doel . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	*	o	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke.	■	—	—	-	—	—	—	—	●	—	o	—	—	—	o	—	—	—	—
—	2	Nieuport .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o
—	4	Ostende. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																					
Fl.oc.	20	Ardoye . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Capryeke-Sels.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	—	—	—	—	oo	—	—	●●	*	—	—	—	oo	**	**	—	—	o	—
Fl.oc.	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—
Fl or.	18	Hamme. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl oc.	36	Harlebeke .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	oo	—	—	—	—	—	—
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	17	Lokeren. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	oo	●●	●●	—	—	—	-
—	6	Loo-Christy.	■	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	o	o	—	—	—	—	o
—	33	Meirelbeke.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	30	Meulebeke.	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	■	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	—	—
Fl.or.	32	Nazareth .	—	--	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	**	oo	—	—	—	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	■	o	—	—	*	—	*	—	●	o	—	—	oo	oo	oo	—	—	*	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de septembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque sous.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																						
Fl.or.	8	St-Gilles-Waes.	■	—	—	—	0	—	—	—	⊛	—	—	—	0	00	0	—	—	—	0
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26	Termonde.	■	—	—	—	0	—	—	—	*	—	—	—	0	0	00	—	—	—	—
Fl.oc.	21	Thielt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	15	Waerschoot.	■	—	—	—	○	—	—	—	—	—	0	—	00	*	**	—	—	—	—
—	24	Wetteren .	■	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	0	0
Fl.oc.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	25	Zele . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone III. — De la Campine.																						
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Arendonck.	■	—	*	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	20	Beeringen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	12	Brée. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—
Anv.	16	Contich. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	00	—	—	—	0
—	26	Duffel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	*	—	—	●	00	—	—	00	00
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—
Brab.	28	Haecht . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	**	—	00	00	●●	—	—	0	0
—	18	Heyst-op-den B.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—
—	3	Hoogstraeten.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	*	0	—	—	—	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	●	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	—	—	—	—
—	9	Moll. . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—
—	4	Turnhout .	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	0	●●	—	—	—	—
—	19	Westerloo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*Suite*).

Mois de septembre 1897.

NOMS DES PROVINCES	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone IV. — Du Hainaut.																					
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	■	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	00	—	—
—	18	Ath . . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	-	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—
—	12	Celles . .	■	—	—	—	—	0	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Chièvres .	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	20	Enghien .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	■	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—
—	13	Frasnes. . les-Buissenal.	■	—	—	—	*	*	—	*	—	-	—	—	-	0	00	—	—	—	-
—	29	Frasnes. . les-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens . . .	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—
—	15	Lessines .	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—
—	17	Leuze . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—	-
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Merbes-le-Châl.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	00	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—		—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Hain.	26	Mons. . .	■	—	0	—	O	0	—	0	0	—	0	—	0	00	00	—	0	0	0
Fl.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Hain.	24	Péruwelz	—	—	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	—	—	—	-	—	—	—	-	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—
Hain.	25	Quevaucamps.	—	—		—	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	■	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Rœulx . .	■	—	—	-	—	—	—	0	0	—	—	—	00	00	00	0	—	0	00
Fl.oc.	2	Rousbrugge-Haringhe.	—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	■	—	—	—	—	0	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—
—	16	Tournai. .	■	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	6	Wervicq .	—	-	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	30	Wihéries .	■	—	—	—	—	0	—	—	●	—	—	—	0	●	—	—	—	0	0
Fl.oc.	4	Ypres . .	■	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone V. — Du Brabant.																					
Brab.	17	Aerschot .	■	—	-	—	—	*	—	—	—	—	0	—	—	—	-	—	0	0	—
Fl.or.	3	Alost . .	■	—	—	—	—	—	—	*	*	—	—	—	0	●	00	—	—	—	—
Brab.	4	Assche . .	—	—		-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles .	—	—	—	—	0	—	—	-	*	—	0	—	—	**	**	—	—	-	—
Fl.or.	1	Cruyshautem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de septembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Anginés. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.
Zone V — Du Brabant (*suite*).																						
Nam.	33	Éghezée .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	23	Grammont.	▬	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	—	o	
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fl.or.	8	Heerebeke-S-H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	
—	10	Herzele. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	20	Léau. . .	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	Lennick-St-Qu.	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	oo	**	—	oo	—	—	—	
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13	Meleub.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	
Fl.or.	22	Neder-Brakel.	—	—	—	—	—	—	—	●	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	11	Ninove . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	*	
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fl.or.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	31	Perwez. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fl.or.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	oo	oo	oo	—	—	*	—	
Fl.or.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	o	—	
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	o	—	
—	6	Vilvorde .	▬	—	—	—	—	●	—	—	o	—	—	—	o	oo	oo	—	—	—	—	
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	
—	14	Agglom. brux.	▬	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	oo	oo	oo	—	—	—	—	
Zone VI. — De la Meuse.																						
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lim.	4	Bilsen . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	11	Jehay-Bodegnée	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lim.	3	Looz. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	Saint-Trond.	▬	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	o	—	o	o	o	
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	o	—	o	
—	5	Tongres. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de septembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem' favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire
Zone VII. — Des bassins houillers.																						
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	■	—	—	—	—	*	—	o	—	—	—	—	o	o	—	—	—	—	—	—
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	—	—	—	—	—	—	*	**	—	—	—	—	—	oo	—	—	—	—	—
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	■	—	—	—	—	●	—	*	●	—	—	—	o	*	oo	—	—	*	—
—	11	Seraing. .	■	—	—	—	o	—	oo	—	*	o	—	—	oo	*	oo	—	—	o	o
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse																						
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	⊛	*	—	—	o	—	—	—	o	o	o	—	—	*	—
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	o
—	7	Florennes .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	—	—	—
—	5	Fosses-la-Ville.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	oo	oo	o	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—
Hain.	1	Solre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	—	—	—	—	oo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	4	Walcourt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone IX. — Du Condroz.																						
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	12	Durbuy . .	■	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	—	—	**	**
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	■	—	—	—	—	—	oo	—	o	—	—	—	o	—	oo	—	o	—	oo
—	13	Louveigné	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	oo	—	—	—	—
Lux.	15	Marche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	4	Nandrin. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Pepinster-Eau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vaux-s.-Chèv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	■	*	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de septembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.						
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typhoïde et Fièvre muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole. et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.	
Zone X. — Du pays de Herve.																						
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	Aubel . .	▬	—	—	—	00	—	—	—	0	—	—	—	●	—	00	—	—	—	—	
—	1	Dalhem. .	▬	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	
—	3	Fléron .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	00	00	—	—	—	—	
—	4	Herve . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	●	—	—	—	—	
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7	Welkenraedt	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	
Zone XI. — Des Ardennes.																						
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	20	Fauvillers .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nam.	13	Gedinne .	▬	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
—	22	Gonrieux .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	—	—	—	—	
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nam.	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lux.	7	Laroche. .	▬	—	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—	**	*	—	—	0	00	00	
—	12	Nassogne .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	0	0	—	—	—	—	—	
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	—	0	—	
—	14	St-Hubert .	▬	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																						
Lux.	3	Arlon . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	00	—	—	—	—	
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	Florenville.	▬	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	0	—	
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	Virton . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Digitized by Google

Mois de septembre 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPERALES.							
Anvers.	3	6	**Anvers**	En septembre	8	501	
Fl. or.	5	23	**Grimmingem**	Fin de septembre	..	4	Phlegmon de la fosse iliaque droite. L'abcès se vide dans le cœcum et tout fait prévoir une terminaison favorable.
Luxemb.	11	14	**Arville**	En septembre	1	..	Un cas. Accouchement laborieux, hémorrhagies.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. or.	1	8	**Beel**	En septembre	..	6	Variations de température, exposition aux courants, imprudences, vêtements non en rapport avec la saison, humidité. Marche normale et guérison prompte.
—	2	8	**Kemseke**	En septembre	..	..	Quelques enfants atteints.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines et Famillereux.	Depuis longtemps	..	1	Quatorze nouveaux cas.
Liége.	10	7	**Welkenraedt**	En septembre	..	..	Dès le début, temps généralement humide et froid. Rien de particulier à noter. Quelques cas
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. or.	1	8	**Beel**	En septembre	..	6	Variations de température, exposition aux courants, imprudences, vêtements non en rapport avec la saison, humidité Marche normale et guérison prompte.
—	2	8	**Kemseke**	En septembre	..	..	Cas assez nombreux, surtout chez les vieillards.
—	2	17	**Lokeren**	En septembre	4	37	
—	2	32	**Keeke**	Pendant tout le mois	1	5	Enfant de 5 ans. Début brusque, surtout forme cérébrale et courbature.
Anvers.	3	6	**Anvers**	En septembre	55	501	
Hainaut.	4	27	**Marche les-Écaussines, Famillereux.**	En septembre	..	1	Vingt-trois nouveaux cas, marche ordinaire.
Fl. or.	5	23	**Dans la section de Grammont.**	Fin septembre	2	..	Abaissement brusque de la température. Quelques cas de bronchite et deux cas de pneumonie. Marche ordinairement bénigne.
Liége.	9	8	**Verviers**	En septembre	2	61	
—	10	4	**Battice, Herve**	En septembre	..	..	Ont débuté lors des temps froids et humides de septembre Marche régulière, deux décès chez de jeunes enfants.

Digitized by Google

Mois de septembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
CHOLÉRA NOSTRAS.							
Fl. or.	2	32	Eecke	Commencement de septembre.	1	5	Variation de température, fruits, légumes. Un cas, marche aiguë avec complication de convulsions.
COQUELUCHE.							
Fl. or.	2	8	Kemseke	En septembre. . .	..	..	Cas rares et bénins.
—	2	15	Waarschoot . . .	En septembre. . .	.	..	Épidémie bénigne.
Anvers.	3	6	Anvers . . .	En septembre. . .	3	501	
Hainaut.	4	13	Buissenal . . .	Depuis juillet . . .	..	..	Plusieurs cas.
—	4	16	Blaton	Depuis fin août . .	..	..	Bénigne.
—	4	16	Rapiechin	En septembre. . .	..	..	Plusieurs cas.
—	8	2	Lobbes . . .	En septembre. . .	..	..	Cas toujours nombreux, sans gravité.
—	8	3	Thirimont (dans un hameau écarté du village).	En septembre. . .	..	..	Importée au commencement du mois par un enfant venu là pour changer d'air. Dix cas. Un mort (enfant de 3 mois).
Liége.	10	2	Section d'Aubel . .	Depuis plus de deux mois.	..	..	L'épidémie est en décroissance. Encore quelques complications de pneumonie par négligence des parents.
Luxemb.	11	7	Laroche	Commencement de septembre.	2	2	Cent cinquante cas environ. Marche régulière.
—	11	14	Saint-Hubert . . .	Depuis fin août . .	..	..	Épidémie en décroissance.
—	12	1	Florenville, La Cuisine, Chassepierre.	En septembre. . .	.	..	Épidémie en décroissance.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Fl. or.	2	17	Lokeren	En septembre. . .	1	37	Cas isolé.
Anvers.	3	6	Anvers	En septembre. . .	1	501	
Hainaut.	4	11	Baillieul. . . .	En septembre. . .			
Brabant.	5	6	Vilvorde	En septembre. . .	..	.	Un cas a été observé. Malgré le traitement énergique et deux injections de sérum, la petite malade a succombé au bout de deux jours.
Liége.	7	12	Liége (Nord) . . .	Depuis août . . .	..	182	Elle vient de Herstal où l'épidémie est en voie d'extinction ou sommeille.
—	9	8	Verviers	En septembre. . .	1	61	
—	9	13	Sprimont	Depuis août. . . .	..	..	Quelques cas.

Digitized by Google

Mois de septembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. or.	1	8	Beel	En septembre. . .	..	..	Un décès chez un enfant d'un mois, atteint de débilité congénitale. Huit cas.
—	2	8	Kessel	En septembre. . .	..	..	Cas rares et bénins.
—	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En septembre. . .	2	10	Une vingtaine de cas atteignant surtout les enfants.
—	2	15	Waarschoot . . .	En septembre. . .	..	..	Cas nombreux de diarrhée, surtout graves et parfois mortels chez les jeunes enfants.
—	2	17	Lokeren	En septembre. . .	10	37	Conséquence de mauvais régime surtout. Cas mortels toujours trop nombreux.
Anvers.	3	4	Turnhout	Depuis août . . .	19	41	Surtout les enfants en bas âge.
—	3	6	Anvers	En septembre. . .	100	301	Le chiffre de la mortalité par les affections gastro-intestinales s'est considérablement abaissé depuis le commencement de septembre. Il était de quarante-trois pour la première semaine du mois et il n'est plus que de sept pour la dernière.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines, Famille reux.	Depuis longtemps .	..	1	Dix-neuf nouveaux cas. Marche ordinaire.
Liége.	9	8	Verviers	En septembre. . .	10	61	
—	10	4	Herve	En septembre. . .	..	..	Plusieurs cas sérieux chez des enfants. Alimentation défectueuse.
—	10	7	Welkenraedt . .	En septembre. . .	..	..	Principalement parmi les enfants en bas âge. Quelques cas.
Luxemb.	12	1	Villers-devant-Orval, Florenville.	En septembre. . .	..	..	Un cas de gastro-entérite mortel chez un enfant de Villers-devant-Orval. Beaucoup de cas dans la section de Florenville, par l'abus des fruits et refroidissement par les pluies.
ÉRYSIPÈLE.							
Hainaut.	4	27	Marche les-Écaussines.	9 septembre . . .	..	1	Un cas, marche ordinaire.
FIÈVRE PALUDÉENNE.							
Hainaut.	4	27	Marche les-Écaussines.	21 septembre . . .	..	1	Un cas, marche ordinaire, chez un ancien artilleur atteint de l'affection depuis le temps qu'il était en garnison aux environs d'Anvers.

Digitized by Google

Mois de septembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke . . .	En septembre. . .	..	3	Un cas chez un garçon d'hôtel, rentré d'une ville d'eau, vers le 15 septembre.
—	1	6	Sainte-Croix . . .	Depuis août . . .	1	..	Décès du malade mentionné le mois précédent.
Fl. or.	2	8	Kemseke	Depuis juillet. . .	1	..	Cas assez nombreux et graves. Un décès, trois guérisons.
—	2	8	Kemseke	En septembre. . .	..	..	Six cas.
—	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En septembre. . .	..	10	Trois nouveaux cas, dans deux ménages ouvriers. Forme bénigne. Insalubrité des deux habitations.
—	2	23	Gand.	En septembre. . .	..	234	Puits contaminé. Pas de décès. Six cas.
Anvers.	3	1	Schooten	En septembre. . .	1	7	Importée de Borgerhout Forme adynamique, symptômes cérébraux, mort.
—	3	4	Turnhout	En septembre. . .	..	41	Les habitants se servent d'eau de puits à ciel ouvert et les fumiers, fosses d'aisances sont à proximité. Un nouveau foyer s'est déclaré à l'ouest de la ville dans une agglomération de maisons ouvrières.
—	3	6	Anvers	En septembre. . .	9	501	Diminution notable de la mortalité qui a été de sept pour la première quinzaine de septembre et n'est plus que de deux pour la dernière.
—	3	26	Duffel	En septembre. . .	2	..	Deux cas mortels.
Hainaut.	4	11	Pecq.	En septembre. . .	..	..	Le 30 août, un jeune homme de 30 ans, célibataire, camionneur à Roubaix, a dû s'aliter en cette ville, atteint de la fièvre typhoïde. Des violentes douleurs de tête, une bronchite, une forte fièvre accablaient le malade. Le mercredi 8 septembre, la maladie de Cyrille Espel, revenu à Pecq, présentait les symptômes suivants : de la fièvre, de la prostration, des selles liquides fétides, des râles sibilants dans toute la poitrine, de la céphalalgie. Des complications surgissent le 12 septembre des entérorrhagies avec gros caillots de sang rouge, abondants, répétées plusieurs fois par jour, jusqu'au 20 septembre, ainsi que des hématuries continuelles depuis le 12 jusqu'au 17 septembre. C'était la fièvre typhoïde hémorrhagique; des potions au perchlorure de fer, du vin, des œufs, du fort bouillon, les fenêtres ouvertes jour et nuit, un vase de goudron de houille déposé dans la chambre du malade, des badigeonnages chaque jour au goudron, du bas des murs de l'appartement, ont

Digitized by Google

Mois de septembre 1897.

FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
							amené sans propagation la cessation de la fièvre le vingt-huitième jour. Le 8 octobre persiste une diarrhée inquiétante, due aux larges ulcérations intestinales. La cause est inconnue. La maladie a été contractée à Roubaix, foyer de fièvre typhoïde.
Hainaut.	4	15	Silly	En septembre. . .	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
—	4	16	Marchiennes	Depuis fin août . .	1	..	Cinq cas. Un décès.
—	4	27	Marche les-Écaussinnes.	1er septembre. . .	..	1	Deux cas. Marche ordinaire.
Fl. or.	5	3	Alost	En septembre. . .	..	33	Deux cas nouveaux d'intensité moyenne qui sont entrés en convalescence.
—	5	3	Hofstaede. . . .	En septembre. . .	..	..	Deux nouveaux cas légers vers le milieu du mois, guéris après trois semaines.
Fl. occ.	5	10	Bassegem	En septembre. . .	..	..	Quelques cas.
Hainaut.	5	11	Bonderlecuw . .	En septembre. . .	1	..	Onze cas, un décès.
Brabant.	5	12	Santbergen. . . .	Depuis juillet . .	..	..	Sœur contaminée par un frère revenu malade de La Louvière. Guérison.
—	5	12	Thollembeek . .	Depuis août . . .	1	1	Un cas bénin dans une famille primitivement atteinte. Un cas nouveau dans une famille du voisinage. Cas sérieux actuellement en traitement. Se propagera probablement à toute la famille, grâce à la malpropreté, à l'absence de toute hygiène et à l'exiguïté d'une maison récemment rebâtie.
Fl. or.	5	22	Neder-Brakel, Op-Brakel.	Depuis fin août . .	..	..	Causes inconnues. Une sœur est morte de cette maladie à l'hôpital d'Op-Brakel et on a brûlé dans un champ éloigné tous les meubles qui se trouvaient dans sa chambre.
Brabant.	5	26	Tirlemont. . . .	En septembre. . .	..	..	Sept cas.
Luxemb.	6	2	Buras	Mi-septembre. . .	..	12	Enfant de 14 ans. Il y a deux ans la sœur rentra de Grand-Jamine où elle contracta la maladie, depuis lors, rien dans la maison. Le cas actuel ne peut s'expliquer autrement que par l'altération de l'air et les mauvaises conditions de milieu, comme il s'en observe dans bien des maisons de villages environnants.
Liége.	6	11	Verlaine	En septembre. . .	..	..	Deux cas.
Hainaut.	7	4	Pâturages. . . .	En septembre. . .	..	..	Nombreux cas de fièvre muqueuse.
—	7	7	Monceau-sur-Sambre	En septembre. . .	..	..	Cinq cas.

Digitized by Google

Mois de septembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial.	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Hainaut.	7	8	**Jumet**	En septembre. . .	..	12	A fait son apparition depuis un mois. Elle sévit à la Bassée, quelques cas à Jumet et aux environs de Charleroi.
Liége.	9	13	**Chaudfontaine (Sprimont).**	En septembre. . .	..	..	Neuf cas.
Luxemb.	11	7	**Forest**	En septembre. . .	..	..	Quelques cas.
—	11	7	**Laroche**	En septembre. . .	..	..	La fièvre typhoïde est très rare à Laroche et contrairement à l'assertion de votre correspondant (bulletin mars et avril 1897) les eaux alimentaires de la ville ne peuvent être rendues responsables d'un cas isolé qui peut se produire. Il résulte, en effet, d'une analyse toute récente (19 septembre 1897), faite au laboratoire de Carlsbourg, que : comme caractères physiques et organiques, l'eau de la ville de Laroche est incolore, limpide, inodore, d'une saveur fraîche. Conclusion de l'analyse : Cette eau est pure et doit être considérée comme très convenable pour l'alimentation. (Signé) *Le directeur du laboratoire,* F. MAJOR FERDINAND. Le Bulletin d'analyse peut être consulté au secrétariat de l'hôtel de ville. L'analyse bactériologique a-t-elle été faite?
—	11	7	Ortho	Depuis le com[t] d'août.	..	..	Plusieurs cas.
OREILLONS.							
Hainaut.	8	2	**Thuin**	En septembre. . .	..	..	Quelques cas par-ci par-là, pas de mortalité.
RHUMATISMES.							
Fl. occ.	1	2	**Nieuport** . . .	En septembre. . .	..	..	Plusieurs cas de sciatique.
Fl. or.	1	8	**Deel**	En septembre. . .	..	..	Six cas. Froid humide, influence saisonnière, atteintes antérieures, imprudences.
—	2	8	**Kemseke**	En septembre. . .	..	..	Quelques cas.
Hainaut.	4	27	**Marche les-Écaussimes.**	20 septembre . . .	..	1	Un cas de rhumatisme articulaire chez une jeune fille de 12 ans.
—	4	27	Marche lez-Écaussines, Famillereux.	Depuis longtemps .	..	1	Dix nouveaux cas.
Luxemb.	12	1	**Chiny, Villers-devant-Orval.**	En septembre. . .	..	..	Plusieurs cas de rhumathisme articulaire par suite du froid humide, récidives.

Digitized by Google

Mois de septembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ROUGEOLE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En septembre. . .	3	504	L'épidémie de rougeole est éteinte.
Hainaut.	4	29	Frasnes-les-Gosselies	En septembre. . .	..	..	Nombreux cas.
SCARLATINE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke . . .	En septembre. . .	..	..	Un cas.
Fl. or.	2	15	Waarschoot . . .	En septembre. . .	..	..	Épidémie en décroissance.
Anvers.	3	6	Anvers	En septembre. . .	37	504	Le nombre de cas continue à se maintenir à un taux élevé. La mortalité a été de trente-huit en août et de trente-sept en septembre Les derniers renseignement semblent plus favorables et indiquent une tendance meilleure.
—	3	6	Merxem	Depuis août . . .	2	21	Importée d'Anvers. Compliquée assez souvent d'angine diphtéritique.
—	3	8	Hérenthals . . .	En septembre. . .	..	..	Plusieurs cas de scarlatine se sont présentés depuis deux mois, quand la maladie s'est déclarée pour la première fois d'une manière insidieuse. La guérison est la règle. Quelques malades ont été enlevés subitement par néphrite scarlatineuse.
—	3	26	Duffel	En septembre. . .	..	..	Un cas isolé.
Hainaut.	4	16	Enghien	En septembre. . .	..	..	Plusieurs cas. Origine française.
Fl. or.	5	22	Neder-Brakel, Op-Brakel.	Depuis fin août . .	..	..	Causes inconnues. La maladie a existé sur les confins de Flobecq près d'Opbrakel il y a quatre ou cinq mois
Namur.	8	11	Couvin	En septembre. . .	..	..	Deux cas légers chez des enfants.
Luxemb.	11	12	Grune	10 septembre . . .	..	..	Cause indéterminée, marche régulière. Un cas.
VARIOLE ET VARIOLOÏDE.							
Liége.	7	11	Seraing	En septembre. . .	..	48	Une vaccination d'indigents et la revaccination des enfants des écoles au-dessus de 10 ans ont été opérées en septembre. Le règlement provincial stipule deux époques par an. On a pu constater à regret qu'un tiers des enfants vaccinés n'ont pas été représentés à la séance de vérification, de sorte qu'il devient impossible de constater le chiffre des inoculations réussies et de répondre aux conditions d'octroi gratuit du vaccin par l'institut vaccinogène, lesquelles réclament le nombre de piqûres et celui des pustules obtenues.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois de septembre 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	1	4	»	2	14	3	»	»	»	24
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	»	19	1	2	»	»	»	»	22
Charbon bactéridien	3	2	1	6	3	4	6	»	1	26
Charbon bactérien	»	1	17	2	3	8	3	1	1	40
Stomatite aphteuse.	21	70	1	50	67	29	4	59	45	355(1)
Piétain	220	»	»	»	»	»	»	3	»	223
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
									TOTAL GÉNÉRAL	692

(1) 335 étables.

Digitized by Google

pendant le mois de septembre 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Harlebeke	2	36	M. le Gouverneur de la Flandre occidentale vient d'informer l'administration communale que le conseil provincial de la Flandre occidentale a supprimé la prime qu'il accordait du chef des vaccinations faites dans le courant de l'année. Il y a lieu de regretter cette décision; car depuis longtemps la variole nous avait fait faux bond, et il est à craindre qu'elle ne fasse sa réappariton. On dirait vraiment que le conseil provincial de la Flandre occidentale n'a cure des lois prophylactiques. *Caveant Consules.*

Digitized by Google

CONSTITUTION MEDICALE DU MOIS D'OCTOBRE 1897.

La santé publique en Belgique s'est encore maintenue, pendant le mois d'octobre, dans les meilleures conditions. Nous avons le plaisir de faire la même constatation depuis plusieurs mois; aussi devons-nous nous attendre à voir l'année 1897 figurer dans les statistiques comme une de celles où la mortalité aura été la plus faible.

La mortalité générale a encore fléchi en octobre et il en a été de même de la mortalité infantile.

Il est bon de noter la disparition presque complète de la rougeole, mais ce n'est là qu'une éclipse passagère et nous ferons bien de nous tenir en garde contre le réveil de ses germes.

La fièvre typhoïde a encore fait son apparition dans de nombreuses localités. Puisse-t elle arriver à réveiller l'attention des administrations sur la mauvaise qualité de l'eau dont les populations sont forcées de se servir pour leur alimentation!

Les cas de diphtérie sont relativement assez rares; la coqueluche se maintient au même degré; la scarlatine tend plutôt à se multiplier.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellemt favorable.	
o	— que les cas sont rares et bénins.	
*	— que les cas sont rares mais sérieux.	
●	— que les cas sont rares mais graves.	
oo	— que les cas sont nombreux et bénins.	
**	Indique que les cas sont nombreux et sérieux	
●●	— que les cas sont nombreux et graves.	
○	— l'existence d'une épidémie bénigne.	
◎	— l'existence d'une épidémie sérieuse.	
⬤	— l'existence d'une épidémie grave.	

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes*; d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam Venloo, Ruremonde, Helmond. Bois-le Duc (Hollande); Luxembourg (Grand Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.							
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïde et maligne.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									TOTAL.	% sur 100 décès.	TOTAL.	% sur 100 décès.																				
Septembre 1897.																																
Aix-la-Chapelle . . .	129,451	359	2.77	223	1.72	—	122	34 0	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	1	0	1	—	—	—	20	57	—	—	—	—	17	122 (1)
Cologne	334,194	1072	3.21	568	1.76	—	260	24.2	—	—	—	—	0	—	4	—	—	—	2	0	3		—	—	52	96	—	—	—	—	62	347 (2)
Düren	25,448	83	3 26	52	2.04	—	26	31.3	—	—	—	—	0	—	0		—	—	0	0	0	—	—	—	6	3	—	—	—	—	4	38 (3)
Rotterdam	294,259	885	3.01	387	1.31	—	73	8 47	72	18.8	70	18.3	1	0	2	6	0	1	6	0	4	0	—	—	28	24	—	0	16	20	28	243 (4)
Octobre 1897.																																
Dunkerque	39,718	98	2.47	51	1 28	—	13	13.3	—	—	14	27.4	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	5	6	—	—	2	5	10	21 (5)
Lille	246,276	526	2.43	330	1.53	—	107	20.3	—	—	88	26.7	1	—	1	—	—	—	1	—	—		—	—	40	66	—	—	19	14	50	136 (6)
Roubaix	114,957	333	2.90	153	1.33	—	42	12.6	16	10.4	41	26.8	2	—	—	3	—	—	4	1		—	—	—	19	23	—	—	6	15	19	56 (7)
Tourcoing	73,353	189	2.58	106	1.44	—	22	11.6	—	--	29	27.3	1	-	1	—	—	—	3	5	-	—	—	—	16	9	-	—	5	5	6	52 (8)
Luxembourg	19,945	40	2.01	22	1.10	—	6	15.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	-	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	15 (9)
Maestricht	33,560	107	3.19	62	1.85	—	24	22.4	8	12.9	20	12 2	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	15	5	—	—	2	—	5	33 (10)
Venloo	13,429	43	3.20	9	0 67	—	5	11.6	—	—	1	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8 (11)
Ruremonde.	12.301	30	2.44	13	1.06	—	4	10.3	2	15.4	3	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	1 (12)
Helmond.	9,921	32	3.2 2	20	2 0 2	-	8	25 0	1	5.00	5	25 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	1	2	10 (13)
Bois le-Duc.	24,319	88	3.00	45	1.53	—	18	20.4	1	2 22	14	31.1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—	1	1	5	24 (14)

(1) Morts violentes, 4. (2) Morts violentes, 22. (3) Mort violente, 1. (4) Morts violentes, 6. (5) Morts violentes, 2. (6) Morts violentes, 2. (7) Morts violentes, 5. (8) Morts violentes, 3. (9) Mort violente, 0 (10) Mort violente, 0. (11) Mort violente, 0. (12) Mort violente, 0. (13) Mort violente, 0. (14) Mort violente, 0.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois d'octobre 1897

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES. TOTAL.	NAISSANCES. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TOTAL.	DÉCÈS généraux. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TAUX moyen mensuel (1).	DÉCÈS de 0 à 1 an. Nombre.	DÉCÈS de 0 à 1 an. Proportion (2).	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessous de 5 ans. % (3)	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. Tot.	DÉCÈS Au-dessus de 60 ans. % (3)	MALADIES ZYMOTIQUES. Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie	Erysipèle	Fièvre typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	MALADIES SAISONNIÈRES. Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite Pneumonie	Diarrhée Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire	Appoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire	Autres causes.
Bruges	50,338	111	2.20	66	1.31	1.03	15	13.5	4	6.06	»	»	»	»	2	2	»	»	1	»	»	»	»	»	16	»	»	»	»	10	8	27
Gand *	159,218	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Anvers	277,581	659	2.37	392	1 41	1.43	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	11	»	38	»	»	»	31	37	»	»	»	»	»	271
Borgerhout	32,402	87	2.68	42	1.30	1.51	16	18.4	9	2 14	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	6	7	»	»	»	»	4	23
Malines	54,185	131	2.42	78	1.44	1.18	18	13.7	5	6.41	»	»	»	»	1	»	»	»	3	»	»	»	»	»	12	5	»	»	»	9	2	46
Mons	25,514	42	1.64	18	0.71	1.18	2	4.76	2	11.1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	2	»	13
Tournai*	35,903	44	1.23	44	1.23	1.17	9	20.4	2	4.55	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles: ville	197,682	362	1.83	228	1.15		45	12.4	19	8.33	77	33.7	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	»	35	24	»	»	14	26	31	92
Schaerbeek. S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	165,234	275	1.66	168	1.02	1.22	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	2	»	»	»	»	»	20	19	»	»	7	18	25	73
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	168,095	370	2.20	210	1.25		»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	2	»	2	»	»	»	34	29	»	»	17	20	34	68
Louvain	41,726	83	1.99	52	1.25	1.44	12	14 5	3	5.77	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	»	»	»	12	5	11
Liége *	166,371	202	1.21	162	0.97	1.02	26	12.8	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	3	»	»	»	»	23	11	»	»	3	15	17	87
Seraing	36,873	88	2.40	34	0.92	1.23	5	5.68	6	17.6	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	4	»	»	»	2	4	19
Namur	32,389	49	1.51	31	0.96	1.36	6	12.2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	3	»	»	»	3	3	16
Verviers	52,396	100	1.91	64	1.22	0.99	12	12 0	3	4.69	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	9	»	»	1	4	8	37

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Choléra nostras.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES. TOTAL.	NAISSANCES. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TOTAL.	DÉCÈS généraux. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TAUX moyen mensuel (1).	DÉCÈS de 0 à 1an. Nombre.	DÉCÈS de 0 à 1an. Proportion (2).	DÉCÈS. Au-dessous de 5 ans. Tot.	DÉCÈS. Au-dessous de 5 ans. % (3)	DÉCÈS. Au dessus de 60 ans. Tot.	DÉCÈS. Au dessus de 60 ans. % (3)	MALADIES ZYMOTIQUES. Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	MALADIES SAISONNIÈRES. Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
Courtrai	32,547	73	2.24	39	1.20	»	9	12.3	1	2.56	»	»	»	»	3	»	»	»	»	2	»	»	»	»	17	»	»	»	»	4	4	9
Saint-Nicolas	29,452	102	3.46	39	1.32	»	10	9.80	1	2.56	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	5	»	»	»	3	4	24
Alost	28,137	91	3.23	31	1.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	7	5	12
Jumet	24,753	44	1.78	13	0.52	»	6	13.6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	5	»	»	»	1	2	4
Charleroi	23,042	30	1.30	23	1.00	»	1	3.33	2	8.69	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	5	1	11
Gilly *	22,542	33	1.46	21	0.93	»	7	21.2	2	9.52	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	2	»	»	»	1	»	11
Roulers	21,603	88	4.07	51	2.36	»	26	29.5	2	3.92	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	7	»	»	»	»	3	38
Lierre	21,611	58	2.68	27	1.25	»	10	17.1	7	25.9	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	2	»	»	»	6	4	»	»	»	3	2	7
Tokeren	20,658	46	2.23	29	1.40	»	11	23.9	6	20.7	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	»	4	16	»	»	»	2	1	2
Turnhout	19,846	71	3.58	25	1.26	»	8	11.2	3	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	3	5	»	»	»	2	3	10
Renaix*	18,627	50	2.68	19	1.02	»	8	16.0	1	5.26	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	1	2	»	»	»	4	3	4
Uccle	15,636	41	2.62	18	1.15	»	7	17.1	2	11.1	»	»	»	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	3	10
La Louvière	15,416	39	2.53	14	0.91	»	2	5.13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	2	5	3
Ypres	16,998	37	2.18	19	1.12	»	4	10.8	2	10.5	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	1	14
Montignies-sur-Sambre *	17,160	31	1.84	13	0.76	»	5	16.1	1	7.69	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	9
Herstal	16,668	31	1.86	18	1.08	»	3	9.68	3	16.7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	3	3	11
Marchienne-au-Pont	16,866	31	1.84	21	1.25	»	4	12.9	1	4.76	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	3	»	»	»	3	2	8
Menin	16,876	59	3.50	24	1.42	»	9	15.3	3	12.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	8	»	»	»	3	2	6
Hasselt	14,267	37	2.59	18	1.26	»	6	16.2	1	5.56	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	»	»	»	1	3	9
Spa	8,364	16	1.91	7	0.83	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	3
Dinant	7,591	9	1.18	3	0.39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2
Arlon*	7,495	18	2.40	10	1.33	»	2	11.1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	»	»	»	»	1	4
Quaregnon	15,281	31	2.03	16	1.04	»	4	12.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	»	13

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4, Choléra infantile. (5) Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois d'octobre 1897.

ZONES.												NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Totaux restant
Nombre de sections.	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				

A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES

Nombre de sections où elles ont été signalées.

Bronchite, Pneumonie . .	2	**12**	6	5	**10**	3	3	3	4	3	3	1	47	18	26	55
Angine, Amygdalite	3	**11**	3	7	3	2	4	3	4	3	2	1	44	17	23	50
Diarrhée, Entérite. . . .	1	**10**	3	4	7	1	3	2	4	3	1	»	33	23	9	41
Rhumatisme musculaire. . .	2	7	4	4	3	1	3	1	3	1	1	»	19	4	17	32
Rhumatisme articulaire . . .	2	6	3	3	3	1	3	3	2	»	2	1	22	10	19	31
Grippe	»	8	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	8	3	23	28
Fièvre paludéenne	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Observations. — Les maladies saisonnieres sont celles dont l'evolution obeit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

B — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC.

Nombre de sections ou elles ont été signalées.

Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	3	2	6	**6**	1	2	1	3	2	1	»	33	13	9	29
Coqueluche	1	3	2	3	1	»	2	2	1	1	»	1	19	8	8	19
Scarlatine.	»	2	4	4	»	»	1	1	»	»	»	»	12	7	7	12
Croup, Diphtérie	»	3	2	2	1	»	2	»	1	»	»	»	12	10	9	11
Affections puerpérales . . .	»	2	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	5	5	7	7
Érysipèle	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	11	9	1	3
Rougeole	»	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	3	3	3
Variole et varioloïde . . .	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	2	2
Dysenterie	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	1	1
Choléra nostras.	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	4	4	1	1
Choléra asiatique .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Observations. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES.

Nombre de foyers caracterisés constatés dans chaque zone.

Mal. saisonnières, etc.	Grippe	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2
	Bronchite, Pneumonie.	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Angine, Amygdalite.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Diarrhée, Entérite . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rhumatisme articul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rhumatisme muscul. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fièvre paludéenne . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Malad. zymotiques, contagieuses, etc.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	»	2	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	2	1	3	4
	Coqueluche.	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	6	4	1	3
	Scarlatine	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2
	Rougeole	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Croup. Diphtérie. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Variole et varioloïde. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Affections puerpérales.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Choléra nostras . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Choléra asiatique. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Observations. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux ou elles sevissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une recente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerperales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvre typh et Fièvre muq	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Enterite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone I. — Poldérienne et littorale.																										
Fl.oc.	7	Assenede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	▬	—	—	-	00	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	-	—	—	—	—	—	-	—
Fl.or.	8	Doel . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	0	*	0	—	—	0	—	—	-	—	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke .	▬	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Nieuport .	▬	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—
—	4	Ostende. .	—	—	—	—	-	—	0	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																										
Fl.oc.	20	Ardoye . .	—	●	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	0	**	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Capryeke-Sels.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	—	●	—	—	0	—	—	—	●	—	**	—	00	**	—	—	00	—	00	—	—	—	—	—
Fl.oc	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	-	00	—	—	—	—	—	00	—	—	0	00	00	—	0	00	00	—	—	—	—	—
Fl.or.	17	Lokeren. .	▬	—	—	-	●	-	—	—	—	—	○	—	—	●●	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—
—	6	Loo-Christy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	00	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—
—	33	Meirelbeke.	▬	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	00	—	—	—	—	—
Fl.oc.	30	Meulebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	▬	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	32	Nazareth .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	0	—	○	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire	Alcoolisme.
				Affections puerperales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre mug.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire				
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																									
Fl.or.	8	St-Gilles-Waes.	▬	—	—	—	—	●	—	—	*	—	—	—	-	0	*	—	*	—	0	—	—	—	—
—	7	St-Nicol. Waes.	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	*	—	—	—	—	—
—	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26	Termonde .	▬	—	—	—	0	—	—	—	●	—	—	—	00	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	21	Thielt . .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	15	Waerschoot.	—	-	—	—	⊛	-	—	—	—	—	—	—	00	*	●●	—	—	*	*	—	—	—	—
—	24	Wetteren .	—	—	—	—	00	●	—	—	*	—	—	—	00	**	—	—	00	*	*	—	—	—	—
Fl.oc.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	25	Zele . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	—	—	—	—	—	—
Zone III. — De la Campine.																									
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—		—	—	—	—
—	5	Arendonck	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—
Lim.	20	Beeringen .	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—
Lim.	12	Brée . . .	—	—	-	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	-	—	—	—
Anv.	16	Contich. .	▬	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—
—	26	Duffel . .	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	*	—	—	—	-	—	00	—	-	—	—	—	—
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	-	*	--	—	**	*	*	—	*	—	—
Brab.	28	Haecht . .	▬	—	--	—	—	—	-	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—		-	0	—	0	—	—	**	—	00	0	**	-	—	0	0	—	—	—	—
—	18	Heyst-op-den B.	▬	-	--	-	—	—	—	—	—	—	—	-	*	●	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	—	—	-	—	0	—	-	0	—	—	—	—	—	*	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	--	—	○	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Moll . . .	▬	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	0	0
Lim.	10	Peer . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—
—	7	Santhoven	—	●	--	—	—	●	—	—	—	—	0	—	00	00	—	—	—	—	-	—	—	—	—
—	4	Turnhout .	—	—	—	—	—	—	—	—	**	00	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Westerloo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh et Fièvre mug	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone I. — Poldérienne et littorale.																										
Fl.oc.	7	Asseneede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	▬	—	—	-	00	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	8	Doel . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	0	*	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke.	▬	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Nieuport .	▬	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	00	—	—	—	—
—	4	Ostende. .	—	—	—	—	-	—	0	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																										
Fl.oc.	20	Ardoye . .	—	●	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	0	**	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Caprycke-Sels.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	—	●	—	—	0	—	—	—	●	—	**	—	00	**	—	—	00	—	00	—	—	—	—	—
Fl.oc	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	—	-	00	—	—	—	—	00	—	—	0	00	00	—	0	00	00	—	—	—	—	—
Fl.or.	17	Lokeren. .	▬	—	—	—	-	●	-	—	—	—	○	—	—	—	●●	—	—	—	-	—	—	—	—	—
—	6	Loo-Christy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	00	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—
—	33	Meirelbeke.	▬	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	00	—	—	—	—	—
Fl.oc.	30	Meulebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	▬	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	32	Nazareth .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	0	—	○	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire	Alcoolisme.
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphthérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																									
Fl.or.	8	St-Gilles-Waes.	▬	—	—	—	—	●	—	—	*	—	—	—	-	0	*	—	*	—	0	—	—	—	—
—	7	St-Nicol. Waes.	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	*	—	—	—	—	—
—	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
—	26	Termonde.	▬	—	—	—	0	—	—	—	●	—	—	—	00	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	21	Thielt . .	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thouront .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	15	Waerschoot.	—	-	—	—	⊛	-	—	—	—	—	—	—	00	*	●●	—	—	*	*	—	—	—	—
—	24	Wetteren .	—	—	—	—	00	●	—	—	*	—	—	—	00	**	—	—	00	*	*	—	—	—	—
Fl.oc.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	25	Zele . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	-	00	—	—	—	—	—	—
Zone III. — De la Campine.																									
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—		—	—	—	—
—	5	Arendonck	▬	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—
Lim.	20	Beeringen .	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—
Lim.	12	Brée. . .	—	—	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	-	—	—	—
Anv.	16	Contich. .	▬	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—
—	26	Duffel . .	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	*	—	—	—	-	—	00	—	-	—	—	—	—
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	-	*	--	—	**	*	*	—	*	—	—
Brab.	28	Haecht . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—		-	0	—	0	—	—	**	—	00	0	**	-	—	0	0	—	—	—	—
—	18	Heyst-op-den B.	▬	-	..	-	—	—	—	—	—	—	—	-	*	●	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	—	—	-	—	0	—	-	0	—	—	—	—	—	*	0	—	—	—	-	—	—	—	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Moll . . .	▬	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	0	0
Lim.	10	Peer . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—
—	7	Santhoven	—	●	--	—	—	●	—	—	—	—	0	—	00	00	—	—	—	—	-	—	—	—	—
—	4	Turnhout .	—	—	—	—	—	—	—	—	**	00	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Westerloo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.										
				Affections puerperales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
Zone IV. — Du Hainaut.																										
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Ath . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Celles . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Enghien .	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	00	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Frasnes. . lez-Buissenal.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Frasnes. . lez-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	21	Lens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	▬	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Leuze . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Merbes-le-Châl.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	26	Mons . .	▬	—	—	—	00	0	—	0	0	—	0	—	00	00	0	—	0	00	00	—	—	—	—	—
Fl.oc.	9	Mouscron .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	24	Péruwelz .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	00	—	0	—	—	—	—	—
Hain.	25	Quevaucamps.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Rœulx . .	—	—	—	—	—	—	—	0	00	—	●	—	**	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	2	Rousbrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	▬	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16	Tournai. .	▬	—	—	—	0	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	6	Wervicq .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	—	00	00	—	—	—	—	—
Hain.	30	Wiheries .	▬	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	▬	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	0	●	●	—	—	0	0	—	—	—	—	—
Zone V. — Du Brabant.																										
Brab.	17	Aerschot .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Fl.or.	3	Alost . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	00	00	—	—	00	0	—	—	—	—	—
Brab.	4	Assche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	00	0	—	—	—	—	—	—	—	**	—
Fl.or.	1	Cruyshautem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	18	Diest. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem[t] favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone V — Du Brabant (*suite*).																										
Nam.	33	Éghezée .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	23	Grammont.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	0	—	●	—	—
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	8	Heerebeke-S-M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Herzele. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	20	Léau. . .	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	**	●	—
—	12	Leuwick-St-Qu.	■	—	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	**	**	—
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Meleub.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Neder-Brakel.	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ninove . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	**	**	●	●	—	—
Brab.	27	Nivelles. .	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	0	—	—	00	00	—	—	—	—	—
Fl.or.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	31	Perwez. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	*	—	—	—	—	0	—
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vilvorde .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	=	—
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Agglom. brux.	■	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—
Zone VI. — De la Hesbaye.																										
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Jehay-Bodegnée	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	3	Looz. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Saint-Trond.	—	●	o	—	—	—	—	—	●	—	—	—	0	*	**	—	0	0	—	*	*	●●	—	—
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	0	0	—	—	—	—
—	5	Tongres. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'octobre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.					
Zone VII. — Des bassins houillers.																										
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	■	—	—	—	—	*	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	**	**	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	—	—	—	—	*	●	—	—	●	●	—	—	00	*	**	—	—	—	00	—	—	—	—	—
—	11	Seraing. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0	00	—	0	0	00	—	—	—	—	—
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse																										
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	*	—	—	—	—	—	—
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
—	7	Florennes .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—
—	5	Fosses-la-Ville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Hain.	1	Solre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	●	—	—
Nam.	4	Walcourt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone IX. — Du Condroz.																										
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	12	Durbuy . .	▬	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	*	—	—	●	—	—
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	▬	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	00	00	00	—	—	—	00	—	—	—	—	—
—	13	Louveigné .	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	0	—	00	—	00	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	15	Marche . .	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	0	—	—	—
Liég.	4	Nandrin. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Pepinster-Ens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vaux-s.-Chèvr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	■	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	*	*	**	—	—	0	0	0	0	0	**

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois d'octobre 1897.

PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire				
Zone X. — Du pays de Herve.																									
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	■	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	Dalhem. .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—
—	3	Fléron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Herve . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	*	—	0	—	—	—	*	*	—
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	00	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone XI. — Des Ardennes.																									
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	0	0	—	—	—	—	—
—	22	Gonrieux .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	7	Laroche. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	—	—	0	0	—	—	—	—
—	12	Nassogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	St-Hubert .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	1	Spa . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																									
Lux.	3	Arlon . .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	00	*	—	—	00	0	—	0	0	0	—
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	Florenville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Messancy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Virton .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPÉRALES.							
Anvers.	3	7	**Santhoven** . . .	En octobre. . . .	1	..	Fausse couche, rétention du placenta; le douzième jour, péritonite.
Limb.	6	2	**Saint-Trond** . . .	Première quinzaine d'octobre.	1	26	Un cas. On prétend qu'il y a eu imprudence de la sage-femme.
Hainaut.	7	9	**Châtelineau** . . .	En octobre. . . .	1	..	Un cas mortel de fièvre puerpérale.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. or.	1	8	**Deel**	En octobre. . . .	..	3	Sept cas d'angines simples. Marche normale. Influences saisonnières, courants froids, insuffisance des vêtements, embarras gastriques.
Hainaut.	4	27	**Marche lez - Écaussines, Familleureux.**	En octobre. . . .	..	..	Sept cas d'angines. Marche ordinaire, quoique plusieurs cas aient été sérieux.
Fl. or.	5	11	**Ninove**	Fin octobre. . . .	..	..	Les angines ont fait leur apparition.
Liége.	6	11	**Chapon-Seraing** .	En octobre. . . .	..	..	Trois cas d'angines simples.
—	10	4	**Herve**	Comm^{t} d'octobre. .	..	..	Quelques cas d'angine couenneuse et d'angine simple.
APOPLEXIE CÉRÉBRALE.							
Anvers.	3	7	**Santhoven.** . . .	En octobre. . . .	1	..	Age avancé : 80 ans. Apoplexie foudroyante, paralysie droite. Durée sept jours sans avoir repris connaissance, sauf durant quelques heures.
Brabant.	5	14	**Agglomération bruxelloise.**	En octobre. . . .	38	606	Plusieurs cas, à caractère foudroyant, sans cause connue.
Namur.	11	13	**Gedinne**	En octobre. . . .	..	..	Un cas, femme de 81 ans.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. or.	1	8	**Deel**	En octobre. . . .	1	3	Broncho-pneumonies. Influences saisonnières, courants froids, insuffisance des vêtements. Marche normale. Un décès chez une femme de 72 ans; atteintes antérieures d'une affection chronique des poumons.
—	2	8	**Saint-Gilles-Waes.**	En octobre. . . .	..	..	Cas de bronchite peu nombreux, bénins.
—	2	14	**Somerghem** . . .	En octobre. . . .	1	..	Un décès par pneumonie et le seul décès constaté durant ce mois dans une commune d'une population de près de 6,000 habitants.

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
BRONCHITE ET PNEUMONIE (*suite*).							
Fl. or.	2	32	Eecke.	Depuis mi-septemb.	..	..	La pneumonie a commencé vers le milieu du mois de septembre et dure encore. Réunion de familles nombreuses, demeures étroites sont causes de l'extension. Frissons, symptômes nerveux; les cas avec symptômes pectoraux sont les plus graves, surtout pour les vieillards.
Hainaut.	4	27	Marche les-Écaussinnes, Familleureux.	En octobre. . . .	..	..	Dix-sept cas de bronchites.
Fl. or.	5	11	Ninove	Fin octobre. . . .	..	..	La bronchite a fait son apparition.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Commenc[t] d'octobre.	89	606	Cas augmentant en fréquence et en gravité avec l'apparition des premiers froids.
Fl. or.	5	23	Section de Grammont.	Mi-octobre. . . .	1	8	Variations de température. Vêtements non en rapport avec la saison Cas nombreux de bronchite et un cas de pneumonie.
Liége.	10	7	Wolkenraedt. . .	Commenc[t] d'octobre.	..	..	Un cas de pneumonie.
Namur.	11	13	Gedinne	En octobre. . . .	1	..	Un décès de broncho-pneumonie. Homme de 57 ans.
COQUELUCHE.							
Fl. or.	2	15	Waerschoot . . .	Depuis septembre .	..	..	Cas nombreux, peu graves.
Anvers.	3	6	Anvers.	En octobre. . . .	..	392	Quelques cas bénins; pas de décès.
Hainaut.	8	2	Section de Thuin. .	Depuis septembre .	..	..	Encore quelques cas, surtout à Lobbes.
—	8	3	Beaumont. . . .	Vers le 10 octobre .	..	..	Cas bénins.
Luxemb.	11	15	Tillet	En octobre. . . .	..	..	Contagion. L'affection chemine de commune à commune.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Fl. or.	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En octobre. . . .	1	6	Un cas mortel de croup. Injection appliquée tardivement.
—	2	24	Wetteren	En octobre. . . .	..	..	Un cas isolé de croup, grave. Sérum, trachéotomie. Guérison.
Anvers.	3	6	Anvers	En octobre. . . .	2	392	On constate avec une réelle satisfaction que le chiffre de la mortalité par la diphtérie qui, il y a quelques années, s'élevait par mois à une moyenne de 10 à 15, n'est plus actuellement que de 2 à 3.
—	3	7	Santhoven. . . .	En octobre. . . .	1	..	Un cas mortel de croup. Début brusque; a été atteint de coqueluche. Pas de fausses membranes.

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
CROUP. — DIPHTÉRIE (*suite*).							
Hainaut.	4	15	Ellignies-lez-Frasnes	En octobre	1	..	Cas isolé de diphtérie. Mort rapide, malgré l'emploi du sérum.
—	7	3	Dour	En octobre	1	..	Plusieurs cas de croup. Ils ont cédé à une ou plusieurs injections de sérum, sauf un seul cas qui s'est terminé par la mort.
Liége.	7	12	Herstal	En octobre	..	18	Plusieurs cas de diphtérie.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. or.	1	8	Beel	Mi-octobre	..	3	Un cas de diarrhée. Alimentation vicieuse. Marche normale.
—	2	8	Saint-Gilles-Waes	En octobre	3	6	Cas assez fréquents d'entérite chez les enfants.
—	2	15	Waarschoot	En octobre	..	..	Plusieurs décès par entérite. Régime aucunement approprié à l'âge des enfants.
—	2	33	Meirelbeke	En octobre	..	..	Diarrhée verte chez les enfants. Mauvaise alimentation. Souvent mortelle.
Anvers.	3	6	Anvers	En octobre	37	392	On ne compte plus ce mois-ci que trente-sept décès par la gastro-entérite, alors qu'on en enregistrait cent en septembre et deux cent six en août.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Ecaussines, Familleureux.	En octobre	..	..	Douze cas d'entérite, surtout chez les enfants.
Brabant.	5	6	Vilvorde	En octobre	..	..	A signaler plusieurs cas d'entérite, heureusement sans gravité. L'ingestion de certains aliments ne paraît pas étrangère à cette épidémie.
—	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis août	72	606	La maladie a beaucoup diminué de fréquence pendant ce mois.
Limb.	6	2	Saint-Trond	En octobre	6	26	Décès surtout chez les enfants nourris artificiellement et en dépit du bon sens. Combien de préjugés et de mauvaises habitudes dans l'alimentation des enfants.
Liége.	10	4	Herve	En octobre	..	..	Alimentation défectueuse chez les enfants. Deux décès d'enfants par entérite.
—	10	7	Welkenraedt	En octobre	..	..	Cas assez nombreux de diarrhée.
ÉRYSIPÈLE.							
Hainaut.	4	27	Marche lez-Ecaussines.	4 octobre	..	5	Un cas d'érysipèle de la face. Marche ordinaire.
Liége.	10	7	Welkenraedt	Fin d'octobre	..	..	Un cas. Pas de plaie visible.
Namur.	11	13	Godinne	En octobre	..	..	Un cas, femme de 83 ans.

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke	Depuis septembre .	..	4	Convalescence du cas de fièvre typhoïde cité pour Moerkerke. Un cas léger à Middelbourg.
—	2	6	Bruges	En octobre	1	66	Vingt cas de fièvre typhoïde.
Fl. or.	2	8	Saint-Gilles-Waes .	Depuis août . . .	1	6	Deux cas nouveaux de fièvre typhoïde dont l'un survenu dans une maison infectée et l'autre dans une maison jusque-là indemne Epidémie en décroissance.
Fl. occ.	2	20	Ardoye	Depuis septembre .	..	..	Le 8 septembre, un jeune ouvrier travaillant à Iseghem et y vidant, pour son maître, cultivateur, des fosses d'aisances, est entré chez ses parents à Ardoye, en proie à la fièvre avec courbature et diarrhée. Le jeune homme, aujourd'hui guéri, a transmis son mal à ses parents et à ses nombreux frères et sœurs, et dans six maisons contiguës. Vers la même époque, un second foyer s'est déclaré à Ardoye, à une grande distance du premier. Un aide-maçon, marié, a eu la fièvre typhoïde. Ce second foyer s'est transmis à deux ménages, encore aux prises avec la maladie aujourd'hui. Un jeune homme de 14 ans a succombé, au quinzième jour de son mal, à une hémorrhagie intestinale pour ainsi dire foudroyante. La maladie continue dans les deux foyers. Jusqu'ici une vingtaine de cas se sont rencontrés, mais au fur et à mesure que les cas se présentent, les malades sont transportés à l'hôpital où un *bâtiment spécial* aux maladies épidémiques leur est réservé.
Fl. or.	2	23	Gand.	Depuis septembre .	..	..	Épidémie sérieuse de fièvre typhoïde. Quarante cas ont été observés et sont en traitement à la maison centrale pénitentiaire, et plusieurs cas existent en ville. Pour ce qui concerne ces derniers, ils sont disséminés.
—	2	23	Gand.	Com[t] d'octobre . .	9	..	Causes inconnues. La fièvre typhoïde a pris naissance au faubourg de Bruges et s'est répandue par toute la ville en passant par la maison centrale pénitentiaire où il y a eu quarante-quatre cas et huit décès. Tend à s'étendre.
—	2	24	Wetteren	Depuis fin septembre.	..	.	Deux cas de fièvre typhoïde dans deux ménages n'ayant aucun rapport entre eux.
Anvers.	3	4	Turnhout	Depuis septembre .	..	25	De nouveaux cas de fièvre typhoïde dans le même aggloméré d'habitations. Jusqu'ici pas de mortalité.

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Anvers.	3	6	Anvers	En octobre	11	392	Le taux de la mortalité par la fièvre typhoïde continue à être assez élevé : onze décès.
Hainaut.	4	11	Pecq	En octobre	..	..	Un cas isolé de fièvre muqueuse venant de Roubaix. Guérison.
—	4	16	Tournai	En octobre	..	44	Un cas mortel de fièvre typhoïde s'est produit en juillet; il n'avait pas été signalé à l'administration; depuis lors la maladie a atteint presque tous les membres de la famille, qui habite rue du Cygne. Un autre cas s'est produit rue Piquet. Partout ce sont les eaux qu'on accuse de la production de la maladie; elles sont mauvaises, à cause des infiltrations de fosses d'aisances. Quatre cas se sont produits également en octobre, parmi des soldats du 3e régiment des chasseurs à pied.
—	4	22	Nanet	En octobre	..	..	Deux cas de fièvre typhoïde.
—	4	27	Marche les-Dames et Familleureux.	En octobre	..	..	Six cas de fièvres gastriques et muqueuses. Marche ordinaire.
Fl. or.	5	2	Dickelvenne . . .	En octobre	1	..	Un cas mortel de fièvre typhoïde.
—	5	3	Alost.	Comt d'octobre . .	..	31	Deux nouveaux cas de fièvre typhoïde : la mère et un de ses enfants. Marche regulière. Guérison.
Hainaut.	5	3	Hofstade	Mi-octobre	..	..	Un nouveau cas de fièvre typhoïde. La personne atteinte est la sœur d'une des précédentes malades, mais ne cohabitant pas avec elle. Marche régulière. La maladie en est aujourd'hui à la période de défervescence.
Brabant.	5	12	Thollembeek . . .	Il y a des mois . .	..	..	Eau alimentaire. La fièvre typhoïde semble vouloir se cantonner dans un hameau Tant que les administrations communales seront investies de tout pouvoir en matière d'hygiène, on ne pourra combattre efficacement certaines épidémies.
—	5	14	Bruxelles	Depuis septembre .	5	228	Quelques cas graves de fièvre typhoïde chez des personnes venant de localités infectées. Aucune tendance à la propagation épidémique.
Fl. or.	5	22	Opbrakel	Depuis septembre .	..	..	Fièvre typhoïde. Causes inconnues.
Brabant.	5	26	Overlaer	En octobre	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
Limb.	6	2	Duras.	Depuis fin septembre	..	..	Un cas de fièvre typhoïde; symptômes cérébraux dominants.
—	6	2	Zepperen (Gippershoven.)	Depuis fin septembre.	..	..	On a déjà signalé à plusieurs reprises que la fièvre typhoïde est endémique à Zepperen et que la cause unique est la mauvaise qualité de l'eau alimentaire. Depuis des années on parle d'y faire des puits, mais on n'en fait pas.

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOIDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Limb.	6	3	Aiken	En octobre. . . .	..	..	Six cas de fièvre typhoïde. Un décès.
Hainaut.	7	7	Montigny-le-Tilleul	En octobre. . . .	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
—	7	8	Charleroi, Marcinelle, Montigny-sur-Sambre.	En octobre. . . .	..	..	Quelques cas de fièvre typhoïde grave. Cas nombreux de fièvre muqueuse légère, sans complication sérieuse.
—	7	9	Châtelineau . . .	En octobre. . . .	..	..	Cinq cas de fièvre typhoïde.
—	7	9	Farciennes . . .	En octobre. . . .	..	..	Un cas de fièvre typhoïde.
—	7	9	Meffet	En octobre. . . .	..	..	Sept cas de fièvre.
—	7	9	Pont de-Loup . .	En octobre. . . .	..	..	Six cas de fièvre typhoïde.
—	8	9	Forges	En octobre. . . .	..	..	Six cas de fièvre typhoïde.
Namur.	8	11	Franes les-Mariembourg.	En octobre. . . .	..	..	Quelques cas légers de fièvre typhoïde.
Liége.	9	13	Chauxhe	En octobre. . . .	..	..	Huit cas de fièvre typhoïde.
Luxemb.	9	15	Melreux	En octobre. . . .	2	..	Cinq cas de fièvre typhoïde. Deux décès. Tous les cas très graves. Les deux morts sont : un jeune homme atteint de battements de cœur depuis des années, paraît-il, et une jeune fille abandonnée que personne n'a soignée. C'est le sort du pauvre atteint d'une maladie contagieuse quelconque.
Liége.	10	3	Chênée	En octobre. . . .	..	..	Trois cas de fièvre typhoïde.
Luxemb.	11	7	Warisy-Jupille. .	Mi-octobre. . . .	..	..	Un cas de fièvre typhoïde. Régime des eaux.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Fl. or.	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En octobre. . . .	..	..	Trois cas d'influenza assez sérieux, tenaces.
Fl. occ.	2	20	Ardoye	Commenc[t] d'octobre.	..	..	Véritable épidémie d'influenza. Maladie aussi bizarre que dangereuse; elle nous enlève beaucoup de personnes âgées ou à tare constitutionnelle quelconque. On rencontre la maladie sous toutes ses formes : cérébrale, pectorale et abdominale. La mortalité est très prononcée et les cas de mort subite sont fréquents. L'influenza actuelle, de forme pectorale, est dangereuse et tenace. Les complications inflammatoires des poumons ne sont pas rares.
Fl. or.	2	24	Section de Wetteren.	Commenc[t] d'octobre.	1	..	Cas nombreux mais bénins de grippe, à forme thoracique. Plusieurs cas de pneumonie grave. Un décès.

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
GRIPPE. — INFLUENZA (*suite*).							
Fl. or.	2	32	Eecke.	Depuis mi-septembre.	..	..	La grippe a commencé vers le milieu du mois de septembre et dure encore. Réunion de familles nombreuses, demeures étroites sont causes de l'extension. Frissons, symptômes nerveux, les cas avec symptômes pectoraux sont les plus graves, surtout pour les vieillards.
Anvers.	3	26	Duffel	En octobre. . . .	..	..	Cas assez nombreux de grippe, mais presque exclusifs chez des enfants.
Hainaut.	4	17	Leuze	Fin d'octobre . . .	..	..	La grippe fait son apparition, sous forme isolée, depuis les gelées nocturnes.
Fl. or.	5	11	Ninove	Fin d'octobre . . .	..	..	La grippe a fait son apparition.
Limb.	6	2	Saint-Trond . . .	Fin octobre. . . .	4	26	L'influenza tient à prouver que l'enquête officielle ne l'a pas tuée.
Hainaut.	8	2	Thuin	En octobre. . . .	..	..	Deux cas de grippe, chez des femmes âgées; convalescence très longue.
Liége.	9	5	Tilff.	En octobre. . . .	..	..	Un cas de grippe. Marche régulière. Durée : trois semaines.
—	10	4	Herve	En octobre. . . .	..	..	Quelques cas bénins de grippe.
Namur.	11	13	Gedinne.	En octobre. . . .	..	..	Quelques cas de grippe, forme gastro-intestinale.
MALADIES ORGANIQUES DU CŒUR.							
Hainaut.	8	2	Thuin	En octobre. . . .	..	..	Les cardiaques ont eu beaucoup à souffrir.
RHUMATISMES.							
Fl. or.	1	8	Deel	En octobre. . . .	..	3	Trois cas de rhumatisme articulaire. Atteintes antérieures, brouillards épais, courants froids, prédisposition. Marche normale.
—	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En octobre. . . .	..	..	Quelques cas bénins de rhumatismes musculaires.
—	5	11	Ninove	En octobre. . . .	..	..	Le rhumatisme articulaire aigu a atteint un grand nombre d'hommes jeunes (20 à 30 ans) d'une manière sérieuse, durant le mois d'octobre. Il faudrait l'attribuer aux changements brusques de température du commencement du mois d'octobre.
Namur.	11	13	Gedinne	En octobre. . . .	..	..	Un cas de rhumatisme articulaire.

Digitized by Google

Mois d'octobre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ROUGEOLE.							
Anvers.	3	6	Anvers	En octobre. . . .	..	392	Ainsi qu'on le présageait dans le précédent bulletin, cette affection a disparu.
Hainaut.	4	33	Morbes-le-Château.	En octobre. . . .	..	..	Enfant de 4 ans. Aucun autre cas dans la localité, ni dans les environs.
Liége.	7	12	Liége	En octobre. . . .	3	162	Quelques cas.
SCARLATINE.							
Fl. or.	2	14	Lovendegem . . .	En octobre. . . .	..	..	Plusieurs cas.
Anvers.	3	6	Anvers	En octobre. . . .	38	392	État stationnaire, cas assez nombreux et mortalité pareille à celle des deux derniers mois = 38. Dans la plupart des cas à terminaison fatale, ce sont les complications rénales, la néphrite et l'urémie qui emportent les petits malades; et ce sont précisément ces complications de néphrite qu'on pourrait le plus facilement éviter en usant des précautions nécessaires.
—	3	6	Merxem	Depuis deux mois .	1	12	Épidémie à son déclin.
—	3	8	Hérenthals	Depuis septembre .	..	..	Les cas sont encore nombreux et sérieux parmi les enfants et même des adultes.
—	3	26	Duffel	En octobre. . . .	..	..	Un cas isolé.
Hainaut.	4	27	Marche les-Écaussines.	7 et 11 octobre . .	..	5	Deux nouveaux cas. Pour le premier la petite fille était, à la première visite, à la période de desquamation et présentait une néphrite albumineuse assez grave. Guéris tous deux.
—	4	30	Wihéries	En octobre. . . .	..	..	Un cas sérieux, compliqué d'albuminurie.
VARICELLE.							
Namur.	8	11	Couvin	En octobre. . . .	..	..	Quelques cas légers.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois d'octobre 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	1	5	»	»	2	3	»	»	»	11
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	4	7	»	»	»	»	»	»	11
Charbon bactéridien	5	1	4	9	2	4	5	1	2	31
Charbon bactérien	»	2	17	4	4	8	8	»	1	44
Stomatite aphteuse.	12	32	18	49	32	21	5	55	12	236(1)
Piétain	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
									TOTAL GÉNÉRAL.	333

(1) 236 étables.

Digitized by Google

pendant le mois d'octobre 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Brée	3	12	Avec l'hiver revient la saison où l'on amène dans ces contrées, comme engrais, les boues ou vidanges des villes. Ces vidanges arrivent par eau, puis sont entassées, le plus souvent, le long du canal, pendant plusieurs mois, répandant une odeur infecte. Ce transport devrait être interdit et les boues de ville incinérées, car, en dehors des ordures, ce soi-disant engrais contient les choses les plus diverses; à côté des morceaux de verre, on y trouve des loques, des chiffons de papier, voire même des amas de couleur desséchée que les peintres auront enlevé de leurs récipients. C'est assez dire que les boues de ville réunissent toutes les conditions voulues pour transporter au loin les maladies contagieuses ayant pu régner dans les localités d'où elles viennent; ensuite elles infectent l'air et polluent même les eaux potables des maisons situées dans le voisinage des dépôts; enfin, étendues sur les prairies, elles empoisonnent parfois le bétail, comme le cas s'est produit l'an dernier à Bocholt. Dans cette commune, deux ou trois génisses sont mortes intoxiquées par le plomb que renfermaient les déchets de couleur dont il est parlé ci-dessus et qui avaient été répandus sur les prairies avec le reste del' engrais.
Thollembeek	5	12	Il suffit d'examiner les sources d'eau alimentaire pour se convaincre que la fièvre typhoïde est pour ainsi dire naturelle.
Verviers	9	8	En dehors de l'absence de chaux dans l'eau alimentaire, il y a lieu de signaler, une fois de plus, la présence, en plein centre de l'agglomération du lit de la Vesdre, desséché pendant de longues périodes et où se déversent tous les égouts. L'odeur est infecte; des poules, des gamins et même des chiffonniers s'y promènent librement sous l'œil paternel de la police. On se demande par quel miracle les maladies infectieuses ne sont pas plus fréquentes; en revanche, le goitre et le rachitisme sont des affections endémiques.
Laroche	11	7	A propos de l'assertion d'un de nos correspondants qui, dans le *Bulletin* de septembre dernier, écrivait que la fièvre typhoïde est très rare à Laroche, contrairement à ce qui avait été rapporté par un de nos confrères dans les *Bulletins* de mars et d'avril, nous recevons de ce dernier la note suivante : « Il est à remarquer que le bulletin d'analyse des eaux de la distribution faite à Carlsbourg, en date du 19 septembre, n'indique que l'analyse chimique, et non l'analyse bactériologique. D'un autre côté, les eaux ont été recueillies au moment où elles étaient basses et généralement claires, et à une époque où il n'y avait pas de fièvre typhoïde à Laroche. Du reste, il ne s'agit pas de savoir s'il y a eu des épidémies à Laroche, mais bien si toutes les mesures hygiéniques sont prises pour les éviter? »

Digitized by Google

Digitized by Google

CONSTITUTION MÉDICALE DU MOIS DE NOVEMBRE 1897.

Avec la saison froide sont survenues des modifications sensibles dans la constitution médicale de la Belgique : la morbidité et la mortalité générale se sont notablement accrues; mais se sont surtout les maladies saisonnières qui, se multipliant et revêtant des caractères plus graves, ont fait le plus de victimes, principalement chez les personnes âgées; la mortalité infantile, en effet, ne s'est pas relevée, elle est loin d'être exagérée.

Quant aux maladies zymotiques, c'est encore la fièvre typhoïde qui occupe le premier rang; viennent après elle, par rang de fréquence, la coqueluche et la scarlatine; la rougeole qui a semblé s'effacer depuis un mois ou deux, présente déjà des velléités de reprise et devrait être soigneusement surveillée partout où ses germes se réveillent.

Les manifestations diphtéritiques continuent à se montrer rares.

Dr E. SCHREVENS,
Vice-Président.

AVIS IMPORTANT.

VALEUR DES SIGNES :

▬	Indique un état sanitaire exceptionnellement favorable.		**	Indique que les cas sont nombreux et sérieux	
o	— que les cas sont rares et bénins.		●●	—	que les cas sont nombreux et graves.
*	— que les cas sont rares mais sérieux.		○	—	l'existence d'une épidémie bénigne.
●	— que les cas sont rares mais graves.		⊛	—	l'existence d'une épidémie sérieuse.
oo	— que les cas sont nombreux et bénins.		●	—	l'existence d'une épidémie grave.

Digitized by Google

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS CERTAINES VILLES ÉTRANGÈRES.

Dans le but de faciliter, d'un côté, la comparaison des maladies, causes de décès relevées en Belgique et dans les villes avec lesquelles le pays a des *rapports de voisinage ou des relations d'affaires quotidiennes*; d'autre côté, les recherches concernant les points de départ et la propagation de ces maladies, le Comité général s'est adressé à un certain nombre de municipalités étrangères. Nous enregistrons les documents de Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing (France); d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Düren (Allemagne); Maestricht, Rotterdam Venloo, Ruremonde, Helmond, Bois-le-Duc (Hollande); Luxembourg (Grand-Duché). Nous espérons être bientôt en mesure d'en faire autant pour Le Havre.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS.				MALADIES ZYMOTIQUES.									MALADIES SAISONNIÈRES.								
		TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TOTAL.	PROPORTION SUR 1,000 HABITANTS.	TAUX MOYEN MENSUEL.	Nombre.	Proportion sur 100 naissances.	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Érysipèle	Fièvres typhoïdes et muqueuse	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Anginos. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Maladies aiguës de l'intestin.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articul.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									TOTAL.	% sur 100 décès.	TOTAL.	% sur 100 décès.																				
Octobre 1897.																																
Aix-la-Chapelle . . .	129,451	346	2.67	173	1.34	—	64	18 5	—	—	—	—	0	—	2	—	—	—	0	0	1	—	—	—	19	27	—	—	—	—	16	106 (1)
Cologne	334,194	1024	3.06	496	1.48	—	197	18.2	—	—	—	—	1	—	11	—	—	—	3	1	0	—	—	—	61	47	—	—	—	—	54	305 (2)
Düren	23,418	46	1.81	46	1.81	—	14	30.4	—	—	—	—	0	—	2	—	—	—	0	0	0	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	35 (3)
Rotterdam	295,308	892	3.01	367	1.24	—	103	11.4	44	11.1	103	28.0	1	0	8	6	1	—	6	0	3	0	—	—	32	40	0	9	21	9	45	186 (4)
Novembre 1897.																																
Dunkerque	39,718	105	2.64	68	1.71	—	21	20.0	—	—	18	26.5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	6	—	—	3	7	11	26 (5)
Lille	216,276	502	2.32	373	1.72	—	96	19.1	—	—	115	30.8	2	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	77	42	—	—	16	22	59	140 (6)
Roubaix	114,957	309	2 69	194	1.67	—	49	15.8	34	17.8	50	26.2	—	—	1	3	—	—	3	10	-	—	—	—	48	21	—	-	6	14	20	60 (7)
Tourcoing	73,353	175	2.38	132	1.80	—	34	19.4	—	--	31	23.5	—	—	—	1	—	—	3	11	—	—	—	—	19	6	-	—	8	2	9	69 (8)
Luxembourg	19,945	37	1 85	20	1.00	—	2	5.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3	12 (9)
Maestricht	33,560	115	3.43	45	1.37	—	12	10.4	2	4 35	18	39 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	1	3	1	4	27 (10)
Venloo	13,429	23	1.71	17	1.27	—	4	17.4	1	5.88	5	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	13 (11)
Ruremonde.	12,301	34	2.76	17	1.38	—	5	14.7	—	—	6	35 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	2	—	8 (12)
Helmond.	9,921	25	2.52	18	1.81	—	11	44 0	1	5.55	4	22 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	1	1	6 (13)
Bois-le-Duc.	29,319	106	3.61	63	2.15	—	15	14.1	8	12 7	16	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	—	—	5	1	2	36 (14)

(1) Morts violentes, 2. (2) Morts violentes, 13. (3) Mort violente, 1. (4) Morts violentes, 5. (5) Morts violentes, 2. (6) Morts violentes, 11. (7) Morts violentes, 5. (8) Morts violentes, 4. (9) Mort violente, 0. (10) Mort violente, 0. (11) Mort violente, 0. (12) Mort violente, 0. (13) Mort violente, 0. (14) Mort violente, 1.

N. B. Les traits — marquent l'absence de titres correspondant aux colonnes belges; le chiffre **0** l'absence de décès de cause indiquée.

Errata. — Dans les *Tablettes* d'octobre le chiffre *morts violentes* : 22 doit être reporté à Cologne; le chiffre 1 à Düren.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de novembre 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES.		DÉCÈS généraux.			DÉCÈS de 0 à 1 an.		DÉCÈS				MALADIES ZYMOTIQUES.										MALADIES SAISONNIÈRES.								
		TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TOTAL.	PROPORTION sur 1,000 habitants.	TAUX moyen mensuel (1).	Nombre.	Proportion (2).	Au-dessous de 5 ans.		Au-dessus de 60 ans.		Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvre typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
									Tot.	% (3)	Tot.	% (3)																				
Bruges	50,338	120	2.38	88	1.75	1.30	15	12.5	3	3.41	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	26	2	»	»	»	13	8	34
Gand *	159,218	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Anvers	277,581	666	2.40	457	1.64	1.45	»	»	»	»	»	»	»	»	10	4	»	»	3	2	40	»	»	»	70	22	»	»	»	»	»	306
Borgerhout *	32,402	65	2.01	36	1.11	1.15	5	7.69	10	27.8	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2	1	»	»	»	5	2	»	»	»	2	5	17
Malines	54,185	127	2.34	65	1.19	1.36	15	11.8	3	4.61	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	3	»	»	»	4	1	36
Mons	25,514	32	1.25	29	1.14	1.56	3	9.37	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	5	»	21
Tournai	35,905	55	1.53	43	1.20	1.48	7	12.7	3	6.98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bruxelles : ville	197,682	342	1.73	260	1.31		61	17.8	23	8.85	80	30.8	»	»	2	3	»	»	1	»	3	»	»	»	51	29	»	»	26	23	36	86
Schaerbeek, S.-J.-t.-N., Ixelles, Etterb.	165,234	290	1.75	183	1.11	1.94	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	32	9	»	»	8	16	26	90
Laeken, Molenb., S.-Gilles, Anderlecht.	168,095	372	2.21	244	1.45		»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3	»	3	»	»	»	62	20	»	»	17	17	22	99
Louvain	41,726	93	2.23	77	1.84	1.60	15	16.1	1	1.30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37	1	»	»	»	15	8	16
Liége	166,371	265	1.59	204	1.23	1.46	37	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	31	13	»	»	11	23	16	107
Seraing	36,873	92	2.49	42	1.14	1.82	8	8.69	5	11.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	4	»	»	»	2	3	26
Namur	32,389	63	1.94	32	0.99	1.69	4	6.35	1	3.12	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	9	2	»	»	»	5	»	»
Verviers	52,396	62	1.18	72	1.37	1.62	15	24.2	2	3.57	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	5	»	»	4	4	7	39

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Choléra nostras.
(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

Digitized by Google

TABLEAU DES DÉCÈS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS.

Mois de novembre 1897.

NOMS DES LOCALITÉS.	POPULATION.	NAISSANCES. TOTAL.	NAISSANCES. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TOTAL.	DÉCÈS généraux. PROPORTION sur 1,000 habitants.	DÉCÈS généraux. TAUX moyen mensuel (1)	DÉCÈS de 0 à 1 an. Nombre.	DÉCÈS de 0 à 1 an. Proportion (2).	DÉCÈS. Au-dessous de 5 ans. Tot.	DÉCÈS. Au-dessous de 5 ans. % (3)	DÉCÈS. Au dessus de 60 ans. Tot.	DÉCÈS. Au dessus de 60 ans. % (3)	MALADIES ZYMOTIQUES. Affections puerpérales.	Choléra.	Croup. Diphtérie.	Coqueluche.	Dysenterie.	Erysipèle.	Fièvres typhoïde et muqueuse.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et varioloïde.	MALADIES SAISONNIÈRES. Angines. Amygdalites.	Grippe.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Rhumatisme articulaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Autres causes.
Courtrai	32,547	63	1.94	58	1.78	»	15	23.8	3	5.17	»	»	»	»	3	7	»	»	»	5	1	»	»	»	25	»	»	»	6	6	5
Saint-Nicolas*	29,482	62	2.10	41	1.39	»	14	22.6	1	2.44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	9	6	»	»	»	4	21
Alost	28,137	63	2.24	32	1.14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	12	»	»	»	1	4	14
Jumet	24,753	39	1.57	27	1.09	»	3	7 69	3	11.1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	»	»	1	2	15
Charleroi	23,042	34	1 48	34	1.47	»	7	20.6	3	8.82	»	»	»	»	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	2	»	»	8	1	16
Gilly*	22,542	35	1.55	31	1.37	»	7	20.0	2	6.45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	5	»	»	4	»	12
Roulers	21,603	70	3.24	60	2 78	»	22	31.4	2	3.33	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	5	5	»	»	2	2	43
Lierre	21,611	71	3.28	30	1 39	»	6	8.45	20	33.3	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5	3	»	»	2	3	15
Tokeren	20,658	50	2.42	38	1 84	»	11	22.0	7	18.4	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6	»	»	»	5	3	»	»	3	5	11
Turnhout*	19,846	34	1.72	37	1.87	»	5	14.7	7	18 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	8	»	»	»	4	3	»	»	»	2	1	17
Renaix*	18,627	26	1.39	11	0.59	»	4	15.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	»	4	2	»	»	»	4	3
Uccle	15,636	36	2.30	26	1.66	»	8	22.2	2	7.69	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	4	2	»	»	»	2	3	12
La Louvière	15,416	29	1 23	15	0.97	»	4	13.9	1	6.67	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	3	5
Ypres*	16,998	22	1 29	22	1.29	»	6	27.3	1	45.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	1	»	»	»	3	2	10
Montignies-sur-Sambre	17,160	34	1.98	17	0.99	»	2	5 88	1	5.88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	1	»	10
Herstal	16,668	43	2.58	13	0.78	»	6	13 9	1	7.69	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	1	9
Marchienne-au-Pont	16,866	24	1.42	22	1.30	»	3	12 5	1	4.50	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	3	»	»	»	2	5	10
Menin	16,876	34	2.01	21	1.24	»	8	23.5	2	9 52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	7	2	»	»	»	3	3	5
Hasselt	14,267	33	2 31	31	2.17	»	5	15 1	9	29.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	10	»	»	»	»	2	2	13
Spa	8,364	16	1.91	4	0.48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	1
Dinant	7,591	11	1.45	7	0.92	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Arlon	7,493	14	1.87	3	0.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	12	10
Quaregnon	15,281	32	2.09	16	1.05	»	1	3.12	2	12.5	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	1	»	»	»	»	»	11

(1) Calculé sur les cinq dernières années. (2) Sur 100 naissances. (3) Sur 100 décès. (4) Choléra infantile. (5) Affections cholériformes.

(*) L'astérisque placé près du nom des villes indique que les renseignements de statistique mortuaire n'ont pas été fournis ou qu'ils sont incomplets.

(Le nombre en caractères gras indique la maladie qui a été signalée le plus fréquemment pour chaque zone.)

Mois de novembre 1897.

ZONES.													NOMBRE DE SECTIONS.			
Numéros des zones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Au dernier mois.	A défalquer (*).	A ajouter (**).	Totaux restant.
Nombre de sections	9	36	28	33	34	13	12	12	15	7	22	5				
Maladie organique du cœur	»	5	2	2	2	1	»	3	1	3	1	»	»	»	20	20
Phthisie pulmonaire	»	3	2	2	3	2	»	1	2	2	1	»	»	»	18	18
Apoplexie cérébrale	»	5	1	1	2	2	»	»	2	2	»	»	»	»	15	15
Alcoolisme	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	2

A. — MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES

Nombre de sections où elles ont été signalées.

Bronchite, Pneumonie	3	13	8	6	11	4	4	5	3	4	2	1	55	13	22	64
Angine, Amygdalite	3	9	8	6	7	1	4	5	3	4	2	1	50	14	17	53
Grippe	3	12	4	6	7	2	2	3	6	3	1	»	26	10	33	49
Rhumatisme articulaire	2	6	4	2	6	»	2	3	4	2	3	»	31	12	15	34
Diarrhée, Entérite	2	5	3	3	3	1	2	2	2	2	1	»	41	24	9	26
Rhumatisme musculaire	»	7	4	1	3	2	3	2	1	1	»	»	32	12	6	24
Fièvre paludéenne	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Les maladies saisonnières sont celles dont l'évolution obéit *principalement aux variations atmosphériques* qui caractérisent ou perturbent les saisons.

B. — MALADIES ZYMOTIQUES, CONTAGIEUSES, TRANSMISSIBLES, ETC.

Nombre de sections où elles ont été signalées.

Fièvres typhoïde et muqueuse	»	5	1	3	8	2	4	1	4	2	»	»	29	9	10	30
Coqueluche	»	2	3	1	3	»	1	3	3	2	2	»	19	12	13	20
Scarlatine	1	2	3	2	3	1	»	»	1	»	1	»	12	7	9	14
Croup, Diphtérie	»	2	3	3	»	»	1	1	»	»	1	»	11	6	6	11
Érysipèle	»	2	1	4	»	»	»	1	»	1	»	»	3	»	6	9
Affections puerpérales	»	1	1	1	1	»	1	»	1	2	»	»	7	6	7	8
Rougeole	»	1	3	»	»	1	1	»	1	»	»	»	3	»	4	7
Variole et varioloïde	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2	1	1	2
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	1	1
Choléra nostras	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau indique la généralisation plus ou moins marquée des maladies transmissibles, soumises jusqu'à un certain point aux influences climatologiqu mais relevantes, surtout *des conditions particulières aux individus* qui en sont atteints.

C. — ÉPIDÉMIES.

Nombre de foyers caractérisés constatés dans chaque zone.

Mal. saison., etc. — Grippe	»	4	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	2	1	5	6
Bronchite, Pneumonie	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	3	3
Angine, Amygdalite	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diarrhée, Entérite	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme articul.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rhumatisme muscul	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fièvre paludéenne	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mal. zymotiques, contag., etc. — Coqueluche	»	1	1	»	»	»	»	1	1	»	1	»	3	2	4	5
Fièvres typhoïde et muqueuse	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	4	2	1	3
Scarlatine	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	1
Rougeole	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Croup, Diphtérie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Variole et varioloïde	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Affections puerpérales	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra nostras	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dysenterie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Érysipèle	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Choléra asiatique	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OBSERVATIONS. — Ce tableau précise la tendance relative des maladies à s'organiser en foyers de contagion sous l'influence auxiliaire des milieux ou elles sévissent.

(*) Les sections à défalquer sont celles où la maladie a cessé d'être signalée depuis un mois.

(**) Les sections à ajouter sont celles où la maladie a fait une récente apparition (ou réapparition).

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

Mois de novembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	Nº DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	État exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerperales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre mucq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone I. — Poldérienne et littorale.																										
Fl.oc.	7	Assenede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	9	Austruwel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Blankenberghe	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	8	Doel. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	1	Furnes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Leffinghe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Moerkerke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Nieuport .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	00	—	00	00	—	—	—	—	—	—
—	4	Ostende. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone II. — Des deux Flandres.																										
Fl.oc.	20	Ardoye . .	—	—	—	—	—	—	—	*	⊛	—	—	—	—	⊛	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Bruges . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	5	Caprycke-Selz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	35	Courtrai .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	22	Deynze . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Dixmude .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	4	Eecloo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	—	—	0	00	—	—	—	—	—	—
—	16	Evergem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23	Gand. . .	—	—	—	—	*	—	—	●●	—	0	—	—	00	●●	—	—	00	—	00	—	—	—	—	—
Fl.oc.	1	Ghistelles .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	18	Hamme. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	0	—	0	0	—	—	—
Fl.oc.	36	Harlebeke .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Hooglede .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Iseghem .	—	—	—	00	—	—	*	0	0	—	—	—	00	00	00	—	00	00	00	0	00	00	00	—
Fl.or.	17	Lokeren. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	00	—	—	—	0	—	—	—	—	—
—	6	Loo-Christy.	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	0	0	—	0	—	—	—
—	33	Meirelbeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	⊛	—	—	0	—	—	—	—
Fl.oc.	30	Meulebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Moorseele .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	32	Nazareth .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●●	●	—	●●	—	—	●	—	—	—	—
—	13	Nevele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	31	Oost-Roosebeke.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Passchendaele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	28	Roulers. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Ruysselede.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de novembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem' favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.										
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.		Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.	Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
Zone II. — Des deux Flandres (*suite*).																										
Flor.	8	St-Gilles-Waes.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	0	0	—	*	0	0	0	—	—	—
—	7	St-Nicol.-Waes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Somergem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Tamise-Beveren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26	Termonde.	—	—	—	—	○	—	—	—	0	—	—	—		—	00	—	—	—	—	00	—	—	0	—
Floc.	21	Thielt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Thourout .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Flor.	15	Waerschoot.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0	—	—	●	—	—	—	—	0	—
—	24	Wetteren .	—	—	—	—	—	●	—	—	0	—	—	—		**	**	*	—	○	**	**	—	0	—	—
Floc.	2	Zedelghem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	25	Zele . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	*	—	—	00	—	—	0	—	0	—
Zone III. — De la Campine.																										
Lim.	11	Achel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Anvers . .	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	⊛	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Arendonck	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—
Lim.	20	Beeringen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	15	Boom . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Brecht . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
Lim.	12	Brée . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	27	Campenhout	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Anv.	16	Contich. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	0	—	—	—	—	0	—	—	0	—
—	26	Duffel . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	Eeckeren .	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—		—	**	●	—	—	*	*	—	—	—	—
Brab.	28	Haecht . .	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	22	Hasselt . .	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—		0	*	—	—	—	—	—	—	—	0	—
Anv.	8	Hérenthals.	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	**	—		00	*	—	—	—	0	0	—	—	—	—
—	18	Heyst-op-den B.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	●	0	—	—	0	—	—	—	—	—
—	3	Hoogstraeten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Lierre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	24	Londerzeel.	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—		—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	21	Lummen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Maeseyck .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	25	Malines. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	23	Mechelen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	6	Merxem. .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
—	9	Moll . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	10	Peer . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anv.	14	Puers . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Santhoven	■	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—		*	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
—	4	Turnhout .	—	●	—	—	—	—	—	—	**	**	—	—		**	—	—	—	*	—	—	—	●●	●	—
—	19	Westerloo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de novembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque sect.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellem' favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur.	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone IV. — Du Hainaut.																									
Fl.oc.	1	Alveringhem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	23	Antoing. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Ath . . .	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	10	Avelghem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	32	Binche . .	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	12	Celles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	—	—	—	—	—	—
—	19	Chièvres .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Enghien .	—	●	—	—	00	—	—	—	00	—	00	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Flobecq. .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Frasnes. . les-Buissenal.	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	—	—	—	●	●	—
—	29	Frasnes. . les-Gosselies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—
—	21	Lens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	Lessines .	▬	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Leuze . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	7	Menin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	33	Merbes-le-Châ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	5	Messines .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	26	Mons. . .	▬	—	—	—	—	0	—	0	0	—	—	—	00	⊛	0	—	—	0	0	—	0	0	—
Fl.oc.	9	Mouscron	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	24	Péruwelz	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Fl.oc.	3	Poperinghe.	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	00	—	00	—	00	—	—	—	—	—	—
Hain.	25	Quevaucamps.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31	Quévy-le-Grand	▬	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	27	Rœulx . .	—	—	—	—	—	—	*	—	—	0	—	—	**	—	0	—	0	—	—	●	—	—	—
Fl.oc.	2	Roubrugge-Haringhe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	28	Seneffe . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	Soignies .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	8	Sweveghem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	11	Templeuve.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	00	-	—	—	—	—	—
—	16	Tournai. .	▬	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	6	Wervicq .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	30	Wihéries .	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—
Fl.oc.	4	Ypres . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone V. — Du Brabant.																									
Brab.	17	Aerschot .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	0	0	0	—	0	0	0	—	—	—	—
Fl.or.	3	Alost . .	—	—	—	—	0	—	—	—	**	—	—	—	00	00	—	—	**	●	—	—	—	—	—
Brab.	4	Assche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fl.or.	7	Audenarde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	14	Bruxelles	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	**	—	—	—	00	—	—	—	—	**	—
Fl.or.	1	Cruyshautem.	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	⊛	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Brab.	18	Diest. .. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de novembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre muq.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone V — Du Brabant (*suite*).																									
Nam.	33	Éghezée .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	34	Flawinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	Gembloux .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	28	Genappe .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Glabbeek-Suerbempde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	23	Grammont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	oo	—	—	⊛	—	oo	●	—	—	—
Brab.	24	Hal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	8	Heerebeke-S-H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Herzele. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	25	Ixelles . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30	Jodoigne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	20	Léau. . .	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	●	—	—
—	12	Lennick-St-Qu.	—	—	—	—	—	—	—	—	⊛	—	*	—	*	**	—	—	**	—	—	—	**	—	—
—	16	Louvain. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Meleab.-St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	22	Neder-Brakel.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Ninove . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	oo	●●	*	—	**	**	**	—	—	*	—
Brab.	27	Nivelles. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	2	Oosterzeele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	31	Perwez. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flor.	21	Renaix . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brab.	15	St-Jos.-t.-N.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	oo	oo	—	—	oo	—	—	—	—	—
Flor.	9	Sottegem .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	oo	*	—	—	—	—	—
Brab.	26	Tirlemont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Vilvorde .	■	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0	oo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	29	Wavre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Wolverthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	Agglom. brux.	—	—	—	—	*	—	—	—	*	—	*	—	oo	**	—	—	—	—	—	*	—	**	—
Zone VI. — De la Hesbaye.																									
Liég.	8	Avennes. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	4	Bilsen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	13	Fexhe-Slins.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	1	Herck-la-V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Héron . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Hollogne-aux-P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Jehay-Bodegnée	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	—
—	7	Landen. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lim.	3	Looz. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Saint-Trond.	■	—	—	—	—	—	—	—	*	0	0	—	—	**	—	—	0	—	0	00	—	00	—
—	6	Sichen-Sussen et Bolré.	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—
—	5	Tongres. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Waremme .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de novembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.												MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale.	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme
				Affections puerpérales	Choléra nostras.	Choléra asiatique	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre mug.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire.				
Zone VII. — Des bassins houillers.																										
Hain.	1	Boussu . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Dour. . .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
—	2	Jemappes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Pâturages .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Charleroi .	—	*	—	—	—	—	—	—	⊛	—	—	—	00	**	0	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—
—	9	Châtelet. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Fontaine-l'Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	La Louvière.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Morlanwelz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	10	Jemeppe. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Liége . .	■	—	—	—	*	—	—	—	●	*	—	—	00	●	—	—	00	*	00	—	—	—	—	—
—	11	Seraing. .	■	—	—	—	0	0	—	—	0	—	—	—	00	*	0	—	—	0	00	—	—	—	—	—
Zone VIII. — De l'Entre-Sambre-et-Meuse.																										
Hain.	3	Beaumont .	—	—	—	—	○	*	—	—	—	—	—	—	00	00	0	—	*	0	—	—	—	—	—	—
Nam.	12	Beauraing .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Bioul . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Couvin . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	—	—	0	*	0	—	0	—	—	—
—	7	Florennes .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Fosses-la-Ville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	9	Chimay. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	6	Namur . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Philippeville	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	1	Selre-sur-Samb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Thuin . .	■	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Nam.	4	Walcourt .	■	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	—	00	00	—	—	00	0	0	—	0	0	—	—
Zone IX. — Du Condroz.																										
Nam.	2	Andenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	Ciney . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Dinant . .	—	—	—	—	*	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	00	00	—	—	—	—	—	—
Lux.	12	Durbuy . .	■	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	●	—	●	—	—
Liég.	3	Huy . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	1	Jambes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	9	Limbourg .	■	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	00	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
—	13	Louveigné .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	*	00	—	00	*	—	—	—	—	—	—
Lux.	15	Marche. .	—	—	—	—	○	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Liég.	4	Nandrin. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	**	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Pepinster-Ens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	14	Rochefort .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	5	Tilff . . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	Vaux-s.-Chèvr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	Verviers	■	●	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	00	**	**	—	—	00	00	**	**	**	**	**

Digitized by Google

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CORRESPONDANTS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ (*suite*).

Mois de novembre 1897.

NOMS DES PROVINCES.	N° DE LA SECTION pour chaque zone.	NOMS DES SECTIONS.	Etat exceptionnellement favorable.	MALADIES ZYMOTIQUES, ÉPIDÉMIQUES, TRANSMISSIBLES, etc.											MALADIES SAISONNIÈRES, MÉTÉORIQUES OU TELLURIQUES.							Apoplexie cérébrale	Maladies organiques du cœur	Phthisie pulmonaire.	Alcoolisme.
				Affections puerpérales.	Choléra nostras.	Choléra asiatique.	Coqueluche.	Croup. Diphtérie.	Dysenterie.	Érysipèle.	Fièvre typh. et Fièvre inug.	Rougeole.	Scarlatine.	Variole et Varioloïde.	Angines. Amygdalites.	Bronchite. Pneumonie.	Diarrhée. Entérite.	Fièvre paludéenne.	Grippe.	Rhumatisme articulaire.	Rhumatisme musculaire				
Zone X. — Du pays de Herve.																									
Liég.	6	Andrimont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Aubel . .	■	—	—	—	0	—	—	*	0	—	—	—	00	—	0	-	00	—	—	—	0	0	—
—	1	Dalhem. .	■	—	—	-	—	—	—	—	●	—	—	—	0	0	—	—	0	—	0	—	—	—	—
—	3	Fléron . .	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	●●	0	—	—	—	—	00	—	—	—
—	4	Herve . .	■	●	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	0	—	—	0	—	—
—	5	Hodimont .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	Welkenraedt	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	*	—	●	●	—	—
Zone XI. — Des Ardennes.																									
Lux.	16	Bastogne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	Bouillon .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain.	21	Lompret .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	4	Érezée . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	Fauvillers .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—
Liég.	2	Ferrière .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	13	Gedinne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	00	—	—	0	—	—	—	—	—
—	22	Gonrieux .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	8	Houffalize .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	11	Jemelle. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	7	Laroche.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12	Nassogne .	—	—	—	—	⊛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17	Paliseul. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—
—	14	St-Hubert .	—	—	—	—	**	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—
—	15	Sibret . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liég.	1	Spa . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	Stavelot. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lux.	5	Viel-Salm .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	Waha . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10	Wellin . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nam.	9	Winenne .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zone XII. — Du Bas-Luxembourg.																									
Lux.	3	Arlon . .	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	Étalle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	Florenville.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	Messancy .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	Virton . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

N. B. Les noms imprimés en caractères gras indiquent les communes où l'apparition de la maladie est récente.

Les commentaires dont les praticiens accompagnent les faits signalés par eux dans la colonne « Renseignements », ne sont que l'expression d'appréciations personnelles.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
AFFECTIONS PUERPÉRALES.							
Anvers.	3	9	**Gheel**	En décembre. . .	1	23	
Liége.	7	12	**Liége**	En décembre. . .	5	305	Doivent être dues à la contagion; il y a en ville des érysipèles cutanés; notre correspondant a vu une angine érysipélateuse; il y a plusieurs décès.
Hainaut.	8	9	**Seloignes**	2 décembre. . . .	..	..	Malpropreté. Lors d'une première visite, la femme perdait du sang depuis onze jours et était déjà infectée. Température, 40°,2. Elle donna naissance, dans la nuit suivante, à un enfant de 5 mois qui vécut deux heures. Grâce à des soins de propreté et d'antisepsie, injections vaginales au sublimé et intra-utérines à l'eau phéniquée, la malade va mieux et commence à se rétablir.
ANGINES, AMYGDALITES.							
Fl. or.	1	8	**Doel**	En décembre. . .	..	2	Huit cas d'angines simples. Marche normale.
Hainaut.	4	27	Marche lez-Écaussines, Famillereux.	Depuis longtemps .	..	2	Vingt et un cas nouveaux d'angines.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis octobre . .	..	831	Cas nombreux, mais bénins, d'angines.
Liége.	10	3	**Soumagne, Micheroux.**	En décembre. . .	..	..	Angines bénignes.
—	10	7	**Welkenraedt.** . .	En décembre. . .	..	..	Une dizaine de cas d'angines simples. Température froide au commencement, plus élevée vers la fin du mois.
Namur.	11	13	**Gedinne**	En décembre. . .	..	..	Deux cas d'amygdalites.
APOPLEXIE CÉRÉBRALE.							
Fl. or.	2	33	**Melreibeke** . . .	En décembre. . .	1		
Limb.	3	20	**Paal**	En décembre. . .	1		
Hainaut.	4	27	**Marche les-Écaussines.**	Fin décembre. . .	..	2	Trois cas graves de congestion cérébrale.
Liége.	9	5	**Tilff**.	En décembre. . .	2		
—	10	3	**Soumagne, Ayeneux, Olne, Xhendelesse.**	Fin décembre. . .	..	..	Marche sérieuse et souvent mortelle.

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
BRONCHITE ET PNEUMONIE.							
Fl. occ.	1	6	Moerkerke	Depuis novembre. .	1	6	Neuf cas. Influences saisonnières. Un décès chez un sujet de 30 ans. Les soins ont fait défaut.
Fl. or.	1	8	Deel	En décembre . . .	1	2	Six cas de bronchites. Marche normale. Un décès chez un enfant d'un mois dans un état de débilité prononcée.
—	2	8	Saint-Gillen-Waes.	En décembre . . .	..	10	Cas assez nombreux de bronchites.
—	2	15	Waarschoot . . .	En décembre . . .	..	..	Cas assez nombreux de pneumonie.
—	2	33	Meirelbeke et environs.	En décembre . . .	..	..	Affections très fréquentes, compliquant l'épidémie d'influenza. Toujours grave et souvent mortelle chez les tout jeunes enfants et les vieillards.
Fl. occ.	2	34	Moorseele. . . .	En décembre . . .	..	..	Parmi les enfants, on constate un grand nombre de bronchites assez tenaces; c'est une espèce de grippe.
Anvers.	3	6	Anvers	En décembre . . .	55	435	Le taux de la mortalité par les affections des voies respiratoires ne dépasse pas la moyenne saisonnière.
Limb.	3	20	Section de Beeringen	En décembre . . .	..	..	Beaucoup de personnes ont souffert de cette maladie. Quelques-unes ont été atteintes de pneumonie grave. Pas de décès.
Hainaut.	4	11-12	Pecq, Héronnes. .	En décembre . . .	..	..	Cas nombreux, bénins de bronchites.
—	4	27	Marche lez-Écaussines, Familleureux	Depuis longtemps .	..	2	Beaucoup de cas de bronchites.
—	4	27	Marche les-Écaussines, Familleureux.	Fin décembre . . .	..	2	Trois cas de pneumonie dont deux très graves chez des enfants.
Fl. or.	5	9	Nottegem	En décembre . . .	..	..	Cas nombreux de bronchites.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis octobre . .	151	831	Cas nombreux de bronchites. Pneumonies moins nombreuses, mais de caractère sérieux, chez les enfants et les vieillards.
Limb.	6	2	Saint-Trond et environs	En décembre . . .	..	..	Compliquant surtout la rougeole et l'influenza.
Liége.	6	13	Section de Fexhe-Slins.	En décembre . . .	..	..	Bronchites. Marche régulière.
—	9	3-5	Huy et Tihff . . .	En décembre . . .	2	..	Pneumonies. Marche rapide.
—	10	3	Soumagne, Micheroux, Olne, Xhendelesse.	En décembre . . .	..	..	Bronchites bénignes. Pneumonies quelquefois graves.
—	10	7	Welkenraedt . . .	En décembre . . .	..	..	Température froide au commencement, plus élevée vers la fin du mois. Cas nombreux, principalement parmi les enfants. Guérison en général rapide.
Namur.	11	13	Gedinne	En décembre . . .	..	..	Quelques bronchites.

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
COQUELUCHE.							
Fl. or.	2	14	Somerghem . . .	Fin décembre . . .	..	..	Constatée dans deux familles pauvres. Plusieurs enfants atteints.
—	2	15	Waarschoot . . .	En décembre . . .	..	..	Plusieurs cas.
—	2	26	Termonde	Depuis octobre . .	..	..	La maladie s'étend, mais reste bénigne. Jusqu'ici, pas de décès.
Anvers.	3	9	Baelen	En décembre . . .	1	12	
Brabant.	3	28	Meerbergen . . .	En décembre . . .	1	4	Sérieuse, compliquée de bronchite. OEdème.
Hainaut.	4	15	OEudeghien . . .	En décembre . . .	1	..	Un décès par convulsions.
—	4	16	Tournai	Depuis novembre. .	..	68	Hameau d'Allain, faubourg de Valenciennes et quartier de Saint-Piat. Semble s'être développée dans l'école des Clairisses.
—	4	33	Hautes-Wihéries. .	Depuis octobre . .	2	..	Par propagation de villages voisins. Deux décès par broncho-pneumonie survenue à la période d'état (enfants de 2 ans).
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis fin octobre .	7	831	Les cas restent rares, mais présentent une certaine gravité par suite des complications pulmonaires.
CROUP. — DIPHTÉRIE.							
Fl. occ.	2	20	Ardoye.	En décembre. . . .	..	..	Un cas de croup d'emblée chez un garçon de 3 ans. Injection de sérum de M. Denys, de Louvain. Guérison après quatre injections.
Fl. or.	2	24	Wetteren	Depuis octobre . .	1	..	Deux nouveaux cas de croup, dont un décès, chez un enfant de 6 ans. Emploi du sérum.
Fl. occ.	2	34	Moorseele. . . .	En décembre . . .	1	..	Un décès par croup; le frère a eu une angine pultacée dont il est guéri.
Anvers.	3	6	Anvers	En décembre . . .	2	435	Situation favorable : deux décès en décembre, alors qu'on en a enregistré dix pour le mois de novembre.
—	3	8	Héreuthals . . .	En décembre . . .	..	..	Plusieurs cas de diphtérie ont été observés, mais la maladie ne s'étend pas.
Fl occ.	4	3	Poperinghe . . .	Commencement de décembre.	..	..	Un seul cas chez un jeune homme de 19 ans Début brusque, après vingt-quatre heures; état grave : tirage, cornage, menace d'asphyxie. Deux injections de sérum de Denys, de 10 c. c. chacune. Troisième jour, convalescence.
Hainaut.	4	15	OEudeghien . . .	En décembre . . .	1	..	Un décès, malgré injection de sérum. Pas de contagion chez les frères ni sœurs, peut-être grâce aux injections immunisatrices

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES ou la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
CROUP. — DIPHTÉRIE (*suite*).							
Hainaut.	4	17	Leuze	Depuis fin novembre.	1	..	Trois cas d'angine diphtéritique en huit jours. Tous trois traités par la sérothérapie. Cause inconnue.
Liége.	7	12	Liége	En décembre . . .	1	305	Un cas de décès par angine diphtéritique.
Luxemb	11	14	Saint-Hubert. . .	Commencement de décembre.	1	..	Diphtérie importée par un enfant venant de A... et atteint de scarlatine fruste transmise à un autre enfant emporté par des symptômes d'albuminurie et d'urémie. Un troisième cas, croup d'emblée, très menaçant, chez un enfant de 2 1/2 ans. Injection de 200 c. c. de sérums de diverses provenances. Chaque dose de 30 c. c. amenant une période d'apaisement, bientôt suivie d'une nouvelle recrudescence. Enfin, triomphe définitif de la science, après une lutte émouvante de quatre jours et injection d'une dose énorme de sérum qui a déterminé trois poussées successives d'urticaire.
—	11	18	Rochehaut	Depuis novembre .	1	..	Neuf cas de diphtérie. Depuis de nombreuses années, il existe un foyer de diphtérie cantonné dans la partie du canton de Bouillon qui confine à la France et qui comprend les localités de Corbion, Frahan, Laforêt (quinze cas en 1895, trente-deux cas en 1897), Vresse (vingt et un cas en 1897), Rochehaut et Poupehan. Causes : relations avec la France et négligence dans l'emploi de la désinfection.
DIARRHÉE ET ENTÉRITE.							
Fl. or.	1	8	Deel	En décembre . . .	..	2	Six cas de diarrhée. Marche normale.
—	2	8	Saint-Gilles-Waes.	En décembre . . .	2	10	Quelques cas d'entérite.
Anvers.	3	2	Saint-Léonard . .	Le 26 décembre . .	..	..	Un seul cas de cholérine se terminant par guérison au bout de trois à quatre jours. Cause inconnue.
—	3	6	Anvers	En décembre . . .	17	435	Les affections gastro entériques sévissent peu et offrent généralement une allure bénigne.
Limb.	3	20	Section de Beeringen.	En décembre . . .	..	..	Quelques cas sans gravité.
Hainaut.	4	17	Section de Leuze.	En décembre . . .	..	..	Plusieurs cas de diarrhée de nature catarrhale.
Limb.	6	2	Saint-Trond et environs.	En décembre . . .	..	..	Compliquant surtout la rougeole et l'influenza.
Liége.	6	13	Section de Foxhe-Slins.	En décembre . . .	..	..	Entérites. Marche régulière.
—	10	7	Welkenraedt. . .	En décembre . . .	..	..	Température froide au commencement, plus élevée vers la fin du mois. Quelques cas de diarrhée.

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
ÉRYSIPÈLE.							
Liége.	7	12	**Liége**	En décembre . . .	..	305	Notre correspondant en connaît deux cas à Liége. Les affections puerpérales ont aussitôt frappé les accouchées; il y a des décès.
—	10	3	**Micheroux** . . .	Mi-décembre . . .	..	..	Marche lente et sérieuse.
Namur.	11	13	**Godinne**	En décembre . . .	..	..	Un cas.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE.							
Fl. occ.	2	20	Ardoye	Depuis septembre .	..	..	Nouveau ménage atteint de fièvre typhoïde. Nouvelle victime.
Fl. or.	2	23	Gand	Depuis le commencement d'octobre.	4	271	Fièvre typhoïde. Marche décroissante.
Anvers.	3	6	**Anvers**	En décembre . . .	2	435	Deux décès de fièvre typhoïde pendant le mois de décembre; c'est là un taux de mortalité bien favorable au cours de la saison humide et malsaine que nous traversons.
Hainaut.	4	12	**Ecaussines** . . .	En décembre . . .	..	..	Trois cas de fièvre typhoïde.
—	4	15	**Marnevault.** . . .	En décembre . . .	..	..	Un cas isolé de fièvre muqueuse. Guérison.
—	4	23	**Chereq**	En décembre . . .	..	..	Plusieurs cas de fièvre typhoïde.
Fl. or.	5	7	**Kyne.**	En décembre . . .	2	..	Cinq cas de fièvre typhoïde.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis septembre .	8	831	Quelques cas disséminés de fièvre typhoïde de caractère grave, sans tendance à propagation.
Fl. or.	5	22	**Opbrakel**	Commen' décembre.	..	..	Fièvre muqueuse. Causes inconnues.
Limb.	6	2	Zepperen	Depuis fin septembre.	1	..	Les derniers cas de fièvre typhoïde sont en voie de guérison. Six cas.
—	6	6	**Roclenge-sur-Geer.**	En décembre . . .	..	..	Un cas de fièvre typhoïde chez un homme de 34 ans. L'affection a débuté par l'influenza, qui a dégénéré en typhoïde. En voie de guérison.
Liége.	6	7	**Avernas-le-Bauduin.**	En décembre . . .	..	..	Plusieurs cas de fièvre typhoïde.
—	6	7	**Laer.**	En décembre . . .	..	..	Trois cas de fièvre typhoïde.
—	6	13	**Waremme**	Commencement de décembre.	..	..	Un cas de fièvre muqueuse. Marche régulière.
Hainaut.	7	8	**Section de Charleroi.**	En décembre . . .	..	..	La fièvre typhoïde règne un peu partout, ce qui est d'ordinaire de règle après les grandes pluies A Charleroi, l'on accuse avec raison les eaux contaminées de certains puits. Il est plus que temps que la ville soit dotée d'une distribution d'eau potable et abondante.
—	7	9	**Thiméon**	En décembre . . .	1	..	Quatorze cas de fièvre typhoïde.

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET MUQUEUSE (*suite*).							
Liége.	7	12	Horstal.	En décembre . . .	..	18	Quelques cas de fièvre typhoïde.
Hainaut.	8	9	Forges	En décembre . . .	..	..	Six cas de fièvre typhoïde. Rechute au bout de dix jours. Va bien actuellement.
Namur.	8	11	Couvin	En décembre . . .	..	..	Chaque mois, on peut enregistrer quelques cas de fièvre muqueuse, dont la marche est presque toujours bénigne.
Liége.	9	4	Ramelot	En décembre . . .	..	..	Deux cas de fièvre typhoïde.
—	9	13	Limé	En décembre . . .	..	..	Trois cas de fièvre typhoïde.
GRIPPE. — INFLUENZA.							
Fl. occ.	1	6	Lapscheure et Moerkerke.	Depuis novembre. .	..	..	Cas assez nombreux d'influenza, surtout à Lapscheure. Des familles entières sont atteintes. Forme thoracique.
Fl. or.	2	8	Saint-Gilles-Waes .	Depuis novembre. .	6	10	L'épidémie de grippe s'est aggravée. A sévi surtout chez les enfants. Six décès.
—	2	15	Waarschoot. . .	En décembre . . .	..	..	Cas nombreux et bénins de grippe. Pas de mortalité.
Fl. occ.	2	20	Ardoye	Depuis le commencement d'octobre.	..	..	L'épidémie de grippe touche à sa fin. Les cas sont de plus en plus rares et bénins. Cependant les bronchites grippales se rencontrent encore assez bien chez les enfants.
Anvers.	3	8	Hérenthals . . .	En décembre . . .	..	..	Assez bien de personnes sont grippées. Sans gravité jusqu'à ce jour.
—	3	9	Olmen	En décembre . . .	..	2	Épidémie commençante d'influenza.
Limb.	3	20	Section de Beeringen.	En décembre . . .	..	..	L'influenza a été générale, se manifestant par six à sept jours de fièvre avec toux nerveuse et, après cela, guérison brusque.
Hainaut.	4	15	La Hamaide . . .	En décembre . . .	..	..	Cas d'influenza peu graves jusqu'à présent.
—	4	17	Section de Lens .	En décembre . . .	..	..	Les formes cérébro-spinale et pectorale ont été dominantes. Des pneumonies adynamiques en ont été la conséquence chez des vieillards.
—	4	18	Ath	Mi-décembre . . .	..	..	Les cas de grippe sont très nombreux, mais généralement peu graves, sauf chez les vieillards et les débilités, par le fait des complications pulmonaires.
—	4	27	Marche-les-Dames-sines, Familleureux.	Commencement de décembre.	..	..	Trente-neuf cas d'influenza, dont quelques-uns assez sérieux.
—	4	31	Sars-la-Bruyère. .	En décembre . . .	..	..	Quelques cas dus au froid humide.

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
GRIPPE. — INFLUENZA (*suite*).							
Hainaut.	4	33	Section de Merbes-le-Château.	Depuis le 10 septemb.	..	..	Nombreux cas d'influenza depuis le 10 septembre, se présentant simultanément dans diverses localités, affectant les adultes et les vieillards; chez beaucoup, forme thoracique; assez fréquemment, forme abdominale (vomissements et diarrhée). Guérison rapide.
Fl. or.	5	7	Audenarde. . . .	En décembre . . .	..	..	Il y a des cas assez nombreux, mais bénins, d'influenza. La maladie cède à quelques jours de repos au lit et ne présente aucun caractère de gravité pour les jeunes personnes, mais les vieilles personnes y résistent moins bien.
—	5	9	Sottegem	Depuis novembre. .	..	..	L'influenza règne dans toutes les communes et attaque les personnes de tout âge; la forme nerveuse prédomine. Mortalité nulle.
—	5	11	Nieuve, Oultre . .	Commencement de décembre.	..	..	Règne épidémiquement. Atteint presque tout le monde, jeunes et vieux; cependant la gravité ne se montre que chez les vieillards, les très jeunes enfants ou les personnes atteintes depuis longtemps d'affections pulmonaires chroniques. Quelques décès ont eu lieu chez ceux qui étaient atteints de maladie de cœur ou de poitrine. L'épidémie n'est pas encore en décroissance, au contraire. Elle sévit plus généralement encore à la fin du mois.
Brabant.	5	12-23	Gammerages, Thiellembeek, Vollezeele, Sauthergen.	Mi-décembre . . .	7	..	L'influenza s'étend rapidement, s'attaquant surtout aux vieilles personnes qu'elle enlève souvent en quelques jours.
Fl. or.	5	23	Opbrakel et Nederbrakel.	En décembre . . .	..	..	Influenza.
Namur.	5	33	Saint-Germain et toutes les communes circonvoisines.	Depuis novembre .	..	..	La grippe a continué en décembre, mais les cas sont venus plus fréquents dans la seconde quinzaine et ont présenté des phénomènes bizarres et insidieux dont il est impossible de trouver l'explication. C'est ainsi que chez trois malades, il y eut complication d'engorgement considérable du foie à disparition rapide; chez deux autres, on a constaté un épanchement pleurétique également de courte durée; enfin, chez d'autres encore, en plus grand nombre, la pneumonie a revêtu une marche insidieuse; la fièvre était violente, il y avait du délire. Les selles étaient fétides.
Limb.	6	2	Saint-Trond et environs.	En décembre . . .	9	..	Complications pulmonaires surtout fréquentes et graves.
—	6	6	Vallée du Geer. .	En décembre . . .	..	..	Cas nombreux, mais bénins, d'influenza.

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
GRIPPE. — INFLUENZA (*suite*).							
Hainaut.	7	3	Deur.	Du 15 au 20 décembre.	..	..	Les cas de grippe sont devenus nombreux, mais sont restés ordinairement bénins L'affection revêt les caractères habituels; elle atteint surtout les adultes. Pas de décès qui puissent lui être attribués. La convalescence est parfois assez longue, surtout chez les personnes qui se soignent peu ou point.
—	7	8	Section de Charleroi.	En décembre . . .	..	..	La grippe a fait son apparition. Les cas, nombreux, ont été bénins, et l'épidémie décroît sensiblement.
Liége.	7	12	Liége.	Depuis novembre .	..	305	Les cas de grippe sont peu nombreux et généralement bénins.
Hainaut.	8	2	Thuin	En décembre . . .	..	..	L'influenza a fait sa réapparition. Les cas sont bénins chez les jeunes, plus longs et plus sérieux chez les vieillards débiles. Pas de décès.
Namur.	8	5	Mettet et environs.	En décembre . . .	..		Grippe. Cas nombreux. Froid humide. Marche régulière.
Liége.	9	9	Limbourg, Bilstain.	Mi-décembre . . .	..	.	Cas assez nombreux de grippe, sans gravité cependant.
—	10	4	Herve	Depuis fin novembre	..	.	Marche en général bénigne chez les adultes, mais grave ches les vieillards.
Namur.	11	13	Gedinne	En décembre . . .	..	..	Quelques cas d'influenza.
Luxemb.	11	13	Dans la plus grande partie de la province	En décembre . . .	..	..	Influenza à l'état épidémique.
—	11	14	Section de Saint-Hubert.	En décembre . . .	..	..	Influenza.
MALADIES ORGANIQUES DU CŒUR.							
Fl. or.	2	33	Meirelbeke . . .	En décembre . . .	1	..	
Liége.	9	5	Tilff.	En décembre . . .	1	..	Marche très lente. Mort par asphyxie.
PHTHISIE PULMONAIRE.							
Liége	6	13	Haccourt	Depuis octobre . .	1	..	Un cas. Marche aiguë.

Digitized by Google

Mois de décembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial.	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
RHUMATISMES.							
Fl. or.	1	8	Deel	En décembre . . .	..	2	Sept cas. Marche normale, mais guérison parfois lente.
—	2	15	Waarschoot . . .	En décembre . . .	..	..	Quelques cas de rhumatisme articulaire et de sciatique.
Hainaut.	4	27	Marche les-Dames-sluse, Familleureux.	En décembre . . .	..	..	Trois cas.
—	4	31	Sars-la-Bruyère .	En décembre . . .	..	..	Quelques cas, dus au froid humide.
Fl. or.	5	9	Sottegem	En décembre . . .	..	..	Cas nombreux de rhumatisme articulaire.
Namur.	11	13	Gedinne	En décembre . . .	..	..	Un cas de rhumatisme articulaire.
ROUGEOLE.							
Fl. or.	2	4	Maldeghem . . .	En décembre . . .	..	..	Plusieurs cas.
Anvers.	3	4	Turnhout	Depuis novembre. .	5	42	La maladie diminue.
Hainaut.	4	18	Maffles.	En décembre . . .	..	..	Tous les élèves d'une école adoptée ont été atteints de la maladie Celle-ci a été apportée par un enfant incomplètement guéri, qui a été ce nonobstant admis à l'école.
—	4	27	Bois-d'Haine. . .	6 décembre. . . .	..	2	Un cas. Marche ordinaire.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis novembre .	4	831	Quelques cas bénins.
Limb.	6	2	Saint-Trond et environs.	En décembre . . .	1	..	Marche régulière et normale Complications broncho-pulmonaires dues aux imprudences. Parfois complications intestinales se manifestant par une diarrhée persistante. Les écoles gardiennes sont fermées provisoirement.
Liége.	7	12	Liége	En décembre . . .	5	305	Vient de Herstal et d'Ans. On commence à en noter des cas aux confins nord et ouest de la ville.
							Erratum. — A la page 233 (*Tablettes* de novembre), sous la rubrique « Rougeole », au lieu de : Cas nombreux, lisez : *Cas rares, mais sérieux*, au nord de la ville.
SCARLATINE.							
Fl. or.	2	14	Somerghem . . .	Fin décembre. . .	..	..	Légères complications du côté des voies respiratoires. Aucun décès.
Anvers.	3	1	Schooten-Brasschaet	En décembre . . .	1	6	Un cas mortel. Épidémie à Brasschaet.
—	3	6	Anvers	En décembre . . .	24	435	La situation s'améliore et la mortalité diminue : celle-ci était de quarante pour le mois de novembre, elle n'est plus que de vingt-quatre en décembre; et alors qu'elle était de dix-huit

Digitized by Google

Mois de déccembre 1897.

NOMS des provinces.	N° de la zone.	N° de la section.	COMMUNES où la maladie sévit actuellement.	LIEU D'ORIGINE et date d'apparition.	Chiffre de décès spécial	Chiffre de décès total.	RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUSE ET LA MARCHE.
SCARLATINE (*suite*).							
							pour la première quinzaine de décembre, elle s'abaisse à six pour la seconde quinzaine de ce mois. On peut donc espérer voir bientôt la fin de l'épidémie de scarlatine qui a tant inquiété la population. Les mesures prophylactiques et les soins apportés par l'Administration communale et le Bureau d'hygiène à la désinfection de toutes les maisons contaminées et à l'extinction de tous les foyers de contagion, ont puissamment contribué à enrayer la marche de la maladie.
Anvers.	3	8	Hérenthals	Depuis septembre .	..	..	Les cas diminuent en nombre et en gravité.
Hainaut.	4	27	Houdeng-Aimeries.	En décembre . . .	..	..	Quelques cas.
—	4	27	Marche les-Écaussinnes.	13 décembre . . .	..	2	Un cas excessivement grave s'est présenté chez une fillette de 7 ans ; la température est restée pendant la période d'éruption entre 38°3 et 41°. Guérison.
Brabant.	5	14	Agglomération bruxelloise.	Depuis fin octobre .	4	831	Cas isolés d'une certaine gravité.
Limb.	6	2	Saint-Trond . . .	Depuis fin décembre.	..	..	Un cas Jeune homme faisant la navette entre Bruxelles et Saint-Trond.
VARIOLE ET VARIOLOÏDE.							
Anvers.	3	1	Schooten	En décembre . . .	..	6	Varioloïde. Sévit surtout parmi les enfants jeunes, vaccinés ou non. On ne consulte aucun médecin. Marche bénigne.
Hainaut	4	17	Leuze	En décembre . . .	..	..	Un cas de varicelle. Petite fille de 13 ans, non sortie depuis trois semaines. Est-ce le résultat de deux injections de sérum, provenant de Bruxelles et de Louvain, pour une angine pultacée intense dont la sérothérapie a servi à établir le diagnostic?
—	4	27	Familleureux . .	8 et 15 décembre. .	..	2	Deux cas ordinaires de varioloïde.

Digitized by Google

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF

des cas de maladies contagieuses des animaux domestiques

constatés pendant le mois de décembre 1897.

MALADIES.	PROVINCES.									Totaux.
	Anvers.	Brabant.	Flandre occidentale.	Flandre orientale.	Hainaut.	Liége.	Limbourg.	Luxembourg.	Namur.	
Morve et farcin	»	2	2	»	1	»	»	»	»	5
Pleuropneumonie contagieuse.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rage	»	6	1	3	»	»	»	»	»	10
Charbon bactéridien	3	3	»	11	3	3	3	»	1	27
Charbon bactérien	3	1	3	1	5	1	3	1	1	23
Stomatite aphteuse.	35	35	»	5	11	61	19	1	1	188(1)
Piétain	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gale des ovinés	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
									TOTAL GÉNÉRAL.	253

(1) 183 étables.

Digitized by Google

pendant le mois de décembre 1897.

NOMS DES COMMUNES.	N° de la ZONE.	N° de la section.	*Renseignements.*
Anvers	3	6	Les heureux résultats obtenus à Anvers contre la propagation de la scarlatine montrent, une fois de plus, le rôle puissant des Bureaux d'hygiène. Semblables institutions s'imposent dans toutes les grandes agglomérations. C'est devenu pour les administrations une obligation impérieuse à laquelle la raison d'argent même ne lui permet plus de se soustraire. Quant aux localités où pareille institution ne pourrait être organisée, la création de médecins inspecteurs du service de l'hygiène et des épidémies, dans une circonscription déterminée, y viendrait suppléer. Espérons que l'avant projet de loi relatif à l'art de guérir, depuis si longtemps sur le métier aura rencontré ce point capital.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 07025 5016



THE GIFT OF
Mich. State Library

Digitized by Google

Digitized by Google